

DIJABETES

REHABILITACIJA

INDIVIDUALNA
PROIZVODNJA

OBLOGE
ZA
RANE

BOLNIČKA
OPREMA

INKONTINENCIJA

KATALOG PROIZVODA



DIJABETES

Glukometri	3
Test-trakice	5
Lancete	6
Igle za inzulin	7
HbA1c A1 Care	8 - 9

INKONTINENCIJA

Pelene	11
Anatomski ulošci	12
Podmetači	12
Pelene u spoju s gaćicama	13
Lagana inkontinencija	13

SILIKONSKE OBLOGE ZA RANE

Obloge bez ruba	17 - 19
Obloge s rubom	20
Visokoupijajuće obloge s rubom	19
Silikonske mrežice	23
Alginatne obloge	23
Vlaknaste PVA obloge	24
Otopine: rane, čišćenje i ispiranje	25

BOLNIČKA OPREMA

Kreveti	29 - 30
Ormarići	31

Hidraulična kolica	32
Internistička oprema	33 - 35
Paravani	35
Kolica za lijekove	36
Ormari za lijekove	37
Infuzijski stalci	39
Kolica (ostalo)	40 - 41
Madraci	42 - 44

REHABILITACIJA

Invalidska kolica	47 - 57
Elektromotorna kolica	59
Skuteri	60 - 61
Hodalice i rolatori	63 - 65
Štake i štapovi	66 - 67
Toaletna pomagala	69 - 73
Namještaj i oprema za njegu	75 - 77
Antidekubitusna pomagala	79 - 80

ORTOTIKA

Serijske ortoze	83 - 90
Elastične ortoze	93 - 95
Ortoze za djecu	97 - 100
Individualne ortoze	103 - 109
Protetika	111 - 113
Ortopedske cipele i ulošci	115 - 117

OSTALA MEDICINSKA OPREMA

Zaštitna oprema	119 - 121
Medicinska i elektronička oprema	123 - 129



DIJABETES

Glukometri • Test-trakice • HbA1c uređaj za analizu • Lancete Lancetari • Igle za inzulin
• Sigurnosne igle i lancete • Ostalo

CareSens® PRO

Sustav za mjerjenje glukoze u krvi

CareSens PRO glukometar ima dokazanu točnost i preciznost pri uzimanju uzoraka kapilarne, venske, neonatalne i arterijske krvi. Velik automatski osvjetljen LCD zaslon od 6,3 cm daje jasno vidljive rezultate.




- Bez interferencije
- Raspon hematokrita: 15 – 65 %
- Dokazana točnost i preciznost
- Svježa puna kapilarna, venska, neonatalna i arterijska krv
- GDH-FAD enzim
- Memorija: 1000 mjerena
- Rezultati nakon 5 sekundi
- Maleni uzorak krvi: 0,4 µl
- Velik zaslon od 6,3 cm s pozadinskim osvjetljenjem
- Bez kodiranja


- Indikator hipoglikemije
- Indikator roka trajanja test trakice
- Osvjetljeni LCD zaslon
- Prijenos podataka preko USB kabela
- Označavanje jela
- Set sadrži glukometar, 10 test trakica, lancetar i lancete
- Baterije dolaze u pakiraju (instalirane u sam uređaj)

Kat. broj: IS 338383

HZZO: 0324120805198



- Napredna točnost
99,7 % rezultata unutar +/- 0,83 mmol/L ili 15 % od referentnih rezultata što udovoljava kriteriju točnosti ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)
- Raspon hematokrita od 15 do 65 % ISO 15197:2015




CareSens® Dual

Sustav za mjerjenje glukoze i β -ketona u krvi



- Napredna točnost
99,7 % rezultata unutar $\pm 0,83 \text{ mmol/L}$ ili 15 % od referentnih rezultata, što udovoljava kriteriju točnosti ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)



Vaš pametni suradnik u kontroli glukoze u krvi



- Analizirajte i preuzmite podatke glukoze u krvi
- Pošaljite razna izvješća liječniku
- Pratite dnevne razine glukoze u krvi s jednostavnim prijenosom podataka s uređaja
- Dodajte obrok (ugljikohidrate), inzulin, tjelovježbu, slike i ostale informacije
- Mogućnosti povezivanja: OTG kabel*, (Wireless) NFC*, Bluetooth ili USB kabel (za PC varijantu)



CareSens PRO trakice

Testne trakice za ispitivanje glukoze



Testne trakice za ispitivanje glukoze u krvi koje zahtijevaju jako malu količinu uzorka krvi od 0,4 µL te se upotrebljavaju s CareSens Pro i Dual glukometrima.

- Ispitivanje: glukoza u krvi
- Senzorska tehnologija s kombinacijom enzima GDH-FAD spriječava utjecaj vanjskih čimbenika na rezultate mjerena
- Šećeri slični glukozi (maltoza, galaktoza i ksiloza) ne mogu uzrokovati pogrešne rezultate mjerena
- Ergonomski testne trakice zaštićene su posebnim filmom te se mogu cijelom površinom dirati prije uporabe
- Zadovoljava zahtjeve novog standarda ISO 15197:2013 (15197:2015)
- Raspon mjerena: 1,1 - 33,3 mmol/L
- Veličina uzorka: Minimalno 0,4 µL
- Radna temperatura: 5 - 45°C
- Temperatura skladištenja: 1 - 30°C
- Rok trajanja: do roka valjanosti ispisano na etiketi
- Datum isteka: 24 mjeseca nakon otvaranja boćice
- Pakiranje: 25 i 50 komada

Kat. broj: IS 289104-201 HZZO: 0324120807094

CareSens KetoSens trakice

Sustav za mjerjenje glukoze i B-ketona u krvi

Testne trakice za ispitivanje β-ketona u krvi koje zahtijevaju jako malo količinu uzorka krvi od 0,4 µL te se koristi s CareSens Dual glukometrima.

- Ispitivanje: β-ketona u krvi
- Enzim: GDH-FAD
- Raspon mjerena: 1,1 - 33,3 mmol/L
- Veličina uzorka: Minimalno 0,4 µL
- Radna temperatura: 5 - 45°C
- Temperatura skladištenja: 1 - 30°C
- Rok trajanja: do roka valjanosti ispisano na etiketi
- Datum isteka: 24 mjeseca nakon otvaranja boćice
- Pakiranje: 10 komada

Kat. broj: IS 338153



**Bijela kapica**

Za djecu sa strahom od igala

Namještanje dubine

Za različite tipove kože

Sigurnost

Lancetar se neće aktivirati dok se kapica ne zatvori u potpunosti

Prekidač za izbacivanje

Nalazi se iza indikatora te se može aktivirati jednom rukom

Indikator

Nakon što je lanceta sigurno postavljena, indikator postane narančast

**CareSens lancete**

Lancete za standardne lancetare

CareSens lancete vrlo su jednostavne za uporabu te imaju vro malen promjer igle od samo 0,30 mm što omogućuje gotovo pa bezbolan ubod. Kompatibilne su sa svim standardnim lancetarima na tržištu.

- Sterilan jednokratni proizvod
- Mali promjer igle, samo 0,30 mm
- Kompatibilne sa svim standardnim lancetarima
- Ovojnica je napravljena od plastike te na vrhu ima zaštitnu kapicu oko igle
- Pakiranje 50 i 100 komada
- Debljina igle: 30 G (28G optionalno)
- Univerzalne lancete

Kat. broj: PGA1E8328 HZZO: 0321120808051

CareSens lancetar

Lancetar za apliciranje lanceta

Care Sens lancetar kompatibilan je sa većinom lanceta na tržištu, a od ostalih ga izdvaja jednostavna i sigurna uporaba zahvaljujući njegovom ergonomskom dizajnu te tipki za sigurno apliciranje i uklanjanje lanceta.

- Indikator koji pokazuje da je lanceta sigurno stavljenja i zaključana
- Jednostavno rukovanje s pomoću gumba za aktivaciju lancetara
- Sigurnosni mehanizam kada kapica lancetara nije sigurno postavljena tj. uređaj se neće aktivirati pritiskom na gumb
- Mogućnost podešavanja pet različitih dubina uboda
- Kompatibilan sa svim standardnim lancetama
- Mogućnost drugih boja kapice
- Ergonomski dizajn za bolje pranje u ruci
- Mehanizam za sigurno izbacivanje iskorištene lancete



WellFine igle

Igle za inzulin

WellFine igle za inzulin su specijalno dizajnirane za bolji protok inzulina te su kompatibilne sa svim standardnim inzulinskim brizgalicama.

- Veličine od 4 do 8 mm
- Manje boli pri ubodu zbog specijalno naoštrenog ruba, čiste oštrice te dodatnog silikonskog premaza vrha
- Bez lateksa
- Bez toksina
- SUS 304
- Specijalno dizajnirana stijenka za bolji protok
- Kompatibilne su sa svim standardnim brizgalicama (ISO 11608)
- Sterilne
- Pakiranje: 100 komada


Kat. broj: MX WF32G-4 HZZO: 0321120803083

Kat. broj: MX WF32G-5 HZZO: 0321120803084

Kat. broj: MX WF32G-6 HZZO: 0321120803085

Kat. broj: MX WF31G-8 HZZO: 0321120803082


Dizajn igle



3 kosine

Tri kuta umanjuju osjećaj boli koje uzrokuje probijanje kože

Prednosti Thin Wall tehnologije



Razlike u aplikaciji inzulina kod igala s običnom stijenkom i igala s ThinWall stijenkom

A1Care™

HbA1c uređaj za analizu

A1 Care je HbA1c uređaj za analizu krvi koji daje brze i pouzdane rezultate mjerjenja s jako malim uzorkom krvi (samo 2,5 µl). Jednostavan je za upotrebu zahvaljujući intuitivnom zaslonu u boji te ne zahtjeva prevelike uvjete održavanja.



- LCD zaslon u boji od 7 inča
- 5000 mjerena
- Rezultati unutar 4 i pol minute
- Za uzorak uzima svježu vensku ili kapilarnu krv
- Potrebna količina uzorka: 2,5 µl
- Minimalno odstupanje mjerjenja od samo 6 %
- Mjerjenje se provodi bez prethodnih priprema
- Vanjski bar-kod skener za lakšu evidenciju pacijenata
- Jednostavno održavanje
- Jednostavne upute za upotrebu na samom uređaju

Kliničke performanse i preciznost

Procjena prema CLSI EP05-A2 smjernicama. Na koncentracijama od 5,7 %, 6,9 % i 9,5 %, CV vrijednosti pokazuju 2,9 %, 2,6 % i 2,1 %.

Preciznost	Mali uzorak (5.7%, 39 mmol/mol)		Srednji uzorak (6.9%, 52 mmol/mol)		Veliki uzorak (9.5%, 80 mmol/mol)	
	SD	CV (%)	SD	CV (%)	SD	CV (%)
Ponovljivost	0.145	2.6	0.180	2.6	0.185	2.0
Između (aktivnost)	0.024	0.4	0.023	0.3	0.000	0.0
Između (dan)	0.072	1.3	0.000	0.7	0.062	0.7
Unutar labaratorija	0.164	2.9	0.182	2.6	0.195	2.1


A1Care™ ACR ulošci

Kvantitativno ispitivanje ACR-a (omjer albumina/kreatinina).



- Indikator za ranu dijagnozu zatajenja bubrega i kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s dijabetesom i hipertenzijom
- Brza i točna inspekcija na licu mjesta s nasumičnim testom urina
- Sve-u-jednom ulošku s reagensom s rokom trajanja od 12 mjeseci na sobnoj temperaturi

Klinička važnost ACR-a



Rane faze oštećenja bubrega

- Izlučivanje albumina u mokraću



Zdravi bubrezi

- U urinu nema albumina



ADA preporučuje mjerjenje ACR-a u nasumičnom prikupljanju urina*

(Praktičan alternativni test preko 24-satnog prikupljanja urina)

Dijabetes	Test
Tip 1	Započnite provjere 5 godina nakon dijagnoze, a zatim jednom godišnje
Tip 2	Započnite provjere pri postavljanju dijagnoze, a zatim jednom godišnje



INKONTINCIJA

Anatomski ulošci • Visokoupijajuće pelene •
Niskoupijajuće pelene • Pelene u spoju
s gaćicama • Podmetači


Lena Slip Plus

Visokoupijajuće pelene



- Aloe Vera
- Superapsorbirajući polimeri u središnjoj visokoupijajućoj jezgri
- Sustav za ravnomjerno širenje tekućine omogućuje udobnost i suhoću
- Bočni štitnici
- Indikator vlažnosti
- Anatomički oblik
- Posebna supstancija anulira neugodan miris

Višestruko ljepljiva elastična traka



Kat. broj	LE 6010	LE 6020	LE 6030	LE 6040 XL
Naziv	Lena Slip Plus Medium	Lena Slip Plus Large	Lena Slip Plus Large Extra	Slip Plus Large Extra Plus
Moč upijanja	3	4	4	4
Obujam	75 - 110 cm	100 - 150 cm	100 - 150 cm	> 150 cm
Vrećice / kutija	30 kom / 90 kom	15 kom / 60 kom	15 kom / 60 kom	15 kom / 60 kom
HZZO	0930041022053	0930041022054	0930041022055	0930041023014




Lena Slip

Niskoupijajuće pelene

- Aloe Vera
- Visokoupijajuća jezgra s mikroporama i sustavom za ravnomjerno širenje tekućine
- Bočni štitnici
- Posebna supstancija anulira neugodan miris
- Podatno prianjanje anatomskega uloške
- Anatomički oblik
- Indikator vlažnosti

Višestruko ljepljiva elastična traka




Kat. broj	LE 5020	LE 5030
Naziv	Lena Slip Medium	Lena Slip Large
Moč upijanja	3	4
Obujam	75 - 110 cm	110 - 150 cm
Vrećice / kutija	30 kom / 120 kom	30 kom / 120 kom
HZZO	0930041021058	0930041021059



Lena Classic

Anatomski ulošci

- Visokoupijajuća upijajuća jezgra s mikroporama
- Visokoupijajuća jezgra sa sustavom za ravnomjerno širenje tekućine
- Posebna supstancija anulira neugodan miris
- Podatno prianjanje anatomskog uloška
- Indikator vlažnosti



Kat. broj	LE 2010	LE 2020	LE 2030	LE 2040
Naziv	Lena Classic Plus	Lena Classic Super	Lena Classic Extra	Lena Classic Extra Plus
Moć upijanja	3	4	4	4
HZZO	0930041024063	0930041024064	0930041024065	0930041024066



Lena Dry pad

Podmetači

- Superapsorbirajući polimeri u središnjoj visokoupijajućoj jezgri
- Jednostavna i laka za uporabu
- Bez neugodnih mirisa
- Netkani tekstil
- Celuloza
- Nepropusni pozadinski materijal
- Dimenzije: 60 x 90




Kat. broj	LE 7000
Naziv	Lena DryPad
Dimenziye	60 x 90 cm
Vrećice / kutija	30 kom / 120 kom
HZZO	0903001026034



Lena Pants

Pelene u spoju s gaćicama

- Fleksibilne i diskretne pelene gaćice omogućuju suhoću i udobnost tijekom nošenja
- Dizajnirane kako bi se nosile kao normalne gaćice
- Idealan proizvod za aktivne osobe s laganom i umjerenom inkontinencijom




Kat. broj	LE 4010	LE 4020	LE 4030
Naziv	Lena Pants Medium	Lena Pants Large	Lena Pants Extra Large
Moć upijanja	3 drops	3 drops	3 drops
Veličina	25 x 15 cm	28 x 11 cm	35 x 12,5 cm
Vrećice / kutija	14 kom / 84 kom	14 kom / 84 kom	14 kom / 84 kom



Lena Lady

Ženski anatomski ulošci

- Lena Lady ženski anatomski ulošci dizajnirani su za savršeno pristajanje, udobnost i pouzdanost i to sve zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini te anatomskom dizajnu



- Pojedinačno pakirani ulošci osiguravaju praktičnost i diskretnost tijekom cijelog dana
- Anti-Odour sustav protiv neugodnih mirisa
- Hipoalergenski materijali

Kat. broj	LE 1000	LE 1010	LE 1020	LE 1030	LE 1040
Naziv	Mini	Plus	Normal	Extra	Super
Moć upijanja	3 drops	3 drops	3 drops	3 drops	3 drops
Veličina	22 x 9,5 cm	25 x 15 cm	28 x 11 cm	35 x 12,5 cm	43 x 18 cm
Vrećice / kutija	20 kom / 200 kom	16 kom / 128 kom	12 kom / 96 kom	10 kom / 120 kom	15 kom / 90 kom



Što je aloe vera?

Aloe vera je biljka iz roda Aloe i jedna je od najljekovitijih biljaka na zemlji. Ova čudesna biljka upotrebljava se od davnina: poznato je kako se još prije 5000 godina rabila u ayurvedi kao biljka koja hrani i donosi dugovječnost. Drevni Egipćani nazivali su je biljkom besmrtnosti, a brojne povijesne ličnosti poput Aristotela, Kristofora Kolumba i kralja Solomona svjedočile su o njezinoj čudotvornoj ljekovitosti.

Egipatske kraljice ovu su biljku smatrале izvorom svoje ljepote, a prema legendi, upravo je ona vojsku Aleksandra Velikog uчинила neuništivom jer su je njegovi vojnici rabili kao zaštitu od infekcija i lijek za rane.

Značajke biljke aloe vera?

Aloe vera sadrži čak preko 240 hranjivih i ljekovitih sastojaka koji nam omogućuju brojne zdravstvene dobrobiti. Čarobna formula gela sadrži ljekovite aktivne tvari poput antrakinona, enzima, aminokiselina, lignina i slično. Smanjuje bol i svrbež, minimizira oštećenje tkiva uzrokovano ozeblinama, pomaže kod kožnih osipa, akni i alergijskih reakcija, olakšava simptome ekcema i psorijaze, ublažava sunčeve opeklane.

Pomlađuje kožu, uništava virus te umanjuje upale i otekline.



Tvrтka Karl Dietz jedina na hrvatskom tržištu ima program inkontinencije koji sadrži aloe veru



“Za nježniji dodir”

Naručite svoj primjerak stanka Lena Lady



Stalak Lena Lady sadrži sve proizvode iz linije Lena Lady te ima bočni prikaz stvarnog izgleda uloška kada je izvan pakiranja. Osim veličina, ovaj stalak pokazuje najvažniju značajku ovog proizvoda, a to je aloe vera što uloške Lena Lady čini drukčijima od drugih.

Primjerak svojeg Lena stanka možete zatražiti na info@kdk.hr ili 0800 234 500.




SILIKONSKE OBLOGE ZA RANE

Silikonske obloge · Antimikrobne obloge

Visokoupijajuće obloge · Obloge s rubom

Silikonske mrežice · Alginatne obloge



Pjenasti jastučić za upijanje:

- Upija sekret
- Djeluje i ispod kompresivnog zavoja
- Prilagođava se anatomiji tijela

Mepilex

Mekana silikonska upijajuća obloga

Mepilex je samoljepljiva, dobro upijajuća mekana silikonska obloga izrađena Safetac® tehnologijom koja upija sekret uz minimalan rizik od maceracije.


Obloga se može rezati na potrebnu dimenziju i oblik. Mepilex se može upotrebljavati i ispod kompresivnih zavoja. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu prilikom odljepljivanja podloge i smanjuje rizik od maceracije.

Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana kao što su:

- ulkusa na nozi i stopalu
- dekubitusa
- bolnih rana
- traumatskih rana
- rana s okolnom kožom podložnom oštećenjima
- rana lociranih na teško dostupnim dijelovima tijela.

Kat. broj: ML 294_

Mepilex	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
294100	10 x 10	5	DA	0209031123002
294000	12,5 x 12,5	5	DA	0209031123003
294300	15 x 15	5	DA	0209031123005
294200	10 x 20	5	DA	0209031123006
294201	10 x 21	5	DA	0209031123007
294310	17,5 x 17,5	5	DA	0209031123008
294400	20 x 20	5	DA	0209031123009
294410	21 x 22	5	DA	0209031123010



Pjenasti jastučić za upijanje:

- Upija sekret
- Djeluje i ispod kompresivnog zavoja
- Prilagođava se anatomiji tijela

Mepilex Talon/Heel

Mekana silikonska upijajuća obloga

Mepilex Talon/Heel je silikonska obloga s upijajućom pjenom izrađena Safetac® tehnologijom anatomske oblike za petu.

Dobro se prilagođava obliku i veličini stopala sprečavajući pritom nakupljanje tekućine i maceraciju. Mepilex se može upotrebljavati i ispod kompresivnih zavoja. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu prilikom odljepljivanja podloge.

Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana kao što su:

- dijabetički ulkus na stopalu
- ulkus na nozi ili stopalu
- dekubitus
- traumatske rane
- kronične rane

Kat. broj: ML 288200

Mepilex Talon/Heel	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
288200	13 x 21	5	DA	0209031123004



Pjenasti jastučić za upijanje:

- Upija sekret
- Djeluje i ispod kompresivnog zavoja
- Prilagođava se anatomiji tijela

Mepilex Lite/E.M.

Tanka silikonska upijajuća podloga

Mepilex Lite/E.M. je tanka silikonska upijajuća obloga izrađena **Safetac®** tehnologijom koja se primjenjuje za širok spektar rana bez sekrecije do umjerene sekrecije. Mepilex Lite/E.M. vrlo je prilagodljiv i udoban. Također oblogu je moguće odrezati prema obliku rana lociranih na teško dostupnim dijelovima tijela. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu prilikom odljepljivanja podloge i smanjuje rizik od maceracije.


Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput:

- dijabetičkih ulkusa na stopalima
- reakcija kože na zračenje
- ulkusa na nozi i stopalu
- dekubitusa
- opeklina i Epidermolysis Bullosa (EB).

Kat. broj: ML 284_

Mepilex Lite / E.M.	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
284000	6 x 8,5	5	DA	0209031122003
284022	7,5 x 8,5	5	DA	0209031122004
284100	10 x 10	5	DA	0209031123043
284122	12,5 x 12,5	5	DA	0209031123011
284300	15 x 15	5	DA	0209031123014
284322	17,5 x 17,5	5	DA	0209031123015
284500	20 x 50*	5	DA	0209031124002

*Za pacijente koji boluju od bulozne epidermolize



Pjenasti jastučić za upijanje:

- Upija sekret
- Djeluje i ispod kompresivnog zavoja
- Prilagođava se anatomiji tijela

Mepilex Ag

Antimikrobnna silikonska podloga

Mepilex Ag je antimikrobnna silikonska obloga s dodatkom srebra i aktivnog ugljena izrađena **Safetac®** tehnologijom koja inaktivira uzročnike zagađenja rane u roku od 30 minuta i djeluje do 7 dana.

Samim time što smanjuje broj mikroorganizama obloga također smanjuje neugodne mirise.

Obloga se može rezati na potrebnu dimenziju i oblik te se može upotrebljavati i ispod kompresivnih zavoja.

Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu prilikom odljepljivanja podloge i smanjuje rizik od maceracije.

Za inficirane rane i rane kod kojih je moguća infekcija.
Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput:

- ulkusa na nozi i stopalu
- dekubitusa
- opeklina

Kat. broj: ML 287_

Mepilex Ag	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
287021	6 x 8,5	5	DA	0209031125001
287110	10 x 10	5	DA	0209031126001
287121	12,5 x 12,5	5	DA	0209031126002
287221	10 x 21	5	DA	0209031126003
287321	17,5 x 17,5	5	DA	0209031126005



Višeslojna silikonska obloga za upijanje:

- Hidrofilna poliuretanska pjena brzo upija sekret
- Sloj tkanine za maksimalnu retenciju
- Netkani sloj optimalno regulira kapacitet upijanja i sprečava istjecanje sekreta

Mepilex Border

Visokoupijajuća samoljepljiva silikonska podloga


Samoljepljiva peterslojna silikonska obloga s rubom izrađena Safetac® tehnologijom. Mepilex Border pogodan je za širok spektar rana umjerene do jake sekrecije. Mepilex Border je vodo otporna obloga koju nije potrebno sekundarno fiksirati. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu prilikom odljepljivanja podloge i smanjuje rizik od maceracije te omogućuje sigurnu fiksaciju.

Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput:

- ulkusa na nozi i stopalu
- dekubitusa
- bolnih rana
- traumatskih rana
- kirurških rana

Kat. broj: ML 295_

Mepilex Border	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
295200	7,5 x 7,5	5	DA	0209031122005
295300	10 x 10	5	DA	0209031123016
295000	12,5 x 12,5	5	DA	0209031123017
295400	15 x 15	5	DA	0209031123018
295410	17,5 x 17,5	5	DA	0209031123019
295600	15 x 20	5	DA	0209031123020
295610	17,5 x 23	5	DA	0209031123021
295800	10 x 20	5	DA	0209031123021
295900	10 x 30	5	DA	0209031123023



Višeslojna silikonska obloga za upijanje:

- Hidrofilna poliuretanska pjena brzo upija sekret
- Sloj tkanine za maksimalnu retenciju
- Netkani sloj optimalno regulira kapacitet upijanja i sprečava istjecanje sekreta

Mepilex Border Sacrum

Anatomska visokoupijajuća samoljepljiva obloga


Mepilex Border Sacrum je anatomski oblikovana samoljepljiva peterslojna silikonska upijajuća obloga s rubom posebno prilagođena trtičnom području. Izrađena je Safetac® tehnologijom. Jedinstveni mehanički silikonski sloj izrađen Safetac® tehnologijom, višeslojni pjenasti jastučić za upijanje te zaštitni film koji dopušta izmjenu plinova i sprečava prodor mikroba glavne su osobine ovog proizvoda.

Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput:

- ulkusa na nozi i stopalu
- pilonidalnih cista
- dekubitusa
- traumatskih rana
- kirurških rana
- rana s jakom sekrecijom

Kat. broj: ML 282_

Mepilex Border Sacrum	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
282200	18 x 18	5	DA	0209031123024
282200	20 x 20	10	DA	0209031123025
282400	23 x 23	5	DA	0209031123026



Višeslojni pjenasti jastučić za upijanje:

- Hidrofilna poliuretanska pjena brzo upija sekret
- Slaj tkanine za maksimalnu retenciju
- Netkani sloj optimalno regulira kapacitet upijanja i sprečava istjecanje sekreta

Mepilex Border Ag

Visokoupijajuća obloga s rubom

Mepilex Border Ag je mekana antimikrobna peteroslojna silikonska obloga s rubom koja inaktivira uzročnike zagađenja rane. Samim time što reducira broj mikroorganizama obloga također smanjuje neugodne mirise. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu pri odljepljivanju podloge i smanjuje rizik od maceracije te sigurnu fiksaciju. Brzo i kontinuirano otpuštanje ionskog srebra te antimikrobno djelovanje koje počinje u roku od 30 minuta i djeluje 7 dana.


Za inficirane rane i rane kod kojih je moguća infekcija. Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput:

- ulkusa na nozi i stopalu
- dekubitusa
- opeklina

Kat. broj: ML 395_

Mepilex Border Ag	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
395200	7,5 x 7,5	5	DA	0209031125002
395010	12,5 x 12,5	5	DA	0209031126006
395410	17,5 x 17,5	5	DA	0209031126007
395800	10 x 20	5	DA	0209031126008
395700	10 x 25	5	DA	0209031126009
395900	10 x 30	5	DA	0209031126010

*Za pacijente koji boluju od bulozne epidermolize



Višeslojni pjenasti jastučić za upijanje:

- Hidrofilna poliuretanska pjena brzo upija sekret
- Slaj tkanine za maksimalnu retenciju
- Netkani sloj optimalno regulira kapacitet upijanja i sprečava istjecanje sekreta

Mepilex Border Sacrum Ag

Antimikrobna visokoupijajuća obloga s rubom

Mepilex Border Sacrum Ag je antimikrobna anatomska oblikovana samoljepljiva peteroslojna silikonska upijajuća obloga s rubom koja je posebno prilagođena trtičnom području. Namijenjena je širokom spektru rana umjerene do jake sekrecije. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu pri odljepljivanju podloge i smanjuje rizik od maceracije te sigurnu fiksaciju. Brzo i kontinuirano otpuštanje ionskog srebra te antimikrobno djelovanje koje počinje u roku od 30 minuta i djeluje 7 dana.

Za inficirane rane i rane kod kojih je moguća infekcija. Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput:

- ulkusa na nozi i stopalu
- pilonidalnih cista
- traumatskih rana
- kirurških rana
- dekubitusa

Kat. broj: ML 382_

Mepilex Border Sacrum Ag	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
382000	18 x 18	5	DA	0209031126011
382200	20 x 20	5	DA	0209031126012
382400	23 x 23	5	DA	0209031126013

Mepilex® Border Heel - jedina peteroslojna pjena s Deep Defense® tehnologijom



Mepilex Border Heel

Anatomska visokoupijajuća samoljepljiva obloga

Sve obloge Mepilex® Border smanjuju traumu uzrokovanu promjenama obloga. Safetac® sloj, mehani silikonski kontaktni sloj, umanjuje bol i oštećenje kože te rizik od maceracije u usporedbi s tradicionalnim (ljepljivim) oblogama.

- praćenje širenja eksudata bez skidanja oblage
- zaključavanje bakterija unutar oblage dalje od rane
- apsorpcija eksudata uz minimalno bubrenje
- kanalići za eksudat za maksimalni kapacitet upijanja
- Safetac® za nježnu promjenu oblage
- dizajniran za širok spektar eksudirajućih rana; ulkusa na stopalu ili nozi, traumatskih rana (npr. oštećene kože), postoperativnih rana, isto tako kao dio profilaktičke terapije za pomoći u prevenciji oštećenja kože

Kat. broj: ML 282710

Mepilex Border Heel	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Deep Defense®	HZZO šifra
282710	22 x 23	10	DA	0209031123158

Mepilex Border Sacrum

Anatomska visokoupijajuća samoljepljiva obloga

Mepilex Border Sacrum je nova tehnologija anatomski oblikovane samoljepljive, peteroslojne, silikonske upijajuće oblage s rubom posebno prilagođenim trtičnom području. Izrađena je Safetac® tehnologijom. Jedinstveni mehani silikonski sloj izrađen Safetac tehnologijom, višeslojni pjenasti jastučić za upijanje te zaštitni film koji dopušta izmjenu plinova i sprečava prodror mikroba glavne su osobine ovog proizvoda. Mepilex® Border Sacrum jedina je obloga s tehnologijom dubinske obrane (Deep Defense® technology), koja osigurava optimalnu zaštitu protiv pomicanja u kombinaciji s ostalim vanjskim čimbenicima odgovornim za nastanak dekubitusa.

- Hvatišta za rukovanje
- Brte na glutealnom rascjepu proizvoda za sacrum
- Malo deblji rubovi za lakše rukovanje
- Optimizirani oblici za bolju zaštitu visokorizičnih područja
- Širok spektar slabo do srednje secernirajućih rana poput: ulkusa na nozi i stopalu, pilonidalnih cista, dekubitusa, traumatskih rana, kirurških rana i rana s jakom sekrecijom.

Kat. broj: ML 282_

Mepilex Border Sacrum	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Deep Defense®	HZZO šifra
282050	16 x 20	5	DA	0209031123159
282450	22 x 25	5	DA	0209031123160



Višeslojna silikonska obloga za upijanje:
 - Hidrofilna poliuretanska pjena brzo upija sekret
 - Netkan i sloj optimalno regulira kapacitet upijanja i sprečava istjecanje sekreta

Mepilex Border Lite/E.M.

Mekana tanka silikonska obloga

Mepilex Border Lite/E.M. tanka je samoljepljiva silikonska upijajuća obloga s rubom izrađena **Safetac®** tehnologijom. Namijenjena je za širok spektar rana bez sekrecije do umjerene sekrecije. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu pri odljepljivanju podloge i smanjuje rizik od maceracije te sigurnu fiksaciju.

Širok spektar rana sa sekretom i rana lociranih na teško dostupnim dijelovima tijela poput:

- dijabetičkih ulkusa na stopalima
- ulkusa na nogama
- bolnih rana
- traumatskih rana
- akutnih rana
- kirurških rana

Kat. broj: ML 281_

Mepilex Border Lite/E.M.	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
281200	7,5 x 7,5	5	DA	0209031122006
281400	7,5 x 8,5	10	DA	0209031122013
281900	5 x 10	10	DA	0209031122007
281100	5 x 12,5	5	DA	0209031122008
281300	10 x 10	5	DA	0209031122027
281600	12,5 x 12,5	10	DA	0209031122012
281500	15 x 15	5	DA	0209031122028
281700	17,5 x 17,5	10	DA	0209031122013
281000	4 x 5	10	DA	/

Mepilex Transfer

Mekana silikonska obloga za prijenos sekreta

Mepilex Transfer namijenjen je zbrinjavanju rana s velikom količinom sekreta. Zbog svoje fleksibilnosti posebno je pogodan za primjenu na ranama koje se nalaze na teško dostupnim dijelovima tijela.


Mekan silikonom presvučen pjenasti sloj omogućuje brz transfer sekreta iz rane u sekundarnu oblogu pa je stoga rizik od istjecanja sekreta i maceracije minimalan.

Obloga se može rezati na potrebnu dimenziju i oblik. Silikonski sloj ne traumatizira ranu i okolnu kožu pri odljepljivanju podloge i smanjuje rizik od maceracije

Širok spektar rana sa sekretom i rana lociranih na teško dostupnim dijelovima tijela poput:

- inficiranih malignih rana
- donorskih mjesta
- venoznih ulkusa na nozi
- bulozne epidermolize - Epidermolysis Bullosa (EB)

Kat. broj: ML 294_



Vrlo tanka pjenasta obloga koja je vrlo prilagodljiva i udobna te idealna za velike rane sa sekretom i rane locirane na teško dostupnim dijelovima tijela

Mepilex Transfer	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
294800	15 x 20	5	NE	0209031123029
294502	20 x 50*	4	NE	0209031124001

Elastična poliamidna mrežica:
 - Mrežasta struktura omogućuje lokalnu terapiju,
 npr. mastima
 - Prozirna



Kat. broj: ML 290_

Mepitel	Dimenziije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
290510	5 x 7,5	10	NE	0209031122002
290710	7,5 x 10	10	NE	0209031122001
291010	10 x 18	10	NE	0209031123001
292005	20 x 30	5	NE	0209031123030
292005	20 x 30*	5	NE	0209031124003

*Za pacijente koji boluju od bulozne epidermolize



Alginati koji sadrže srebro pružaju kontinuirani antimikrobni učinak, in vitro ispitivanja pokazala su antimikrobni učinak od 4 sata do 21 dan

Alginati s CMC vlaknima
 - visokoupijajuća svojstva – za rane s jakom sekrecijom
 - velika snaga upijanja omogućuje uklanjanje obloge u jednom potezu
 - malen lateralni prolaz tekućine – ograničava maceraciju

Kat. broj: ML 256_

Mepitel

Transparentna silikonska mrežica za rane

Otvorena mrežasta struktura omogućuje prolaz sekreta iz rane do sekundarne obloge. Mepitel ne apsorbira sekret te je potrebna sekundarna obloga. Kako je Mepitel propustan samo u okomitom smjeru i ne dopušta eksudatu lateralni prolaz kroz oblogu, smanjuje se mogućnost maceracije. Sloj silikona nanesen je obostrano, što omogućuje da nakon aplikacije ruke ostaju slobodne za neometano postavljanje sekundarne obloge. Mepitel se može upotrebljavati i ispod kompresivnih zavoja. Obloga se može rezati na potrebnu dimenziju i oblik te je nije potrebno mijenjati i do dva tjedna (ovisno o kliničkoj slici).

Područja primjene (slabo do srednje secernirajuće rane):

- Opeklina 2. stupnja
- Poderotina kože
- Za fiksaciju transplantata
- Ogrebotina
- Kirurških rana
- Dijabetičkih ulkusa
- Venoznih i arterijskih ulkusa
- Laceracija

Melgisorb Ag

Antimikrobnna visokoupijajuća alginatna obloga

Melgisorb® Ag je visokoupijajuća alginatna obloga za rane s karboksimetilcelulozom (CMC) i ionima srebra. Apsorbira do 45 % više sekreta od vodećih obloga sa srebrom, a iznimna moć upijanja alginatnih vlakna omogućuje jednostavno odstranjivanje obloge jednim potezom. Namijenjena je zbrinjavanju dubokih rana s jakom sekrecijom kojima prijeti opasnost od infekcije. Melgisorb Ag obloga otpuštaione srebra u prisutnosti sekreta iz rane. Ioni srebra učinkovito su antimikrobeno sredstvo koje štiti od širokog spektra mikroorganizama od 4 sata do 21 dan te učinkovitu barijeru od prodrora bakterija. Štite ranu i pomažu u autolitičkom debridmanju i tako olakšavaju cijeljenje rane.

Namijenjen je zbrinjavanju površinskih i dubokih rana s umjerenom do jakom sekrecijom poput:

- ulkusnih rana na nogama
- dijabetičkih ulkusa na stopalima
- transplantata kože i dajućih regija
- traumatskih rana (dermalne lezije, traumatske ozljede ili incizije)

Melgisorb Ag	Dimenziije (cm)	Pakiranje (kom)	Safetac®	HZZO šifra
256105	10 x 10	10	NE	0218031105001
256155	15 x 15	10	NE	0218031105002
256605	3 x 44	10	NE	0218031106001

Exufiber / Exufiber Ag+

Obloga od polivinilnih alkoholnih vlakana



Exufiber® je netkani PVA oblog. Transformira se u gel u kontaktu s eksudatom, pomažući mu da se meko prilagodi sloju rane.



Kat. broj Exufiber: ML 709_

Exufiber je naša nova generacija netkanih obloga od polivinilnih alkoholnih vlakana. Dizajnirana za širok spektar secernirajućih rana s kavitetom, jako secernirajućih ulkusa i dekubitusa, pilonidalnih sinusa te dijabetičkog stopala.

Exufiber® pomaže u stvaranju optimalnog okružja za zacjeljivanje i smanjuje rizik od curenja, što znači da se može ostaviti na rani do sedam dana. To potiče neometano zacjeljivanje i može smanjiti vrijeme i troškove njegе.

Apsorbira i zaključava eksudat, čak i pod kompresijom, kako bi se smanjio rizik od curenja i maceracije. Ostaje netaknuta za jednostavno uklanjanje u jednom komadu. Stimulira autolitičko uklanjanje mrvog tkiva kako bi dno rane bilo čisto nakon uklanjanja obloge.

S tehnologijom Hydrolock®

U kontaktu s eksudatom pretvaraju se u gel. Čvrsto zbijena vlakna drže eksudat zaključanim, dok kapilarno djelovanje omogućuje prijenos eksudata na sekundarnu oblogu.


Antimikrobni učinak

Oboge sadrži fine kristale srebrnog sulfata. Oni se otapaju u dodiru s eksudatom, oslobađajući ione srebra, koji dokazano ubijaju širok spektar patogena. Antimikrobni učinak je brz (od 3 sata, in vitro) i ima održiv učinak (do sedam dana, in vitro) te sprečava ponovno stvaranje biofilma kao dio pristupa upravljanju biofilmom.

Kat. broj Exufiber Ag+: ML 603_

ExuFiber	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	HZZO šifra
709900	5 x 5	10	0212031207001
709901	10 x 10	10	0212031208001
709903	15 x 15	10	0212031208002
709909	2 x 45	5	0212031209001

ExuFiber Ag+	Dimenzije (cm)	Pakiranje (kom)	HZZO šifra
603400	2 x 45	5	0212031222001
603401	5 x 5	10	0212031220001
603402	10 x 10	10	0212031221001
603403	15 x 15	10	0212031221002
603407	20 x 30	5	0212031221003



Mepilex® Border Flex preporučena je sekundarna obloga za Exufiber® i Exufiber® Ag+. Kombinira inovativnu Flex tehnologiju i našu provjerenu Safetac® tehnologiju za sekundarnu oblogu koja ostaje i prilagođava se na jedinstven način.

Granudacyn®

Otopina za ispiranje rana i gel za čišćenje, vlažno zacjeljivanje i ispiranje rane

✓ Za akutne, kronične i kontaminirane rane te za opekline prvoga i drugog stupnja

✓ Učinkovito sprečava širenje grama +/ bakterija, virusa, gljivica i spora

✓ Smanjuje neugodan miris



Granudacyn je otopina za čišćenje i hidratizaciju akutnih, kroničnih i kontaminiranih rana te za opekline prvoga i drugog stupnja. Hipokloritna kiselina (HOCl) sprečava širenje Gram + i Gram - bakterija uključujući MRSA, ORSA, VRSA, VRE, viruse, gljivice i spore.

Može se upotrebljavati za:

- sve kronične rane bilo koje dubine, kao što su dijabetički ulkusi, dekubitusi, venski ulkusi itd.
- sve akutne rane, kao što su posjekline, ubodne rane, razderotine, ogrebotine itd.
- kirurške rane (intraoperativne i postoperativne)
- rane s izloženim hrskavicama, tetivama, ligamentima i/ili kostima
- opekline prvoga i drugog stupnja
- radijacijske rane
- fistule i apscese

Kat. broj: ML 360_

Primjena



Učinkovito čišćenje s otopinom za ispiranje



Posprejati na čistu ranu s oko 15 - 30 cm udaljenosti



Očistiti ranu aplikacijom natopljene komprese na ranu



Može se kombinirati sa standardnim oblogama za zbrinjavanje rana

Granudacyn otopina	Zapremina (ml)	Rok trajanja - vrijeme/mjeseci
360150	50 sprej	24 mjeseca
360100	250 sprej	24 mjeseca
360101	500	24 mjeseca
360102	1000	24 mjeseca
360103	500 NPWT	24 mjeseca
360104	1000 NPWT	24 mjeseca
Granudacyn gel	Zapremina (g)	Rok trajanja
360107	50	18 mjeseci
360108	100 sprej	18 mjeseci
360106	250 sprej	18 mjeseci

Granulox®

Topički hemoglobinski sprej za terapiju kroničnih rana

- ✓ Vrijeme liječenja dijabetičkih ulkusa na stopalu 50 % kraće nego pri standardnoj njezi
- ✓ Dva puta više kroničnih rana zarastalo je za 8 - 16 tjedana u usporedbi sa standardnom njegom
- ✓ Više od 70 % niži prosječni rezultat boli u četiri tjedna nego pri standardnoj njezi kroničnih rana
- ✓ Manje neželjenih zastoja tijekom liječenja rana: 99 % manje fibrinskih naslaga nakon 4 tjedna u usporedbi s 33 % pri standardnoj njezi
- ✓ Troškovi liječenja kod ulkusa na dijabetičkim stopalima barem 40 % niži pri standardnoj njezi



Granulox je inovativan medicinski proizvod za liječenje kroničnih rana, kao što su venski ulkusi, arterijski ulkusi, mješoviti ulkusi, dijabetički ulkusi, sekundarno zacjeljivanje kirurških rana i dekubitusa.

Osigurava difuziju kisika. Hemoglobin, kao aktivna tvar, opskrbljuje dno rane atmosferskim kisikom. Poboljšana opskrba kisika do dna rane podržava zacjeljivanje rana.

Upotrebljava se:


- rana slabije i srednje eksudacije: II. - IV. stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem
- kao druga metoda liječenja ako nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40 %.

Primjena

Kat. broj: ML 360_



Debridman i čišćenje rane.
Posebno se preporučuju proizvodi HOCl / NaOCl (npr. Granudacyn)



Tanka i ravnomjerna primjena s udaljenosti 5 - 10 cm. 1 sprej u trajanju od 1 sekunde pokriva ranu veličine 2 x 3 cm



Pokrivanje rane polupropusnom oblogom za ranu

Komada	Rok trajanja	HZZO Šifra	Veličina rane (cm ²)
044900110001	do 4,5	1	3
044900110002	5 - 9,5	1	2
044900110003	10 - 14,5	1	1
044900110004	15 - 29	2	1
044900110005	29,5 - 43,5	3	1
044900110006	44 - 58	4	1
044900110007	preko 58	5	1

SAFETAC® TEHNOLOGIJA

Safetac® je patentirana tehnologija mekanih ljepljivih silikona. Obloge izrađene tehnologijom Safetac® važan su napredak kada je riječ o:

Minimiziranju traume dna rane^{2,3,4}

Minimiziranju traume okolne kože^{2,3,4}

Minimiziranju boli kod pacijenta^{1,2,3,4}

Minimiziranju maceracije

Kompletan tretman proizvodima izrađenim Safetac® tehnologijom ekonomski je opravдан.



REFERENCE:

1. Moffatt C J, et al. The European Wound Management Association (EWMA) position document on "Pain at wound dressing changes".
2. Dahström K K. A New Silicone Rubber Dressing used as a Temporary Dressing before Delayed Split Skin Grafting. Scand J Plast Reconstr Hand Surg. 1995;29:325-327.
3. Platt A J, et al. A Comparative Study of Silicone Net Dressing and Paraffin Gauze Dressing in skin-Grafted Sites. Burns 1996;22:7543-545.
4. Gotschall C S, et al. Prospective, Randomised Study of the Efficacy of Mepitel® on Children With Partial-Thickness Scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 1998;19:279-283.



BOLNIČKA OPREMA

Bolnički krevet · Kreveti za njegu
Noćni ormarići · Antidekubitusni madraci

Standard MPA

Mehanički bolnički krevet



Kotači promjera
125 mm s
kočnicama



Metalna podnica
s graničnicima za
madrac

Krevet je dizajniran prema svim europskim proizvodnim standardima i normama i ima trogodišnje jamstvo na sve mehaničke dijelove.

Veća udobnost za pacijenta osigurana je podnicom koja ima ventilacijske otvore te se sastoji od četiri prilagodljiva dijela. Bočne stranice kreveta mogu se spustiti jednom rukom što ubrzava i olakšava rad zdravstvenom osoblju.

Standardna oprema kreveta uključuje namještanje leđnog dijela plinskom oprugom, infuzijski stalak s četiri kukice, trapez s rukohvatom, policu za osobne stvari ispod podnice i madrac visine 10 centimetara.

Kat. broj: BI KDK-012MB

Dužina (cm)	226,5
Širina (cm)	100,5
Nagib leđnog dijela	0°/65°
Podnica (cm)	200 x 90
Visina (cm)	50
Nagib bedrenog dijela	0°/30°
Materijal	čelik / praškasti premaz
Max. nosivost (kg)	220

Superta-E

Elektromotorni bolnički krevet



Kotači promjera
125 mm s
kočnicama



Metalna podnica
s graničnicima za
madrac

Kreveti Superta dizajnirani su za standardnu i intenzivnu bolničku njegu. Opremljen je električnim pozicioniranjem leđnog i bedrenog dijela podnice, uz mehaničko namještanje lisnog dijela. Električno namještanje visine podnice može se nadopuniti mehaničkom Trendelenburg funkcijom. Čvrsta i stabilna konstrukcija s mogućim opterećenjem do 250 kg čine sigurnu potporu, čak i za pacijente s većom tjelesnom težinom.

Zahvaljujući korištenim materijalima i tehnologijama, osiguran je dug životni vijek čak i pri čestom radu s povećanim opterećenjem. Dimenzije kreveta mogu se optimizirati sukladno potrebama naručitelja kako bi krevet u potpunosti odgovarao prostoriji kojoj je namijenjen.

Kat. broj: PR SUPERTA-E

Dužina (cm)	214
Širina (cm)	102 (97)
Nagib leđnog dijela	0°/73°
Podnica (cm)	200 x 90 (85)
Visina (cm)	39,5 - 78,5
Nagib bedrenog dijela	0°/40°
Nagib lisnog dijela	0°/25°
Materijal	čelik / praškasti premaz
Maks. nosivost (kg)	250



Standard Basic/Plus

Elektromotorni bolnički krevet

Modeli predstavljaju visokofunkcionalne i tehnički optimizirane krevete usklađene s najvišim zahtjevima struke. Kreveti su dizajnirani prema svim europskim proizvodnim standardima i normama i imaju trogodišnje jamstvo na mehaničke dijelove i elektromotore. Čvrsta baza i konstrukcija kreveta izrađene su od čelika koji je obrađen elektrostatski praškastom tehnikom. Bočne ograde mogu se spustiti jednom rukom što ubrzava i olakšava rad zdravstvenom osoblju. Krevet u standardnoj opremini dolazi s uključenim infuzijskim stalom s 4 kukicama, trapezom, držačem dodatne opreme s kukicama i madracem visine 10 cm. U usporedbi s modelom BASIC, model PLUS karakterizira dostupnost elektromotorne namjestive Tr/Atr funkcije putem ručnog upravljača, pojačani kotači promjera 125 mm te sustav centralnog kočenja namjestive polugom.

Kat. broj: BI KDK-007EB-1 - **BASIC**

Kat. broj: BI KDK-007EB-2 - **PLUS**

Dužina (cm)	228
Širina (cm)	100,5
Nagib leđnog dijela	0°/75°
Podnica (cm)	200 x 90
Visina (cm)	40 - 70
Nagib bedrenog dijela	0°/35°
Maks. nosivost (kg)	220
Tr/Atr:	12°/12° (PLUS MODEL)

KIRA MED

Bolnički elektromotorno namjestivi krevet

Širok raspon značajki Kira MED kreveta koji nudi udobnost pacijentu i olakšava pružanje medicinske skrbi bolničkom osoblju.

4-dijelna podnica kreveta

Trodieline, metalne, uzdužno podešive bočne ograde. Stranice uzglavlja i podnožja kreveta od dvostranih laminiranih ploča i čeličnih profila koji se lako čiste. Opremljen utorima koji osiguravaju montažu trapeza s rukohvatom te namjestivog infuzijskog stala.

Široka paleta boja

Četiri kutna odbojnika osiguravaju krevet od oštećenja tijekom transporta

Jamstvo: 2 godine

Kat. broj: RHB MED

Dužina (cm)	217,8
Širina (cm)	97
Podnica (cm)	200 x 90 mm
Visina (cm)	40 - 80 mm
Nagib leđnog dijela	0°/74°
Nagib bedrenog dijela	0°/34°
Nagib lisnog dijela	0°/22°
Maks. nosivost (kg)	215
Tr/Atr	12°/12°



NS-51-O

Noćni ormarić

Noćni su ormarići čelične konstrukcije i čeličnih fronti, vodoootporni i mogu se čistiti svim standardnim sredstvima.

Vrata ormarića izrađena su od čelika s antibakterijskim premazom. Magnetno zatvaranje uz mogućnost zaključavanja ormarića i ladice.

Pladanj za hranjenje lako se namješta u 3 neovisna položaja, sklopiv unutar korpusa ormarića te se namješta mehanički. Površina ploče lako se čisti i održava. Vrh ormarića je izrađen od ABS plastike s podignutim rubovima protiv prelijevanja tekućine.

Namještanje visine pladnja mehanički: 77 - 112 cm

Dimenzije pladnja: 56,5 x 35 cm

Dimenzije ormarića: 56 x 44,5 x 86 cm

Težina ormarića: 30 kg

Kat. broj: PR NS 51 O



NS-21-O

Noćni ormarić

Noćni su ormarići čelične konstrukcije i čeličnih fronti, vodoootporni i mogu se čistiti svim standardnim sredstvima.

Vrata ormarića su izrađena od čelika s antibakterijskim premazom. Magnetno zatvaranje uz mogućnost zaključavanja ormarića i ladice.

Pladanj za hranjenje je lako podešiv u 3 neovisna položaja, sklopiv unutar korpusa ormarića te se podešava pomoću plinske opruge.

Površina ploče lako se čisti i održava.

Vrh ormarića je izrađen od ABS plastike s podignutim rubovima protiv prelijevanja tekućine.

Namještanje visine pladnja mehanički: 80 - 110 cm

Dimenzije pladnja: 66 x 43 cm

Dimenzije ormarića: 52 x 50 x 90 cm

Težina ormarića: 48 kg

Kat. broj: PR NS 21 O



NS-50-O

Noćni ormarić

Noćni su ormarići čelične konstrukcije i čeličnih fronti, vodoootporni i mogu se čistiti svim standardnim sredstvima.

Vrata ormarića izrađena su od čelika s antibakterijskim premazom. Magnetno zatvaranje uz mogućnost zaključavanja ormarića i ladice.

Pladanj za hranjenje lako se namješta u 3 neovisna položaja, sklopiv unutar korpusa ormarića. Površina ploče lako se čisti i održava.

Vrh ormarića izrađen je od ABS plastike s podignutim rubovima protiv prelijevanja tekućine.


Dimenzije ormarića: 41 x 44,5 x 86 cm

Težina ormarića: 21 kg

Kat. broj: PR NS 50 O



E-RIDE sustav

**TSH**

Hidraulična kolica za prijevoz pacijenata

Kolica TSH dizajnirana su za siguran prijevoz pacijenta. Velik izbor dodatne opreme čini ih idealnim za sve odjele. Čelična konstrukcija obrađena je antibakterijskim premazom. Visina se podešava hidraulički. Ručke za upravljanje od nehrđajućeg čelika nalaze se na krajevima kolica i sklopive su konstrukcije. Ovisno o potrebama naručitelja, mogu se naručiti tri promjera kotača (125 mm, 150 mm, 200 mm). U velikom broju dodatne opreme ističu se Tr/Atr funkcija, držač RTG kasete i elektromotorni pogon kao pomoć u vanjskom okružju.

Sustav E-Ride osmišljen je kako bi omogućio najlakši mogući prijevoz pacijenata. Velika je pomoć za prevladavanje uzbrdica u hodnicima bolnice. Vodeći brigu o zdravstvenom stanju medicinskog osoblja, E-Ride je najbolje rješenje za smanjenje broja ozljeda ili bolesti kralježnice.

Kat. broj: RU LEC-P

Dužina (cm)	215
Širina (cm)	71
Podnica (cm)	196,5 x 59,5
Visina (cm)	54 - 98
Nagib leđnog dijela	0°/70°
Maks. nosivost (kg)	260
Tr/Atr (opcija):	15°/15°
Brzina E-pogona (opcija)(km/h)	4 - 12

Laguna

Hidraulična kolica za kupanje/prijevoz pacijenata

Kotači promjera
125 mm s
kočnicama

Kolica za kupanje i tuširanje te prijevoz pacijenta imaju anatomske ležaje i uzdužni ispušti za vodu.

Podnica je izrađena od HPL laminata. Visina kolica podešava se hidraulički obostranom nožnom pedalom. Uklonjiva kada izrađena je od protukliznog materijala kako bi sigurnost za pacijenta bila na najvišoj razini. Dodatnu sigurnost pacijentu pružaju sklopive bočne stranice s dvostrukom zaštitom koja sprečava slučajno spuštanje.

Kolica se dodatno mogu opremiti funkcijom Atr. Uz hidraulična kolica, dostupne su i dvije varijante električno podešivih kolica s Atr funkcijom i širim kotačima, s 2 ili 3 teleskopska stupa što maksimalno opterećenje povećava na 250 kg.

Kolica s 3 teleskopska stupa imaju opciju lateralnog nagiba.

Kat. broj: PR LAGUNA

Vanske dimenzije (cm)	210 x 83
Dimenzije podnice kadice (cm)	195 x 60
Visina (cm)	60 - 90
Max. nosivost (kg)	170

Restino

Mehanički prilagodljiv kardiostolac



Kardiostolac sa sklopivim naslonima za ruke, podešivim naslonom za leđa i noge.

Simultano namještanje leđnog i nožnog dijela mehanički s pomoću plinske opruge.

Dizajn stolice moguće je optimizirati u velikom izboru boja presvlake od umjetne kože.

Presvlaka je vodonepropusna i periva svim standardnim bolničkim dezinfekcijskim sredstvima.

Kat. broj: PR RESTINO

Dužina (cm)	150
Širina (cm)	80
Dimenzije sjedećeg dijela (cm)	55 x 48
Maks. nosivost (kg)	150
Težina (kg)	37

BL 001

Mehanički prilagodljiva fotelja za terapiju

Mehanički podešiva fotelja za terapiju BL 001 izrađena je od metalnih cijevi čija je struktura obrađena epoksidnim premazom.

Sjedište od umjetne kože ispunjeno je PU pjenom visoke gustoće. Oba su materijala otporna na plamen klase 1 IM. Fotelu je moguće naručiti u mehaničkoj ili elektromotornoj verziji.

Naslon i sjedište namještaju se sinkronizirano plinskom oprugom ili elektromotorom s ručnim upravljačem.

Nasloni za ruke podešavaju se po visini i okreću se do 180°.

Kat. broj: FZ C150002



Ukupne dimenzije (cm)	170 x 72
Dužina (cm)	170
Širina (cm)	55
Visina (cm)	53
Nagib leđnog dijela	0° - 60°
Nagib nožnog dijela	0° - 80°
Maks. nosivost (kg)	150
Tr/Atr (opcija)	5°



Mensa MNS-S

Internistički stol

MNS-S višenamjenski je stol za preglede s mehaničkim namještanjem leđnog dijela. Namijenjen je za rehabilitaciju, fizioterapiju i druge svrhe. Okvir stola izrađen je od antibakterijskih kvadratnih čeličnih cijevi presvučenih praškastim premazom u bijeloj boji. Ležaj je izrađen od iverice i poliuretanske pjene omotane medicinskom umjetnom kožom. Stol za preglede dizajniran je za lako čišćenje i dezinfekciju svim dopuštenim dezinficijensima.

Dimenzije stola i dodatna oprema mogu se prilagoditi potrebama naručitelja.

Ukupne dimenzije: 195 x 60 cm

Visina: 60 cm

Nagib leđnog dijela: 0° - 30°

Maksimalna nosivost: 160 kg

Kat. broj: RU MNS-S



Mensa MNS-F

Preklopni internistički stol

MSN-F sklopivi je stol za preglede s mehaničkim Namještanjem leđnog dijela. Noge se mogu sklopiti na okvir stola radi lakšeg prijevoza. Namijenjen je za rehabilitaciju, fizioterapiju i druge svrhe. Okvir stola izrađen je od antibakterijskih kvadratnih čeličnih cijevi presvučenih praškastim premazom u bijeloj boji. Ležaj je izrađen od iverice i poliuretanske pjene omotane medicinskom umjetnom kožom. Stol za preglede dizajniran je za lako čišćenje i dezinfekciju svim dopuštenim dezinficijensima.

Dimenzije stola i dodatna oprema mogu se prilagoditi potrebama naručitelja.

Ukupne dimenzije: 195 x 60 cm

Visina: 60 cm

Nagib leđnog dijela: 0° - 30°

Maksimalna nosivost: 160 kg

Kat. broj: RU MNS-F

eMensa EM-2T-CW

Elektromotorni stol za preglede

Namijenjen je za rehabilitaciju, fizioterapiju i druge svrhe. Stol dolazi s ručnim upravljačem. Šarke stola su samopodmazane i ne zahtijevaju održavanje. Okvir stola izrađen je od antibakterijskog čelika presvučenog praškastom tehnikom u bijeloj boji. Ležaj je izrađen od iverice i poliuretanske pjene omotane medicinskom umjetnom kožom. Stol za preglede dizajniran je za lako čišćenje i dezinfekciju svim dopuštenim dezinficijensima. Svi dijelovi stola izrađeni su od antialergijskih materijala. Dimenzije stola i dodatna oprema mogu se prilagoditi potrebama naručitelja.

Ukupne dimenzije: 200 x 70 cm

Visina: 47 - 97 cm

Nagib leđnog dijela: 0° - 70°

Maksimalna nosivost: 250 kg

Kat. broj: RU EM-2T-CW



Mensa-h HM-2

Hidraulični stol za preglede



Stol za preglede s hidrauličnom pedalom za namještanje visine i plinskom oprugom za namještanje leđnog dijela. Namijenjen je za rehabilitaciju, fizioterapiju i druge svrhe. Šarke stola su samopodmazane i ne zahtijevaju održavanje. Okvir stola izrađen je od antibakterijskog čelika presvučenog praškastom tehnikom u bijeloj boji. Ležaj je izrađen od iverice i poliuretanske pjene omotane medicinskom umjetnom kožom. Stol za preglede dizajniran je za lako čišćenje i dezinfekciju svim dopuštenim dezinficijensima. Svi dijelovi stola izrađeni su od antialergijskih materijala.

Ukupne dimenzije: 200 x 70 cm

Visina: 47 - 97 cm

Nagib leđnog dijela: 0° - 70°

Maksimalna nosivost: 250 kg

Kat. broj: RU HM-2T

Pannel Total Eclipse

Mobilni paravan



Pannel Total Eclipse izrađen je od anodiziranog aluminija. Kotaći s kočnicama promjera su 65 mm, ispuna je od impregnirane tkanine - vinila.

Dostupne su verzije s dvama, trima ili četirima segmentima okretnim za 360°.

Naručitelj može odabrati boje i uzorke ispune među ponuđenim uzorcima.

Dimenzije (Š x V):

111 x 167 cm (Pannel 2)

161 x 167 cm (Pannel 3)

212 x 167 cm (Pannel 4)

Kat. broj: AF PANNELX

ZV paravani

Mobilni paravani



Okvir ZV paravana izrađen je od čelika s praškastim premazom i visok je 1850 mm. Umetak je od tkanine i plastike što olakšava održavanje i dezinfekciju.

Posve je izrađen od negorivih materijala. Paravan ima dvostruke kotače s nožnom kočnicom. Segmenti su povezani sustavom zglobova.

Dostupne su verzije s jednim, dvama ili trima segmentima.

Širina:

90 cm (1 segment)

140 cm (2 segmenta)

210 cm (3 segmenta)

Kat. broj: PR ZVxL/ ZVxP



Imperia

Kolica za njegu i podjelu terapije

Kolica Imperia izrađena su od čeličnog lima i elektrostatski su plastificirana. Odbojnici i radna ploča s uzdignutim rubovima izrađeni su od ABS plastike.

Imaju pet ladica koje dolaze u tri standardne visine - 100 mm, 150 mm i 200 mm.

Kolica su postavljena na četiri kotača promjera 125 mm (dva s kočnicom), imaju bravicu za zaključavanje te ručku za guranje.

Medicinska kolica iz linije proizvoda Imperia mogu se složiti prema potrebama naručitelja. Dostupne su tri verzije kolica i mnoštvo dodatne opreme

Dimenzije: 67 x 48 x 111 cm (Imperia), 90 x 48 x 111 cm (Imperia L) i 90 x 48 x 111 cm (Imperia Double).

Kat. broj: PK 0301080x



Eolis

Kolica za njegu i podjelu terapije

Kolica za terapiju Eolis 600 x 400 i Eolis Compact izrađena su od ABS plastike i polipropilena.

Radna ploha dimenzija 600 x 400 mm te ladica pružaju dostanan prostor za pohranu.

Kolica su otporna na sredstva za dezinfekciju.

Kolica Eolis mogu se složiti kako bi odgovarala svim potrebama i željama naručitelja, uz različite dostupne dimenzije vidljive u tehničkim specifikacijama proizvoda. Ostatak opcija i modula potražite u katalogu bolničke opreme.

Kat. broj: VM1006.1

*pričazana kolica su sa svim dostupnim dodatcima



Stolići za hranjenje

Prilagodljivi stolići

Stolić za hranjenje pruža veću razinu udobnosti pacijentu dok jede, čita ili piše.

Sustav nagiba omogućuje upotrebu s obiju strana kreveta.

Izrađeni su od čelika sa završnom elektrostatskom obradom u boji.

Model C150104: mehaničko namještanje visine (72 - 115 cm); dimenzija pladnja 37 x 45 cm

Model BT: hidrauličko namještanje visine (81,2 - 110 cm); dimenzija pladnja 45 x 82 cm; podešivi nagib pladnja

Model TOP: mehaničko/hidrauličko namještanje visine (85 - 122 cm); dimenzija pladnja 45 x 61,5 cm;

Kat. broj: FZC150104 Dimenzije: 37 x 56 cm

Kat. broj: RU ACT-T Dimenzije: 45 x 95 cm

Kat. broj: PK 03011150 Dimenzije: 45 x 61,5 cm

Ormar 02-271

Ormar za lijekove

Ormar je izrađen od bijelog emajliranog čelika.



Gornji dio ormara čine dvokrilna staklena vrata s ručkom i bravom te dvjema prilagodljivim policama od nehrđajućeg čelika, a donji dio ima dvokrilna vrata s bravom.

Dimenzije: 79 x 36 x 186 cm (Š x D x V)

Kat. broj: FZ 02.271.00

**Ormar 02-280**

Ormar za lijekove

Ormar je izrađen od bijelog emajliranog čelika.

Gornji dio ormara čine dvokrilna staklena vrata s dvjema prilagodljivim metalnim policama, a donji dio ima dvokrilna drvena vrata s ručkom i bravom te jednom uklonjivom policom od nehrđajućeg čelika.

Dimenzije: 75 x 37 x 164 cm (Š x D x V)

Kat. broj: FZ 02.280.00

**F631K**

Ormar za lijekove

Okvir ormara izrađen je od dvoslojne plastike otporne na udarce i ogrebotine.

Ormar ima bravu i ugrađeni sef za narkotike. Dvokrilna vrata ormara mogu se otvarati 270 stupnjeva i na njima se nalazi 16 odjeljaka za lijekove.

Unutar ormara nalazi se 5 prilagodljivih polica i sef te dodatna okretna vrata s 32 odjeljka.

Dimenzije: 100 x 60 x 190 cm (Š x D x V)

Kat. broj: FZ F631K



Transportni ormar

Jednostruki, dvostruki ili trostruki

Transportni ormar izrađen je iz jednoga komada od anodiziranoga aluminijskog lima bez spojeva. Okvir je izrađen od nesavitljivih cijevi od nehrđajućeg čelika. Odbojnici se nalaze na vrhu i dnu ormara.

Vrata ormara otvaraju se do 270 stupnjeva i imaju magnete za zaključavanje. Vrata se zaključavaju zasunom od nehrđajućeg čelika s dvostrukim sustavom za blokiranje i bravom s ključem. Ormare je moguće opremiti spojnom šipkom za međusobno povezivanje. Opcije modela: jednostruki, dvostruki ili trostruki; više razina i profila te veličina kotačića.

Ostatak opcija i modula potražite u katalogu bolničke opreme.

Kat. broj: VM 1002.6xx / VM 417.0x



Transportna kolica

Jednostruka, dvostruka ili trostruka

Mobilna transportna kolica imaju čvrstu konstrukciju od potpuno zavarenoga nehrđajućeg lima (AISI 304) s pojačanjima.

Piramidalni rebrasti pokrov olakšava protok vode. Donji i gornji obojnici od HDPE plastike otporni su i vodonepropusni.

Dvostruka limena vrata imaju zamjenjivu gumenu brtvu.

Kolica imaju četiri okomite ručke cijelom visinom ormarica.

Kolica je moguće opremiti spojnom šipkom za međusobno povezivanje.

Ostatak opcija i modula potražite u katalogu bolničke opreme.

Kat. broj: VM 804.xx

Kolica za instrumente

Nehrđajući čelik 18/10

KOLICA ZA INSTRUMENTE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 18/10

- Dužina: 60 - 160 cm
- Širina: 40 - 60 cm
- Visina: 85 cm
- Broj polica: 2

Kat. broj: VM 305.xx

PRIKLJUČNA KOLICA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 18/10

- Dužina: 60 - 80 cm
- Širina: 40 - 60 cm
- Visina: 86/96 cm
- Broj polica: 2

Kat. broj: VM 312.xx



Solis 30

Pregledna LED lampa



Solis 30 LED lampa dostupna je u stropnoj, zidnoj i mobilnoj verziji te verziji za montažu na šinu. Glatki i zaobljeni oblik kupole olakšava čišćenje i dezinfekciju. Radijalni raspored leća i promjer žarulje omogućuju suzbijanje sjene i trodimenzionalno osvjetljenje.

Intenzitet svjetla na udaljenosti 1 m (Ec): 30 000 lux
Prilagodljiv intenzitet svjetla: 15 - 100 %

Ra indeks: 96

Temperatura boje svjetla: 4400 K

Promjer radnog polja (d10): 21 cm

Promjer svjetlosne točke (d50): 10,5 cm

Porast temperature kraj glave kirurga: <1°C <1°C

Dubina osvjetljenja: L1+L2: 100 cm

Snaga rasvjetnog tijela: 12 W

Zaštita kupole: IP 43

Kat. broj: FAE Solis 30

02-694

Stalak za infuziju



Stalak za infuziju posve je izrađen od nehrđajućeg čelika. Ima četiri kukice i bazu s 5 dvostrukih kotača promjera 50 mm (2 s kočnicom).

Visina (1150 - 2000 mm) namješta se ručno vijkom u plastičnom ili metalnom kućištu.

Kat. broj: FZ 02.694.61 / FZ 02.694.61A

MTH I401

Mobilni infuzijski stalak za pacijenta

Mobilni infuzijski stalak pacijenti guraju s pomoću ručke. Na stalku se nalaze četiri kukice (nosivost 2 kg/kukica). Baza ima 5 dvostrukih kotača promjera 65 mm (2 s kočnicom, 2 elektroprovodljiva).

Na infuzijskom stalku nalazi se držač posude i posuda za kapljice. Visina do 2100 mm namješta se vijkom u kućištu od nehrđajućeg čelika.

Kat. broj: MTH I1401818SV



Kolica 415

Kolica za prljavu posteljinu

Konstrukcija kolica 415 izrađena je od nehrđajućeg čelika te je potpuno zavarena i vodonepropusna. Kolica imaju četiri kotača promjera 75 mm te su opremljena ručkom za guranje. Držač vreće s gumenim prstenom ima dimenzije 345 x 245 mm te je predviđen za sve vrste vreća. Vreća u boji po izboru ne ulazi u osnovnu opremu kolica, ali može se dodatno naručiti. Naručitelj može odabrati verziju kolica s poklopcom ili bez poklopca, te s nožnom pedalom ili bez nožne pedale za podizanje poklopca.



Dimenzije: 54,3 x 51 x 93 cm

Kat. broj: VM 415.72



Dimenzije: 88,3 x 99,5 x 93 cm

Kat. broj: VM 415.82



Dimenzije: 122 x 51 x 93 cm

Kat. broj: VM 415.76



Dimenzije: 88 x 51 x 93 cm

Kat. broj: VM 415.75

Kolica 01-71

Kolica za prljavu posteljinu

Kolica 01-71 izrađena su od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 304 te su opremljena kotačima promjera 80 mm (2 s kočnicom). Uz kolica dolaze bijele perive vreće koje su izrađene od čvrstog poliestera.



Dimenzije: 63 x 43 x 106

Kat. broj: FZ 01.7110



Dimenzije: 63 x 78 x 106

Kat. broj: FZ 01.7120

Kolica 02-84

Kolica za prljavu posteljinu

Kolica za prljavu posteljinu imaju uklonjivu i perivu vreću od čvrstog materijala. Izrađena su od kromiranog čelika (verzija 02-840, 02-841) ili od nehrđajućeg čelika s epoksidnim premazom (verzija 02-842, 02-843).



Kat. broj: FZ 02.842.00



Kat. broj: FZ 02.841.00



Kat. broj: FZ 02.843.00



Kat. broj: FZ 02.840.00

Kolica KZN-120

Kolica za čistu i prljavu posteljinu

Kolica KZNJ-120 izrađena su od nehrđajućeg čelika. U dvama segmentima kolica nalaze se tri police za čisto rublje, dva otvora za vreće za rublje/otpad te ručka za guranje. Na uglovima podnožja nalaze se zaštitni odbojnici.



Dimenzije: 120 x 66 x 107

Kat. broj: PK 111

Kolica 413-41

Kolica za čistu i prljavu posteljinu

Okvir kolica 413-41 izrađen je od nehrđajućeg čelika. Kolica imaju dva držača vreća za prljavu posteljinu te tri drvene police za čistu posteljinu. Bazu kolica čine četiri okretna kotača s kočnicama te zaštitnim odbojnicima.



Kat. broj: VM 413.41

Kolica C140001

Kolica za čistu i prljavu posteljinu

Kolica C140001 izrađena su od aluminija. U dvama segmentima kolica nalaze se držač vreće s platnenom vrećom te tri uklonjive police od laminirane plastike



Kat. broj: FZ C140001

Kolica 413-44

Kolica za čistu i prljavu posteljinu

Okvir kolica 413-44 izrađen je od nehrđajućeg čelika. Drvena vrata kolica otvaraju se do 270°. Unutar kolica nalaze se dvije drvene police za transport čiste posteljine te dva držača vreća za prljavu posteljinu. Bazu kolica čine četiri okretna kotača s kočnicama te zaštitnim odbojnicima.



Kat. broj: VM 413.41

Klasik

Pasivni antidekubitusni madrac

Madrac Klasik dvostrani je madrac izrađen od poliuretanske pjene. Navlaka s patentnim zatvaračem napravljena je od PES tkanine i prošivena silikoniziranim poliesterskim vlaknima. Moguće je naručiti navlaku s nepropusnim vlaknima te dimenzije madraca u potpunosti prilagoditi potrebama naručitelja.

Stupanj dekubitusa: I.

Visina: 14 cm

Nosivost: 120 kg



Kat. broj: ES 13812

Wurfell


Pasivni antidekubitusni madrac

Jezgra je napravljena od poliuretanske pjene koja je obostrano profilirana u kocke, što omogućuje strujanje zraka i smanjuje znojenje. Madrac se može obostrano upotrebljavati. Navlaka madraca ima patentni zatvarač. Madrac rasterećuje uporišne točke te omogućuje potpunu mikrocirkulaciju. Dimenzije madraca mogu se u potpunosti prilagoditi potrebama naručitelja.

Stupanj dekubitusa: I.

Visina: 12 cm

Nosivost: 120 kg



Kat. broj: ES 15160

Medical

Pasivni antidekubitusni madrac

Jezgra madraca Medical izrađena je od visokokvalitetne hladno lijevane pjene koja je narezana u blok-strukturu kako bi što bolje raspodijelila težinu korisnika. Navlaka madraca napravljena je od poliuretana, vodonepropusna je i propusna na pare. Može se prati u perilici do 95°, sušiti u sušilici te dezinficirati uobičajenim dezinficijensima. Madrac dolazi u dvjema standardnim visinama od 14 i 16 cm. Dimenzije madraca mogu se posve prilagoditi potrebama naručitelja.

Stupanj dekubitusa: II.

Visina: 14/16 cm

Nosivost: 150 kg



Kat. broj: ES 62067 / ES 64401

Hyper Foam Visco

Pasivni antidekubitusni madrac

Jezgra madraca HF VISCO s uzdužnim i poprečnim rezovima. Gornji sloj madraca je viskoelastična memorijksa pjena. Posebno mekane zone za glavu i stopala. Pojačani rubovi za stabilnost.

Ventilacijski sustav za idealnu mikroklimu.

Vodonepropusna i prozračna navlaka madraca može se prati u perilici te dezinficirati. Šavovi navlake zatvoreni su ultrazvučno. Dimenzije madraca mogu se u potpunosti prilagoditi potrebama naručitelja.

Stupanj dekubitusa: II.

Visina: 14 cm

Nosivost: 140 kg



Kat. broj: FK HFV

Hyper Foam Plus

Pasivni antidekubitusni madrac

Jezgra madraca HF PLUS s uzdužnim i poprečnim rezovima. Posebno mekane zone za glavu i stopala. Ventilacijski sustav za idealnu mikroklimu. Vodonepropusna i prozračna navlaka madraca može se prati u perilici te dezinficirati. Dodatno se mogu naručiti pojačani rubovi madraca te navlaka s ultrazvučno zatvorenim šavovima. Dimenzije madraca mogu se u potpunosti prilagoditi potrebama naručitelja. Stupanj dekubitusa: III.

Visina: 14 cm

Nosivost: 140 kg



Kat. broj: FK HF+

Maxx 250


Pasivni antidekubitusni madrac

Madrac MAXX 250 visoke nosivosti bez gubitka antidekubitusnih svojstava osigurava udobnost za teže pacijente. Jezgra madraca s uzdužnim i poprečnim rezovima. Posebno mekane zone za glavu i stopala. Pojačani rubovi za stabilnost. Ventilacijski sustav za idealnu mikroklimu. Vodonepropusna i prozračna navlaka madraca može se prati u perilici te dezinficirati. Šavovi navlake zatvoreni su ultrazvučno. Dimenzije madraca mogu se u potpunosti prilagoditi potrebama naručitelja.

Stupanj dekubitusa: IV.

Visina: 18 cm

Nosivost: 250 kg



Kat. broj: FK DO 09500


Hyper Foam 2

Pasivni antidekubitusni madrac

Jezgra madraca Hyper Foam 2 s uzdužnim i poprečnim rezovima. Posebno mekane zone za glavu i stopala. Pojačani rubovi za stabilnost. Ventilacijski sustav za idealnu mikroklimu. Vodonepropusna i prozračna navlaka madraca može se prati u perilici te dezinficirati. Šavovi navlake zatvoreni su ultrazvučno. Dimenzije madraca mogu se u potpunosti prilagoditi potrebama naručitelja. Stupanj dekubitusa: IV.

Visina: 15 cm

Nosivost: 150 kg



Kat. broj: FK HF2C

evAQ

Evakuacijski madrac

Pasivni evakuacijski madrac evAQ pruža mogućnost brze i lage evakuacije pacijenta bez prebacivanja na spasilačke plakte ili u kolica. Evakuaciju učinkovito može obaviti jedna osoba, čak i stepenicama, za što je potrebno manje od 60 sekundi po katu. Madrac iz evAQ linije proizvoda sadrži antidekubitusna svojstva madraca iz HyperFoam linije proizvoda. Ima pojačane rubove i posebnu navlaku izrađenu od klizećeg materijala, ručke na dnu te zaštitno remenje s kopčom za brzo otpuštanje.



Stupanj dekubitusa: II.

Visina: 14 cm

Nosivost: 140 kg

Kat. broj: FK EVAQV

Stupanj dekubitusa: II.

Visina: 14 cm

Nosivost: 140 kg

Kat. broj: FK EVAQ

Stupanj dekubitusa: IV.

Visina: 15 cm

Nosivost: 150 kg

Kat. broj: FK EVAQII

Stupanj dekubitusa: IV.

Visina: 18 cm

Nosivost: 250 kg

Kat. broj: FK EVAQXL

Nausiflow 100-512

Aktivni antidekubitusni madrac

Sastoji se od zračnih čelija visokih 13 cm postavljenih na madrac od pjene visine 4 cm. Čelije imaju funkciju izmjeničnog napuhivanja. Izmjenične su 4 čelije na području peta, dok su 3 čelije na području glave statične za povećanje udobnosti pacijenta.

Na području trupa nalazi se CPR ručica za brzo ispuhivanje. Madrac ima prozračnu navlaku CRIB otpornu na tekućine koja je antibakterijska i protugljivična.



Kat. broj: NS NA512-MAT85-PM

Nausiflow 100-834

Aktivni antidekubitusni madrac

Sastoji se od zračnih čelija koje imaju oblik broja 8 što osigurava udobnost pacijentu te smanjuje kontaktni pritisak. Njegova razdvojena konfiguracija s dvostrukim slojem zračnih čelija i prilagođena veličina odgovaraju bilo kojem tipu kreveta širine od 85 do 90 cm. Na području trupa nalazi se CPR ručica za brzo ispuhivanje. Navlaka je prozračna i otporna na tekućine te ima antibakterijska i protugljivična svojstva.



Kat. broj: NS NA834-MAT85-PM

Nausiflow 100 Auto Quattro

Kompresor za aktivne antidekubitalne madrace

Kompresor NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO ponajprije je namijenjen visokorizičnim pacijentima koji pate od dekubitusa do 4. stupnja. Zračne čelije visoke su mu 13 i 20 cm. Kompresor ima vizualne i zvučne alarne. Automatski se prilagođava razini protoka zraka. Imo bravicu s ključem te mogućnost vremenskog podešavanja položaja njege. Uz klasični dinamični način rada te osiguran statični način rada pri niskom kontinuiranom pritisku, ima opciju sjedećeg položaja te tri programa udobnosti. Maksimalna nosivost je 150 kg.



Kat. broj: NS NA100QTO-COMP-PM

Nausiflow 2S

Kompresor za aktivne antidekubitalne madrace

Kompresor NAUSIFLOW 2S djeluje u izmjeničnom ili statičnom načinu rada do 130 kg. Namijenjen je prevenciji vrlo visokog rizika i koristi se kao potpora za njegu do 3. stupnja dekubitusa. Imo pumpu velike brzine te mogućnost statičnog načina rada idealnog za liječenje u palijativnoj skrbi.



Kat. broj: NS NA2S-COMP-PM



Katalog bolničke opreme

Ostatak ponude iz programa bolničke opreme možete pogledati u katalogu bolničke opreme na www.kdk.hr ili zatražite svoj primjerak na **0800 234 500**



REHABILITACIJA

Invalidska kolica • Dječja kolica
Elektromotorna kolica • Skuteri
Pomagala za kretanje • Toaletni program



Basik

Standardna invalidska kolica

- Oslonci za ruke - sklopivi
- Par sklopivih oslonaca za noge s trakicom
- Sklopivi i skidajući oslonac za noge
- Kompaktne kočnice obložene gumenom navlakom
- Disk-kočnica (opcionalno)
- Dvostrukе škare (samo za širine 48 i 51 cm)
- Prilagodljiv naslon za leđa (opcionalno)
- Konstrukcija od visokokvalitetnog čelika
- Kotačići protiv prevrtanja (opcionalno)
- Kolica su sklopiva

Invalidska kolica za privremenu uporabu

Kat. broj: D 1020

HZZO: 1221030707017

Standardna invalidska kolica s pomaknutim težištem ili bez njega

Kat. broj: D 1020

HZZO: 1221030708019

Boja	Siva					
Širina sjedišta (cm)	39	42	45	48	50	Ukupna dužina bez osl. za noge (cm)
Dubina sjedišta (cm)	40 / 44	40 / 44	40 / 44	40 / 44	40 / 44	Širina sklopljenih kolica (cm)
Visina sjedišta (cm)	46 / 51	46 / 51	46 / 51	46 / 51	46 / 51	Veličina stražnjeg kotača
Visina naslona (cm)	43	43	43	43	43	Veličina prednjeg kotača
Visina oslonca za ruke (cm)	22 / 25	22 / 25	22 / 25	22 / 25	22 / 25	Maks. nosivost (kg)
Ukupna širina* (cm)	59	62	65	68	71	Težina (kg)
Ukupna visina (cm)	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	
Ukupna dužina (cm)	106 - 108	106 - 108	106 - 108	106 - 108	106 - 108	

*S kočnim bubnjem plus 3 cm



Caneo E

Standardna lagana invalidska kolica

- Standardna lagana kolica s pomaknutim težištem ili bez njega
- Boja okvira: metalik siva
- Anti-korozivni aluminijski okvir
- Kut naslona: 3°
- Kut sjedala: 3°
- Dubina sjedala: 41 i 44 cm
- Podesivi oslonci za ruke (opcija)
- Mogućnost skidanja bočnih stranica

Standardna invalidska kolica s pomaknutim težištem ili bez njega

Kat. broj: D NW302201 HZZO: 1221060709017

Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom

HZZO: 1221150711012

Boja	Metalik siva					
Širina sjedišta (cm)	39	42	45	48	51	Ukupna dužina bez osl. za noge (cm)
Dubina sjedišta (cm)	41 / 44	41 / 44	41 / 44	41 / 44	41 / 44	Širina sklopljenih kolica (cm)
Visina sjedišta (cm)	42 - 51	42 - 51	42 - 51	42 - 51	42 - 51	Veličina stražnjeg kotača
Visina naslona (cm)	40 / 43	40 / 43	40 / 43	40 / 43	40 / 43	Veličina prednjeg kotača
Visina oslonca za ruke (cm)	23	23	23	23	23	Maks. nosivost (kg)
Ukupna širina* (cm)	59	62	65	68	71	Težina (kg)
Ukupna visina (cm)	92	92	92	92	92	
Ukupna dužina (cm)	105	105	105	105	105	

*S kočnim bubnjem plus 3 cm **S duplim škarama

Ministar

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom

- Sklopiv okvir od specijalnog čelika
- Namještanje balansa na vilicama prednjih kotača
- Skidajući oslonci za noge, podesivi po visini i naprijed
- Oslonci za ruke, skidajući i podesivi po visini
- Podesivi nagib naslona: do 30°
- Standardna oprema: podesivi naslon za glavu, sigurnosni pojaz i abduksijski klin
- Širina sjedala: 34, 36, 38, 40, 42 i 44 cm
- Boja okvira: bordo, siva
- Težina: od 16 kg



Invalidska kolica s pogonom s pomoću jedne ruke ili poluge

Kat. broj: OC 20200

HZZO: 1221030712023

Boja	Siva/Bordo		
Širina sjedišta (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44	Ukupna dužina bez osl. za noge (cm)	83
Dubina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42	Širina sklopljenih kolica (cm)	29
Visina sjedišta (cm)	nazad 38 - 50, naprijed 42 - 52	Veličina stražnjeg kotača	24"
Visina naslona (cm)	29 - 41	Veličina prednjeg kotača	7"
Visina oslonca za ruke (cm)	Ovisno o modelu	Max. nosivost (kg)	120
Ukupna širina (cm)	52 - 74	Težina (kg)	od 16
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	100		

* Širine sjedala 46/48/50/52/54/56 ; visine naslona 29/31/33/35/37/39/41; dubina sjedišta 44/46/48/50 - mogućnost narudžbe uz poček za Ministar kolica



Vega

Aktivna invalidska kolica

Aktivna, lagana sklopiva invalidska kolica koja mogu zadovoljiti sve potrebe korisnika, dizajnirana za osobe s dinamičnim i aktivnim stilom života. Velik izbor boja i širok raspon dodatne opreme u kombinaciji s udobnošću i fleksibilnošću čine Vega kolica jednim od najcenjenijih modela u svojoj kategoriji.

- Aktivna invalidska kolica, lagana aluminijnska i sklopiva
- Tenzijsko podesivi naslon
- Bočne stranice: karbonska vlakna
- Stražnji kotači: 24" Light
- Prednji kotači: 125 (5"x1,1/4) puna guma SPORT
- Zadnje gume: sportska guma glatka (sa zračnicom) 24 x 1
- Platno za spajanje sjedala i naslona
- Dodatna opcija: sklopivi oslonci za ruke

Aktivna invalidska kolica

Kat. broj: OC VE

HZZO: 1221060710009

Boja	Siva/Bordo/Crna		
Širina sjedišta (cm)	40 / 42 / 44 / 46	Širina sklopljenih kolica (cm)	26
Dubina sjedišta (cm)	42 / 44	Maks. nosivost (kg)	120
Visina sjedišta (cm)	nazad 38 - 52, naprijed 42 - 52	Težina (kg)	12,7
Visina naslona (cm)	39 - 41		
Ukupna širina (cm)	52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina s osl. za noge (cm)	90 - 93		

* Širine sjedala 34/36/38; visine naslona 29/31/33/35/37; dubina sjedišta 44/46/48/50 - mogućnost narudžbe uz poček za Vega kolica

Venus

Ultralagana aktivna invalidska kolica



Ultralagana aktivna kolica s fiksnim okvirom od titana dizajnirana su kako bi zadovoljila potrebe aktivnih korisnika. Brojne prilagodbe koje mogu biti izrađene te raspon dodatne opreme koja se može montirati, čine ova invalidska kolica iznimno svestranima.

Agresivan, ali uglađen dizajn otkriva dinamičnost i osobnost korisnika.

- Visokokvalitetna konstrukcija od poliranog titana
- Duljina okvira po želji korisnika (opcionalno)
- Sjedalo, naslon za leđa i stopala izrađena od titana
- Bočne stranice od karbonskih vlakana s aluminijskom potporom
- Podesiv nagib i sklopiv naslon za leđa
- Amortizeri ispod sjedala (opcionalno)
- Podesive postavke sjedala
- Nadstandardno pomagalo

Kat. broj: OC

HZZO: 1221060710008

Boja	Titan/Bijela/Crna	Širina sklopljenih kolica (cm)	40/78
Širina sjedišta (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46	Maks. nosivost (kg)	120
Dubina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44	Težina (kg)	10,4
Visina sjedišta (cm)	nazad 39 - 47, naprijed 46 - 50		
Visina naslona (cm)	27 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39		
Nagib stražnjeg kotača	1 - 4°		
Ukupna širina (cm)	57 / 59 / 61 / 63 / 65 / 67		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina sa osl. za noge (cm)	84		



Alhena

Aktivna invalidska kolica

Ultralagana invalidska kolica sa sklopivim okvirom od titana. Jedinstven proizvod s najnovijim materijalima iz područja laganih kolica. Mogućnost podešavanja stražnjeg kotača (HwP) osigurava širok raspon podešavanja ovisno o potrebama i željama korisnika.

- Aktivna ultralagana kolica
- Širina sjedala: 34, 36, 38, 40, 42, 44 i 46 cm
- Boja okvira: titan, bronca
- Težina: 9,7 kg - uključujući i kotače
- Čvrsti okvir od titana Mogućnost dvostrukih škara: za širinu veću od 44 cm
- Automatsko sklapanje naslona za nogu

Kat. broj: OC 13086

Boja	Titan / Bronca	Širina sklopljenih kolica (cm)	29
Širina sjedišta (cm)	34 - 46	Maks. nosivost (kg)	120
Dubina sjedišta (cm)	34 - 46	Težina* (kg)	9,7
Visina sjedišta (cm)	nazad 29 - 41, naprijed 42 - 50		
Visina naslona (cm)	29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41		
Visina oslonca za ruke (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna širina (cm)	33 - 47		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	87		

*S osloncima za noge i osloncima za ruke



Halley

Aktivna invalidska kolica

Ultralagana sklopiva kolica. Sustav namještanja stražnjeg kotača (AwP) osigurava širok raspon pozicija i podešavanja prema potrebama korisnika. Harmonija, originalnost i elegancija glavna su obilježja ovih kolica što s tehničkim mogućnostima i funkcijskim kvalitetama stvara jedinstvena kolica za svakoga korisnika.

- Aktivna lagana kolica
- Širina sjedala: 34, 36, 38, 40, 42 i 44 cm
- Boja okvira: bordo, siva i aluminij
- Težina: 12,4 kg

Kat. broj: OC

Boja	Bordo/Siva/Aluminij	Širina sklopljenih kolica (cm)	28
Širina sjedišta (cm)	34 - 44	Maks. nosivost (kg)	120
Dubina sjedišta (cm)	36 - 44	Težina* (kg)	12,4
Visina sjedišta (cm)	nazad 29 - 41, naprijed 46 - 50		
Visina naslona (cm)	29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41		
Visina oslonca za ruke (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna širina (cm)	35 - 47		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	93		

*S osloncima za noge i osloncima za ruke



Zodiac

Aktivna ultralagana invalidska kolica

Dizajnirana za one koji traže lagana, čvrsta, agilna i lako dostupna kolica. Okvir je prilagodljiv svim potrebama korisnika s pomoću svojih ultraotpornih laganih materijala. Dizajn i pozornost prema detaljima ističu svu finoću izrade i funkcionalnost ovih kolica

- Džep ispod sjedala
- Stražnji džep
- Standardne ili sklopive kočnice
- Podesiva presvlaka naslona za leđa (s čičak-trakom)
- Sklopiv i podesiv naslon za leđa
- Aluminijski ili karbonski naslon za noge
- Lako odspojivi kotači
- Aluminijski čvrsti okvir s dodatcima od karbonskih vlakana

Kat. broj: OC

Boja	Siva/Bronca	Širina sklopljenih kolica (cm)	77 / 44*
Širina sjedišta (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44	Maks. nosivost (kg)	120
Dubina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44	Težina (kg)	9,8
Visina sjedišta (cm)	nazad 40 - 46, naprijed 46 - 50		
Visina naslona (cm)	27 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39		
Visina oslonca za ruke (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna širina (cm)	35 - 49		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	77		

*Visina sklopljenih kolica

Quasar

Aktivna invalidska kolica



Ultralagana kolica su dizajnirana kako bi bila smjernica svim ostalim aktivnim kolicima. Napravljena su od titana, jako dinamična, agilna i jedna su od najlaganijih kolica u rangu ultralaganih kolica.

- Aktivna ultralagana kolica
- Širina sjedala: 34, 36, 38, 40, 42 i 44 cm
- Boja okvira: titan
- Težina: 7,2 ili 7,4 kg (fiksna ili podesiva zadnja osovina)
- Titan naslon za stopalo
- Sklopiv i podesiv naslon za leđa
- Zaštite od karbonskih vlakana
- Velike mogućnosti zasebne konfiguracije
- Dostupna su u dvije verzije: s fiksnom zadnjom osovinom i s podesivom zadnjom osovinom

Kat. broj: OC QUA-FIX

Boja	Titan	Širina sklopljenih kolica (cm)	78 / 40*
Širina sjedišta (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44	Maks. nosivost (kg)	120
Dubina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46	Težina (kg)	7,4
Visina sjedišta (cm)	nazad 40 - 48, naprijed 46 - 50		
Visina naslona (cm)	27 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41		
Visina oslonca za ruke (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna širina (cm)	37 - 49		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	78		

*Visina sklopljenih kolica



Top Spin

Sportska lagana kolica

Kolica za tenis izrađena od aluminija. S obzirom na tržišne zahtjeve, nastala je potreba za izradom kolica koja bi zadovoljila potrebe svih korisnika, profesionalaca i amatera. Lakoća i jednostavno izvedivo manevriranje te mogućnost personaliziranja samo su mali dio svih mogućnosti ovog modela što ga čini jednim od najboljih izbora na teniskim terenima.

- Kolica za tenis
- Aluminijski okvir
- Podesiv naslon za leđa
- Prilagodljivo sjedalo po visini i dubini kako bi se prilagodili svakom korisniku
- Lako skidajući kotači, aluminijski - gumom presvučeni titan prstenovi za guranje
- Kolica su prilagodljiva prema korisniku po narudžbi.

Kat. broj: OC

Boja	Po narudžbi	Maks. nosivost (kg)	120
Širina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42	Težina (kg)	11,3*
Dubina sjedišta (cm)	38 / 40 / 42		
Visina sjedišta (cm)	nazad 30 - 40, naprijed 34 - 54		
Visina naslona (cm)	Po narudžbi		
Ukupna širina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	51		
Stražnji kotači (inch)	24 / 25 / 26, opcija Spinergy kotači		

* Težina kolica ovisi o odabranoj opremi (prikazana je težina kolica standardne izvedbe).



Wind

Sportska lagana kolica

Kompaktna kolica za košarku. Ultrajaka kolica s laganim okvirom koji je napravljen kako bi bila što okretnija i lako upravljiva. Međunarodna košarkaška prvenstva odabrala su ih kao vrlo konkurentna na parketima u cijelom svijetu.

- Širina sjedala: 36, 38, 40 i 42 cm
- Boja okvira: po izboru
- Težina: 12,4 kg
- Aluminijski okvir
- Mogućnost skidanja naslona za leđa
- Lako otpuštajući stražnji kotači s pneumatskim gumama i titan prstenovima za guranje
- Naslon za ruke podesiv po visini i dubini

Kat. broj: OC 144504

Boja	Po narudžbi	Maks. nosivost (kg)	120
Širina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42	Težina (kg)	12,4*
Dubina sjedišta (cm)	38 / 40 / 42		
Visina sjedišta (cm)	nazad 37 - 53, naprijed 50 - 53		
Visina naslona (cm)	Po narudžbi		
Ukupna širina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	51		
Stražnji kotači (inch)	24 / 25 / 26, opcija Spinergy kotači		

*Težina kolica ovisi o odabranoj opremi (prikazana je težina kolica standardne izvedbe).



Assist

Sportska lagana kolica za košarku

Kompaktna kolica za košarku. Ultrajaka kolica s laganim okvirom koji je napravljen kako bi bila što okretnija i lako upravljiva. Međunarodna košarkaška prvenstva odabrala su ih kao vrlo konkurentna na parketima u cijelom svijetu.

- Aluminijski okvir
- Podesiv osovina za najbolju ravnotežu sportaša
- Podesiv naslon za leđa
- Mogućnost skidanja naslona za leđa
- Lako otpuštajući stražnji kotači s pneumatskim gumama i titan prstenovima za guranje
- Naslon za ruke podesiv po visini i dubini

Kat. broj: OC AS1010

Boja	Po narudžbi	Težina (kg)	11,3
Širina sjedišta (cm)	36 / 38 / 40 / 42		
Dubina sjedišta (cm)	38 / 40 / 42		
Visina sjedišta (cm)	nazad 37 - 53, naprijed 50 - 53		
Visina naslona (cm)	Po narudžbi		
Ukupna širina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	57 - 67		
Maks. nosivost (kg)	120		

*Visina sklopljenih kolica



Ruotino

Elektromotorni pogon za invalidska kolica

Ruotino XTR elektromotorni pogon za kolica je kompaktan, lagan te jednostavan za uporabu. U standardnoj izvedbi dolazi s ručicom za gas za tri stupnja brzine te baterijom dovoljno izdržljivom za čak 50 kilometara. Od dodatne opreme ima retrovizore, prednje svjetlo te putno računalo.

- Dostupna tri stupnja ubrzanja
- Jedno punjenje baterije dovoljno je za 50 km
- 14" kotač sa zračnicom
- Ukupna težina bez baterije: 9 kg
- Sustav kočenja: disk-kočnice
- Baterija: litij, 36 V
- Težina baterije: oko 2,4 kg
- Vrijeme punjenja: 4 sata

Kat. broj: OC

Boja	Aluminij
Težina (kg)	9
Domet (km)	50
Vrijeme punjenja (h)	4
Baterija (V)	36

DODATNA OPREMA I SERVIS

Sva naša kolica imaju dosta opcija personalizacije i prilagodbe kako bismo svaka kolica pojedinačno prilagodili korisniku.

Uz velik izbor dodatne opreme, tu je i naš stručni tim koji će vas savjetovati pri odabiru kolica te njihovim mogućnostima.





DJEČJA KOLICA

Baffin Buggy • Mody Buggy • Pixi I/II

Quasar Kid • Children 3000

Baffin Buggy

Dječja invalidska kolica



Modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy
Kat. broj: LIW BB-10093 HZZO: 1222010710002

Kako bismo zadovoljili visoka očekivanja korisnika serije kolica Baffin, stvorili smo prva kolica koja ispravljaju posturalna stanja. Koristeći se svim dosadašnjim prednostima serije kolica Baffin, stvorena su Baffin Buggy kolica s implementiranim sustavom anatomske kralježnice. Višestruko podesiv okvir i velik izbor dodatne opreme i boja čine ova kolica idealnim izborom. Individualno podesiva kako bi rasla i razvijala se zajedno s vašim djetetom.

- Ergonomsko sjedalo s anatomskim segmentom za kralježnicu
- Potpuno podesiv sustav potpore za prsa, glavu i zdjelicu
- Stabilizacija zdjelice i cijelog tijela prilagođava se s pomoću ergonomskih remenčića i prsluka
- Jednostavan sustav za okretanje sjedala za 180°, tj. okretanje sjedala prema naprijed ili natrag
- Podesiv nagib naslona i sjedala
- Kolica rastu s djetetom - podesiva dubina i širina sjedišta
- 3D namještanje naslona za stopala
- Podesiva ručka za guranje
- Iznimno velik broj boja te mogućnosti dodatne opreme
- Velik stražnji i maleni prednji kotači sa zračnicama
- Abduksijski klin
- Okvir s amortizerima

Mody Buggy

Dječja invalidska kolica



Modularna dječja invalidska kolica Mody Buggy
Kat. broj: LIW MB 10176 HZZO: 1222010710003

Modi Buggy nudi širok raspon korisnih podešavanja i dosta dodatne opreme uključene i standardnu opremu. Nudi mogućnost podešavanja naslona sjedišta od 50 do 65 cm. Tehnologija kojom su razvijana ova kolica osigurava pravilno pozicioniranje glave, tijela, zdjelice i stopala tijekom sasvim laganih vožnji gradskim ulicama. Stabilnost i ispravno držanje u sjedećem položaju od ključne su važnosti u aktivnostima djeteta, a Modi Buggy stručnjak je u tome.

- Ergonomsko sjedalo s anatomskim segmentom za kralježnicu
- Potpuno podesivi sustav potpore za prsa, glavu i zdjelicu
- Podesiva visina naslona: od 50 do 65 cm
- Stabilizacija zdjelice i cijelog tijela prilagođava se s pomoću ergonomskih remenčića i prsluka
- Jednostavan sustav za okretanje sjedala za 180° tj. okretanje sjedala prema naprijed ili prema natrag
- Podesiv nagib naslona i sjedala
- Kolica rastu zajedno s djetetom - podesiva dubina i širina sjedišta
- 3D namještanje naslona za stopala
- Prilagodljiva ručka za guranje
- Iznimno velik broj boja te mogućnosti dodatne opreme
- Velik stražnji i maleni prednji kotači sa zračnicama
- Okvir s amortizerima
- Abduksijski klin



Pixi I/II

Dječja kolica

- Ergonomski oblikovano sjedište
- Podesiv naslon za leđa: 0° - 30°
- Oslonac za noge podesive visine
- Inovativna i jednostavna kočnica
- Podesiva ručka za guranje
- Dodatna oprema: pojaz za kukove
- Sigurnosni pojaz
- Abdukijski klin
- Težina: 12,5 kg (PIXI I) i 15 kg (PIXI II)

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom PIXI I

Kat. broj: 101018

HZZO: 1221030712018

Invalidska kolica s posebnom prilagodbom PIXI II

Kat. broj: 101018

HZZO: 1221030712019

Boja	Zelena (PIXI I)	Zelena (PIXI II)	Visina korisnika (cm)	100/120 (PIXI I)	125/150 (PIXI II)
Širina sjedišta (cm)	28	33			
Dubina sjedišta (cm)	25 / 30	35 / 40			
Visina sjedišta (cm)	Ovisno o modelu	Ovisno o modelu			
Visina oslonca za noge (cm)	13 - 35	13 - 39			
Visina naslona za leđa (cm)	54 / 60	64 / 70			
Ukupna širina (cm)	55	70			
Veličina sklopljenih kolica (cm)	55 x 35x 80	60 x 40 x 80			
Maks. nosivost (kg)	35	50			

Quasar Kid

Dječja kolica



Ultralagana kolica s jako čvrstim okvirom od titana. Kako bi se omogućio optimalan položaj za udobnost korisnika, zadnja je osovina kotača podesiva te je naslon za leđa sklopiv.

Stražnji su kotači brzo otpuštajući kako bi kolica bila što kompaktnija pri transportu.

Osnovni model posjeduje ručke za guranje podesive po visini te kotačice protiv prevrtanja (opcionalno).

- Širina sjedala: od 24 do 36 cm
- Namještanje nagiba naslona
- Bočne stranice od karbona
- Boja okvira: titan
- Težina: 8,3 kg
- Širok izbor konfiguracije

Kat. broj: OC 101018

Boja	Titan	Težina (kg)	
Širina sjedišta (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36	Težina (kg)	8,3
Dubina sjedišta (cm)	26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36		
Visina sjedišta (cm)	nazad 36 - 46, naprijed 40 - 48		
Visina naslona (cm)	25 - 41		
Ukupna širina (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46		
Veličina sklopljenih kolica (cm)	44 x 63		
Maks. nosivost (kg)	100		

Children 3000

Dječja kolica



Dječja ultralagana aktivna sklopiva invalidska kolica s prilagodljivom širinom sjedala. Children 3000 omogućuje namještanje dubine sjedišta kao i namještanje širine sjedišta, tako da kolica mogu „rasti“ s djetetom.

- Širina sjedala : 24 do 36 cm
- Boja okvira : bordo i narančasta
- Aluminijска sklopiva kolica
- Namještanje širine sjedala
- Namještanje visine naslona
- Naslona za noge sa FaD om
- Naslon za noge sa sustavom FaD

Dječja standardna invalidska kolica

Kat. broj: OC 325

HZZO: 1221060715005

Boja	Narančasta/Bordo	Širina sklopljenih kolica (cm)	33
Širina sjedišta (cm)	24 / 27 / 30 / 33 / 36	Maks. nosivost (kg)	100
Dubina sjedišta (cm)	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38	Težina (kg)	11
Visina sjedišta (cm)	nazad 36 - 46, naprijed 40 - 48		
Visina naslona (cm)	25 - 41		
Visina oslonca za ruke (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna širina (cm)	445 / 48 / 51 / 54 / 57		
Ukupna visina (cm)	Ovisno o modelu		
Ukupna dužina (cm)	78		

DODATNA OPREMA ZA DJEČJA KOLICA

Krovići i pokrivači za noge



Košare i zaštite za kišu



0800 234 500



ELEKTROMOTORNA KOLICA I SKUTERI

Minko • Sango Advanced • Agin 6/10 km/h

Listo • Luggie Elite

Minko

Elektromotorna kolica



- Visokokvalitetna aluminijkska sklopiva konstrukcija
- Pogonski motori na zadnjim kotačima
- Sofisticirana upravljačka kutija, jednostavna uporaba
- Elektromagnetska kočnica i ručna kočnica
- Maks. svladavanje uspona 15°
- Brzina: 6 km/h (10 km/h opcija)
- Minimalni okretni radijus: 0,78 m
- Kut sjedala: 0, 3, 6° (odstupa na visini sjedala od 43 cm 9°/12°/15°)
- Dimenzije pogonskih guma: 3.00 - 8.00 (14) inča
- Dimenzije prednjih guma: 2.80/250. - 4 (9) inča
- Maksimalna visina prepreke: 50 mm
- Dimenzije pakiranja kutije: 82 x 60 x 61 cm (D x Š x V)
- Boja okvira: crna

Elektromotorna kolica

Kat. broj: D 63000

HZZO: 1221040716008

Boja	Crna	Domet (km)	25
Širina sjedala (cm)	36 - 52	Snaga motora (W)	350
Dubina sjedišta (cm)	41 - 51,5	Baterije(V/Ah)	24/45
Nagib naslona (°)	-10 / 0 / +10 / +20	Maks. nosivost (kg)	136
Ukupna širina (cm)	62	Težina (uklј. baterije)	84 (98)
Ukupna dužina* (cm)	106		
Ukupna dužina** (cm)	81		
Ukupna visina MIN/MAX (cm)	97 / 102		
Brzina (km/h)	6 / 10 (opcija)		

* S osloncima za noge ** Bez oslonaca za noge *** Težina bez baterija

**Sango Advanced**

Elektromotorna kolica

Sa svojim opsežnim opcijama prilagodbe osigurava ergonomsko sjedenje i pozicioniranje za duže i udobnije vožnje. Moćan pogon na stražnje kotače uz opciju pogona na srednje (MWD) ili prednje (FWD) kotače, pruža optimalnu udobnost vožnje. Jedan od ključnih izazova je ergonomsko sjedenje i pozicioniranje. Sjedala imaju vrlo širok raspon postavki s pomoću kojih se mogu izvesti fine prilagodbe. Biomehanički pokretani nasloni za ruke uvijek daju pacijentu potporu na pravom mjestu - bez obzira na položaj.

Raznim varijantama sjedala i naslona mogu se suzbiti raznovrsne kliničke slike.

- Tip upravljača: R-NET
- Dostupne izvedbe: Advanced, Slimline, XX large i Basic

Kat. broj: D 630020

Boja	Crna / Zlatna mat / Crvena trešnja	Snaga motora (W)	350
Širina sjedala (cm)	42 - 54	Baterije(V/Ah)	12/60
Dubina sjedišta (cm)	39 - 48	Maks. nosivost (kg)	160
Nagib naslona (°)	0 - 45 (52)	Težina (uklј. baterije)	102
Ukupna širina (cm)	60 - 77	Vrsta pogona	RWD, MWD i FWD
Ukupna dužina* (cm)	98	Maksimalna visina prepreke (mm)	50
Domet (km)	30	Maksimalni nagib (%)	17,5
Ukupna visina MIN/MAX (cm)	108	Okretni moment (Nm)	0,78
Brzina (km/h)	6 / 10 / 12		

*S kočnim bubnjem plus 3 cm **S duplim škarama

Agin 6/10 kmh

Elektromotorni skuter



- Skuter na električni pogon
- Maksimalna brzina: 6 ili 10 km/h
- Stražnji pogon
- Automatska magnetska kočnica
- Lako održive baterija s vanjskom jedinicom za punjenje
- Prednja i stražnja svjetla
- Indikatori smjera sa zvučnim signalom
- Pneumatiči: 10" (28,5 cm)
- Upravljačko sjedalo s naslonom za glavu
- Podesive bočne stranice sjedala
- Razmak između tla i vozila: 7 cm
- Retrovizori i prednja košara
- Dodatna ručna kočnica za model Agin 10 km/h
- Boja okvira: siva

Kat. broj: D 100120

Boja	Srebrna	Vrijeme punjenja (sat)	9 / 6**
Širina sjedišta (cm)	43 / 46 / 49 / 52	Baterija (V/Ah)	2 x 12/45
Ukupna širina (cm)	56	Gume (mm)	255 x 85
Ukupna dužina bez dodataka (cm)	124	Maks. nosivost (kg)	136
Maks. brzina (km/h)	6 / 10**	Težina - skupa s baterijom (kg)	82
Radius okretanja (cm)	149		
Maks. nagib (%)	12		
Domet (u kilometrima)	27 / 22** (45 Ah)		
Jačina motora (Watt)**	400		

*Agin 10 ** stalna vrijednost

**Listo**

Mini skuter

- Širina sjedišta: 41 cm
- Amortizeri na stražnjim kotačima
- Košarica s brzootpuštajućom sklopkom
- PU gume
- Može se rastaviti za transport
- Maksimalna brzina: 6 km/h

Kat. broj: D 31B001

Boja	Plava/Crna	Jačina motora (Watt)	400
Širina sjedišta (cm)	41	Baterija (V/Ah)	22 AGML
Ukupna širina (cm)	58	Gume prednje (mm)	235 x 75
Ukupna dužina bez dodataka (cm)	107	Gume zadnje (mm)	235 x 75
Ukupna visina (cm)	91	Maks. nosivost (kg)	133
Maks. brzina (km/h)	6	Težina - skupa s baterijom (kg)	58
Radius okretanja (cm)	130		
Max. nagib (%)	115		
Domet (u kilometrima)	21		



Luggie Elite

Mini sklopivi skuter

- Maksimalna brzina: 6 km/h
- Vrhunske i dugotrajne 10,5Ah litij baterije
- Stalnih 120 W snage
- Maksimalno opterećenje od 145 kg
- Vanjski punjač
- Odstojanje od tla: 2,6 cm
- Dužina (kada je sklopljen): 60,5 cm
- Potenciometar za selekciju željene brzine
- Kovčeg za transport skutera (opcionalno)

Kat. broj: D 100080

Boja	Boja slonovače	Jačina motora (Watt)	120
Širina sjedišta (cm)	46	Baterija (V/Ah)	25,9 / 10,5
Ukupna širina (cm)	46	Gume prednje (mm)	150 x 45
Ukupna dužina bez dodataka (cm)	95	Gume zadnje (mm)	175 x 45
Ukupna visina (cm)	100	Maks. nosivost (kg)	145
Maks. brzina (km/h)	6	Težina - skupa s baterijom (kg)	25,2
Radius okretanja (cm)	96		
Maks. nagib (%)	6		
Domet (u kilometrima)	11		

ISKUSTVA KORISNIKA

*Već od prvog dana uporabe
Agin elektromotornog skutera
osjetila sam veliku razliku od
prethodnog modela koji sam
imala. Baterija traje
dulje, brzo se puni i spremam
je svaki put kada ga
zatrebam. Jednostavno se
koristi i dosta dobro podnosi
većinu neravnih cesta i staza.*

Iva Š. - Zagreb



0800 234 500



POMAGALA ZA KRETANJE

G-104 / G-201 · Hodalica dječja · G-100 · Rolator

DGW · Atila I/II · Brado · GMA · Stand UP EE

Happy Standing · Podlaktične štakе · Potpazušne štakе

Štapovi · VFG štap

G-104 / G-201

Hodalica



- Anatomički oblikovan mehani rukohvat
- Petostruka prilagodba
- Stabilne noge s gumičama
- Prilagodba visine s pomoću šiftova na nogicama
- Jednostavno sklopive pritiskom na gumb
- G-104 fiksna hodalica
- G-201 gibljiva hodalica
- Boja: Bronca
- Maksimalna nosivost: 100/130 kg

Hodalica a četiri noge ili dvije noge i dva kotača

Kat. broj: N 315/4080 HZZO: 1206030704018

Kat. broj: N 320/4080

**Hodalica dječja**

Hodalica

- Anatomički oblikovan mehani rukohvat
- Četverostruko podešenje
- Stabilne noge s gumičama
- Jednostavno sklopive pritiskom na gumb
- Fiksna
- Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača
- Namještanje visine
- Boja: žuta
- Maksimalna nosivost: 100 kg

Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača

Kat. broj: N 315/4080 HZZO: 1206030704020

Kat. broj: N 320/4080

**G-100**

Hodalica

- Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača
- Visokostabilna sklopiva konstrukcija
- Gumirane i podesive ručkice
- Dva kotača i dvije gume
- Sklopiva
- Gumirane ručke s namještanjem visine
- Boja: plava
- Maksimalna nosivost: 100 kg

Hodalica a četiri noge ili dvije noge i dva kotača

Kat. broj: M HE61030000 HZZO: 1206030704021



Rolator

4 kotača

- Hodalica s četiri kotača
- Ergonomski oblikovane ručke s namještanjem visine
- Prilagodba visine namješta se uz pomoć navojnih ručica
- Ergo kočnica koja se nalazi uz ručicu
- Sklopiva konstrukcija
- Košarica za odlaganje stvari
- Boja: plava
- Maksimalna nosivost: 120 kg

Hodalica sa tri ili četiri kotača

Kat. broj: M HE6104008PHZZO: 1206060705014



DGW

Hodalica s tri kotača

- Hodalica s tri kotača
- Ergonomski oblikovane ručke s namještanjem visine
- Sklopiva konstrukcija od čelika
- Ergo kočnica za sigurno usporavanje
- Košarica za odlaganje stvari
- Boja: plava
- Maksimalna nosivost: 100 kg

Hodalica a četiri noge ili dvije noge i dva kotača

Kat. broj: HZZO: 1206060705015
M HE1061P611/DELTA



Atila I/II

Dječja hodalica

- Lagana čelična konstrukcija
- Ergonomski oblikovane ručke za bolji prihvat
- Prilagodba visine namješta se uz pomoć navojnih ručica
- Dvije ručke, dva kotača i dvije noge ili četiri kotača
- Boja okvira: žuta/zelena
- Ergo kočnica (ATILA II)

ATILA I:

Kat. broj: 10208000 Kat. broj: 10208001

ATILA II:



Brado

Ultralagani rolator

- Sigurnosne kočnice
- Anatomički oblikovane ručke
- Podizač prednjih kotača za lakše svladavanje zapreka
- Ručke podešive po visini
- Lako sklopiv jednom rukom s pomoću specijalnog mehanizma
- Boja: antracit/bijela
- Širina sjedišta: 41 cm
- Dubina sjedišta: 19 cm
- Ukupna širina: 60 cm
- Ukupna dužina: 66 cm
- Širina sklopljenog rolatora: 22 cm
- Težina: 7,2 kg
- Maksimalna nosivost: 150 kg

Kat. broj: D 341NPU



GMA

Hodalica

- Visokostabilna konstrukcija od kromiranog čelika
- Mekani potpazušni oslonci
- Prilagodljiv okvir (6 opcija)
- Potpazušni oslonci, maksimalna visina 65 cm
- Četiri okretna kotačića (od toga dva sigurnosna s kočnicom)
- Maksimalna nosivost: 100 kg

Kat. broj: MED 21734



Stand Up EE

Pomagalo za vertikalizaciju

- Pomagalo za vertikalizaciju
- Za osobe s motoričkim poteškoćama
- Mobilan - pogon rukom s pomoću mehaničkog prijenosa
- Elektromotorno podizanje
- Udaljenost od poda do sjedala: 54 cm
- Trajanje baterije (ciklusi): 40
- Vrijeme punjenja: 6 h
- Širina sjedala: 40 cm
- Dubina sjedala: 42 cm
- Baterije: 2 x 12 V
- Maksimalna nosivost: 120 kg
- Maksimalna visina korisnika: 130 - 200 cm
- Težina (uključujući baterije): 48 kg

Kat. broj: OC 658974



Happy Standing

Pomagalo za vertikalizaciju

- Pomagalo za vertikalizaciju za djecu s motoričkim poteškoćama
- Podesiva traka za prsa po visini
- Mogućnost namještanja visine i nagiba pladnja
- Kotačići s pojedinačnom kočnicom
- Poluga za namještanje nagiba pomagala
- Anatomski abduktor i sjedalo s potporom za zdjelicu
- Podesive potpore za koljena
- Posjeduje 24-inčne kotače s „quick release“ funkcijom
- Udaljenost od poda do sjedala: 40 - 76 cm
- Širina: 58 - 70 cm
- Dužina: 80 - 98 cm
- Maksimalna nosivost: 50 - 75 kg
- Maksimalna visina korisnika: 80 - 150 cm

Kat. broj: OC



Podlaktične štake

S prilagodbom visine

- Namještanje visine na svim modelima
- Jedno ili dva rastavljanja
- Dostupne boje: crna, siva, zelena, plava, ljubičasta i multicolor (djecje)
- Big XXL - najveća nosivost (crna/siva)
- Ergonomski ručka za bolji prihvati
- Visina se namješta s pomoću šifta na cijevi štake
- Nosivost: od 150 do 200 kg

Podlaktične štake s prilagodbom visine

Kat. broj: OS 220

HZZO: 1203060701015



Potpazušne štake

S namještanjem visine

- Izrađene od laganog i snažnog aluminija
- Netoksični materijali bez lateksa na podstavi ispod pazuha te držaču ne uzrokuju bol ni alergije
- Izdržljiv i protuklizajući gumeni čep
- Ergonomski ručka za bolji prihvati
- Prilagodba visine se odvodi pomoću šifta na cijevi štake
- Modeli: Senior/Junior
- Maksimalna nosivost: 150 kg

Potpazušne štake s prilagodbom visine 7200AB

Kat. broj: N 375/7200AB HZZO: 1203120702005

Potpazušne štake s prilagodbom visine 7201AB

Kat. broj: N 376/7201AB HZZO: 1203120702006



Štapovi

Aluminijski ili drveni

Štap GS-15

- Drveni štap
- Ukrasni
- Obla ili ravna ručka
- Tamna ili svjetlosmeđa boja

Kat. broj: N 031

Štap GS-35

- Metalni štap
- Anatomska ručka: desna ili lijeva

Štap GS-35

- Metalni štap
- Anatomska ručka: desna ili lijeva

Kat. broj: OS 695

Štap GS-11

- Drveni štap s ravnom ručkom

Kat. broj: OS 44

Štap GS-40

- Metalni štap
- Ukrasni
- Soft Touch ručka u crnoj boji

Kat. broj: OS 40

VFG Štap s četiri noge

- Kod hemipareze • Boja okvira: smeđa • Namještanje visine - obostrana uporaba • Izrađen od aluminija • Visina: 80 - 102 cm • Maksimalna nosivost: 100 kg • Težina: 0,9 kg

Kat. broj: N 380/5560

HZZO: 1203160703008

Štapovi za slijepе

Fiksni ili sklopivi

Štap GS-21 - fiksni, drveni

- Boja: bijela reflektirajuća
- Obla ili ravna ručka
- Zaštitna guma
- Nosivost: 100 kg
- Težina: oko 300 g
- Dužina: 91 cm

Kat. broj: OS 626

Štap GS-624 UE - sklopivi

- Boja: bijela reflektirajuća
- Ergonomski dizajn
- Sigurnosna vezica
- Težina: 300 g
- Dužina: 150 cm

Kat. broj: OS 624

Štap GS-624 - sklopivi

- Boja: bijela reflektirajuća
- Ergonomski dizajn
- Sigurnosna vezica
- Težina: 250 g
- Dužina: 110 cm

Kat. broj: OS 624 UE

Štap GS-674 W

- Sklopivi u tri točke
- Boja: bijela reflektirajuća
- Ergonomski dizajn
- Sigurnosna vezica
- Težina: 390 g
- Dužina: 86-96 cm
- Nosivost: 100 kg

Kat. broj: OS 674 W D S



Stalak za štakе i štapove

- Boja: crna
- Kapacitet 8 štaka ili štapova
- Napravljen od kvalitetnog materijala
- Reprezentativno za ljekarne i specijalizirane prodavaonice

- Za najbolju prezentaciju naših proizvoda nudimo i prezentacijski stalak za štakе i štapove.
- Nazovite nas i zatražite već danas svoj stalak.

Kat. broj: OS 2728



TOALETNA POMAGALA

TS-W • TS-6 • TS-7 • Duo I/II Levina • Lift za kadu
Tuš-stolci • Stolci za kadu • Ručke za kadu
Toaletna povišenja

TS-W

Toaletna kolica



- Stabilna konstrukcija od plastificiranog čelika
- Skidajući naslon za leđa s osloncem za ruke
- Toaletna posuda umetnuta u sjedište, bočno vađenje
- Oslonci za ruke pomični prema gore
- Oslonci za noge pomični po visini i pojedinačno sklopivi prema unutra
- Četiri okretna kotačića, od toga dva blokirajuća

Toaletna kolica s posudom

Kat. broj: N 8922

HZZO: 1221031701005

Boja	Bijela	Težina (kg)	13,7
Širina sjedala (cm)	45		
Dubina sjedala (cm)	44		
Visina sjedala (cm)	53		
Visina oslonca za ruke (cm)	19,5		
Ukupna širina (cm)	52		
Ukupna duljina (cm)	80		
Ukupna visina (cm)	97,5		
Maks. nosivost (kg)	130		

**TS-6**

Toaletna kolica

- Stabilna konstrukcija od čelika
- Kompletno skidajući naslon za leđa
- Toaletna posuda umetnuta u sjedište
- Mogućnost izvlačenja posude sa stražnje strane kolica
- Oslonci za ruke pomični prema dolje, presvučeni anatomskom navlakom
- Oslonci za noge s trakicom za listove, skidajući i okretni
- Četiri okretna kotačića, od toga dva blokirajuća

Toaletna kolica s posudom

Kat. broj: D 401001

HZZO: 1221031701002

Boja	Siva/Krom	Težina (kg)	14,2
Širina sjedala (cm)	46		
Dubina sjedala (cm)	42		
Visina sjedala (cm)	50		
Visina oslonca za ruke (cm)	26		
Ukupna širina (cm)	56		
Ukupna duljina (cm)	83		
Ukupna visina (cm)	96		
Maks. nosivost (kg)	120		

**TS-7**

Toaletni stolac s posudom

- Stabilna konstrukcija od kromiranog čelika ili djelomično plastificiranog čelika
- Ugradbena toaletna posuda s poklopcom
- Anatomsko sjedište
- Regulacija visine
- Sklopiva
- 4 gumice za veću stabilnost
- Oslonac za leđa

Toaletna kolica s posudom

Kat. broj: N 8400

HZZO: 0912091702004

Boja	Krom	Težina (kg)	7,5
Širina sjedala (cm)	46		
Dubina sjedala (cm)	40		
Visina sjedala (cm)	41-51		
Visina oslonca za ruke (cm)	65-75		
Ukupna širina (cm)	57		
Ukupna duljina (cm)	54		
Ukupna visina (cm)	73		
Maks. nosivost (kg)	150		

**Duo I/II Levina**

Toaletna tuš-kolica

Toaletna tuš-kolica Duo I/II Levina dolaze s velikim kotačima promjera 60 cm te opcionalnim obručima koji korisniku osiguravaju lakše samostalno pokretanje. Aluminijska konstrukcija omogućuje otpornost i dugotrajnost te zaštitu od hrđanja. Kolica se mogu smjestiti iznad toaletne školjke ako se ne rabi posuda.

- Aluminijska konstrukcija sa zaštitom protiv hrđanja
- WC posuda
- Higijensko sjedalo
- Nasloni za ruke s podstavom - sklopivi
- Naslon za stopala s podstavom
- Maksimalna nosivost: 120 kg

DUO I LEVINA

Kat. broj: D 140021

DUO II LEVINA

Kat. broj: D 140022

Boja	Bijela	Težina (kg)	15
Širina sjedala (cm)	46		
Dubina sjedala (cm)	42		
Visina sjedala (cm)	41-50		
Visina oslonca za ruke (cm)	12-22		
Ukupna širina (cm)	do 65*		
Ukupna duljina (cm)	100		
Ukupna visina (cm)	90		
Maks. nosivost (kg)	120		

* Ovisno o odabiru opcije pogonskih obruča.



Navlaka za lift
u plavoj boji
(opcionalno)



Kanjo

Lift za kadu

Lift za kadu Kanjo osigurava sigurnost i slobodu pri svakodnevnoj njezi. Ergonomski oblikovano sjedalo i naslon s prilagodljivim položajem ležanja pri pritisku malog prekidača osiguravaju ugodno i opuštajuće kupanje.

- Za sve normalne veličine kada
- Mali upravljač za kontrolu sa spiralnim kabelom i punjačem
- Dermatološka i neklizajuća površina
- Naslon podesiv i do 40 stupnjeva
- Prilagodljivo spuštanje i podizanje
- Visoko stabilna bazna ploča (53 x 22 cm)
- Može se sklopiti u samo dvije glavne komponente
- Baterija: Litij-ionska tehnologija
- Vrijeme punjenja: 1 sat (Fast Charge tehnologija)

Lift za kadu

Kat. broj: D 750/50

Navlaka za lift

Kat. broj: D 750/30

Boja	Bijela	Naslon za leđa Š x V (cm)	35 x 68
Širina sjedala (cm)	37,5/71*		
Dubina sjedala (cm)	50		
Visina sjedala (cm)	6,5 - 45,5		
Ukupna širina (cm)	37,5 / 71*		
Ukupna duljina (cm)	69 / 90**		
Ukupna visina (cm)	110,5		
Maks. nosivost (kg)	140		
Težina (kg)	10,8		

* S bočnim nosačima ili bez bočnih nosača. ** S uspravnim ili spuštenim naslonom.



Tuš-stolac

S naslonom ili bez naslona i higijenskog izreza

Vrlo udobni toaletni stolci namijenjeni su prilagodbi individualnim potrebama. Njihov dizajn omogućuje učinkovitost, ekonomičnost i štedljivost prostora (Space Save).

DH-240

- Tuš-stolac bez naslona (DH-241 s naslonom)
- Visina podesiva na 5 položaja
- Vakuum čepovi za stabilnost protiv klizanja

Kat. broj: N 000240 Kat. broj: N 000241

DH-242

- Tuš-stolac bez naslona s higijenskim izrezom (DH-243 s naslonom)
- Visina prilagodljiva na 7 položaja
- 4 neklizajuća gumeni čepa

Kat. broj: N 9050AD Kat. broj: N 9060AF

Boja	Bijela
Širina sjedala (cm)	49
Dubina sjedala (cm)	30
Visina sjedala (cm)	39 - 49
Ukupna širina (cm)	50
Ukupna duljina (cm)	38/ 45
Ukupna visina (cm)	42 - 52 / 77 - 82
Maks. nosivost (kg)	100
Težina (kg)	2,8

* Težina kolica ovisi o odabranoj opremi (prikazana je težina kolica standardne izvedbe).



9404A

Stolci za kadu

Fiksni ili rotacijski stolac s naslonom

- Stolci za kadu s naslonom, fiksni, s higijenskim izrezom ili bez higijenskog izreza
- Zidne izvedbe s mogućnošću preklapanja (9404A)
- Rotacijske stolice za kadu s naslonom, s higijenskim izrezom i bez njega.
- Rotacija u oba smjera po 90° s mogućnošću blokiranja u određenom položaju
- Ergonomični dizajn s naslonom za ruke
- Pristaje na sve tipove kada
- Bijeli aluminijski okvir zaštićen posebnom plastikom
- Neklizajući plastični materijal
- Sigurnost protiv proklizavanja s gumenim hvataljkama i vijcima
- Mogućnost širenja stolca po 9 cm bočno
- Nosivost: 120 kg

Kat. broj: N 9403-A

Kat. broj: N 9403-B

Boja	Bijela
Materijal	Aluminij / Plastika
Širina sjedala (cm)	40
Dubina sjedala (cm)	40
Ukupna širina (cm)	70 - 84
Ukupna duljina (cm)	57
Ukupna visina (cm)	54,5
Max. nosivost (kg)	120
Težina (kg)	6,3



Metalna ručka za kupaonicu

Daska i ručke za kadu

Fiksna daska i ručke

Daska za kadu s velikim anatomskim dizajniranim sjedištem koje korisniku omogućuje sigurni ulazak i izlazak iz kade.

Daska za kadu

- ABS plastika, dodatno ojačana aluminijem (iznutra)
- Ergonomski dizajnirane ručke
- Donja površina premazana (površina nije skliska)
- Dužina: 74 cm

Kat. broj: N 9202A

Ručke za kadu

- ABS plastika, dodatno ojačana aluminijem (iznutra)
- Ergonomski dizajnirane ručke
- Tri izvedbe: jednostruka, dvostruka i trostruka

Kat. broj: AD 603

Boja	Bijela
Materijal	ABS plastika
Širina sjedala (cm)	69
Dubina sjedala (cm)	34,5
Ukupna širina (cm)	35
Ukupna duljina (cm)	74
Ukupna visina (cm)	16
Maks. nosivost (kg)	150
Težina (kg)	2,7

*Mjere se odnose na dasku 9202-A

TSE

Prilagodljivo toaletno povišenje



Klasično podesivo toaletno povišenje s ergonomskim sjedištem te pomičnim naslonima za ruke koji osiguravaju maksimalnu udobnost.

- Toaletno povišenje podesivo - TSE
- Preklopni oslonci za ruke (sklopivi)
- Namještanje visine: 8,12 i 16 cm
- Nosivost: 120 kg
- Napravljeno od kvalitetne ABS plastike
- Integrirana zaštita od prskanja
- Jednostavno i lagano namještanje
- Pristaje svim standardnim toaletnim školjkama

Kat. broj: N 000130

Boja	Bijela
Materijal	ABS plastika
Namještanje visine	DA
Visina (cm)	8, 12 i 16
Ukupna širina (cm)	52
Ukupna duljina (cm)	35,5
Ukupna visina (cm)	49
Max. nosivost (kg)	120
Težina (kg)	4,7

* S bočnim nosačima ili bez bočnih nosača. ** S uspravnim ili spuštenim naslonom.

**Uno povišenje**

S naslonom ili bez naslona i higijenskog izreza

Izdržljivo toaletno povišenje koje se može lako postaviti i skinuti bez uporabe dodatnih alata.

- Toaletno povišenje 10 cm s poklopcom
- Toaletno povišenje 15 cm s poklopcom
- Toaletno povišenje 10 cm bez poklopca
- Toaletno povišenje 15 cm bez poklopca
- Dva fiksatora za učvršćivanje na toaletnu školjku
- Nosivost: 200 kg
- Napravljeno od kvalitetne ABS plastike
- Anatomsko sjedište
- Dobro učvršćivanje zbog okruglog profila na rubovima
- Jednostavno i lako montiranje

Povišenje 10 cm s poklopcom Povišenje 15 cm s poklopcom
Kat. broj: AD 509 B LUX Kat. broj: AD 509 A LUX

Povišenje 10 cm bez poklopca Povišenje 15 cm bez poklopca
Kat. broj: AD 509 B Kat. broj: AD 509 A

Boja	Bijela
Materijal	ABS plastika
Podesiva visina	NE
Visine (cm)	10 / 15
Ukupna širina (cm)	/
Ukupna duljina (cm)	/
Ukupna visina (cm)	10 / 15
Maks. nosivost (kg)	200
Težina (kg)	Ovisno o modelu

* Težina kolica ovisi o odabranoj opremi (prikazana je težina kolica standardne izvedbe).



Namještaj i oprema za njegu

Kreveti • Ormarići



KIRA

Mehanički krevet za njegu

- Ručno upravljanje i namještanje kreveta
- Prikladan za privatnu uporabu te ustanove za njegu pacijenata
- Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajućeg čelika obrađenog epoksi staticnom tehnikom u bijeloj boji
- Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
- Podnica izrađena od metala - čelična elastična mreža
- Fiksna visina ležećeg dijela
- Namještanje leđnog dijela podnice - mehanički
- Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
- Mogućnost vožnje kreveta s odjela na odjel
- Bočne stranice - dvostrukе, drvene, fiksne, podesive po visini
- Standardna oprema - trapez s rukohvatom

Kat. broj: RHB AK 03 L

Platforma madraca	Čelična elastična mreža
Bočne stranice	Fiksne, podesive po visini
Kotači (s kočnicom) (mm)	100
Dimenzije kreveta (cm)	204 x 105
Dimenzije (ležeći dio) (cm)	200 x 90
Visina podnice (cm)	40
Maksimalna nosivost (kg)	190
Nagib naslona za leđa (°)	75



KIRA II

Električni krevet za njegu

- Krevet ima se može prilagoditi u četiri sekcije; električno namještanje pomoću kontrolera
- 4 elektromotora otvorenog tipa
- Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajućeg čelika obrađenog epoxy staticnom tehnikom u bijeloj boji
- Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
- Bočne stranice - dvostrukе, drvene, fiksne, podesive po visini
- Podnica izrađena od metala - čelični, uzdužno poredani metalni profili
- Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
- Ručni kontroler električnih funkcija s pojedinačnim tipkama odabranih funkcija i mogućnošću zaključavanja svih funkcija

Kat. broj: RHB TK OM

Platforma madraca	Čelične lamele	Nagib bedrenog dijela (°)	45
Bočne stranice	Dvostrukе, podesive, drvene	Nagib lisnog dijela (°)	24
Duljina produženja (cm)	20	CPR	DA
Kotači (s kočnicom) (mm)	100	Ručni kontroler	DA
Dimenzije kreveta (cm)	214 x 105	Tr/Atr namještanje (°)	DA (12/12)
Dimenzije (ležeći dio) (cm)	200 x 90		
Visina podnice (cm)	40 - 80		
Maksimalna nosivost (kg)	190		
Nagib naslona za leđa (°)	72		



KIRA III

Mehanički krevet za njegu

- Ručno upravljanje i namještanje kreveta
- Prikladan za privatnu uporabu te ustanove za njegu pacijenata
- Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajućeg čelika obrađenog epoksi statičnom tehnikom u bijeloj boji
- Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
- Podnica izrađena od metala - čelična elastična mreža
- Fiksna visina ležećeg dijela
- Namještanje leđnog dijela podnice - mehanički
- Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
- Mogućnost vožnje kreveta s odjela na odjel
- Bočne stranice - dvostrukе, drvene, fiksne, podesive po visini
- Standardna oprema - trapez s rukohvatom

Kat. broj: RHB TK ZM

Platforma madraca	Čelične lamele	Nagib lisnog dijela (°)	24
Bočne stranice	Dvostrukе, podesive, drvene	CPR	NE
Kotači (s kočnicom) (mm)	100	Ručni kontroler	DA
Dimenzije kreveta (cm)	214 x 105	Tr/atr namještanje (°)	DA (12/12)
Dimenzije (ležeći dio) (cm)	200 x 90		
Visina podnice (cm)	40 - 80		
Maksimalna nosivost (kg)	190		
Nagib naslona za leđa (°)	72		
Nagib bedrenog dijela (°)	45		



Vito

Noćni ormarić

- CE oznaka u skladu s europskim standardima kvalitete
- Medicinski proizvod prve klase, u skladu s direktivom Europske unije o medicinskim proizvodima 93/42/EEC
- Kompaktan i ergonomičan dizajn koji karakterizira visoka stabilnost i estetika
- Izrada od visokokvalitetnog drva, opremljeni ladicama, kotačima te pladnjem
- Dvostrani ormarić
- Dvostrana ladica
- Otvoreni prostor u središnjem dijelu ormarića
- Dvostrani zatvoreni dio s prostorom za osobne stvari korisnika
- Četiri kotača, dva s pojedinačnim kočnicama
- Lako održavanje i čišćenje svim standardnim sredstvima za dezinfekciju

Kat. broj: RHB V

Dimenzije (cm)	87 x 59,7 x 48,7
Težina (kg)	31,3
Dodatna ladica	DA
Gornja ploča	Drvo
Plastični kotači	DA (4)

VITO I

Noćni ormarić



- CE oznaka u skladu s europskim standardima kvalitete
- Medicinski proizvod prve klase, u skladu s direktivom Europske unije o medicinskim proizvodima 93/42/EEC
- Kompaktan i ergonomičan dizajn koji karakterizira visoka stabilnost i estetika
- Izrada od visokokvalitetnog drva, opremljeni ladicama, kotačima te pladnjem
- Dvostrani ormarić i ladica
- Otvoreni prostor u središnjem dijelu ormarića
- Dvostrani zatvoren dio s prostorom za osobne stvari korisnika
- Četiri kotača, dva s pojedinačnim kočnicama
- Pladanji koji se izvlači iz konstrukcije ormarića u fiksni položaj
- Lako održavanje i čišćenje svim standardnim sredstvima za dezinfekciju

Kat. broj: RHB V I

Dimenzije (cm)	87 x 59,7 x 48,7	Dodatna ladica	DA
Težina (kg)	Ovisno o izvedbi	Gornja ploča	Drvo
Pladanj	DA	Plastični kotači	DA (4)
Sklopivi pladanji	DA		
Nosivost pladnja (kg)	12		
Dimenzije pladnja (cm)	53 X 34,2		
Podesiva visina pladnja (cm)	NE		
Podesivi kut pladnja	NE		

VITO II

Noćni ormarić



- CE oznaka u skladu s europskim standardima kvalitete
- Medicinski proizvod prve klase, u skladu s direktivom Europske unije o medicinskim proizvodima 93/42/EEC
- Kompaktan i ergonomičan dizajn koji karakterizira visoka stabilnost i estetika
- Izrada od visokokvalitetnog drva, opremljeni ladicama, kotačima te pladnjem
- Dvostrani ormarić i ladica
- Otvoreni prostor u središnjem dijelu ormarića
- Dvostrani zatvoren dio s prostorom za osobne stvari korisnika
- Četiri kotača, dva s pojedinačnim kočnicama
- Lako održavanje i čišćenje svim standardnim sredstvima za dezinfekciju
- Pladanji u sklopu konstrukcije ormarića, prilagodljiv po visini i nagibu

Kat. broj: RHB V II

Dimenzije (cm)	7 x 59,7 x 48,7	Gornja ploča	Drvo
Težina (kg)	Ovisno o izvedbi	Plastični kotači	DA (4)
Pladanj	DA		
Sklopivi pladanji	DA		
Nosivost pladnja (kg)	9		
Dimenzije pladnja (cm)	57,5 X 34,2		
Podesiva visina pladnja (cm)	DA (80 - 101)		
Podesivi kut pladnja	DA		
Dodatna ladica	DA		



ANTIDEKUBITUSNA POMAGALA

Madraci • Pumpe • Jastuci • Koluti

Easy Air 250/252E

Antidekubituzni madrac

- Antidekubituzni madrac debljine do 10 cm
- Podloga s jednostranim ili dvostranim zračnim komorama
- Bešumni kompresor
- Izmjenjiva preraspodjela pritiska
- Upravljačka konzola s regulacijom potrebnog volumena zraka
- Prilagodljivi nadmadrac podešen je za sve vrste madraca
- Jednodijelni madrac bez izmjenjivih komora
- Za njegu i liječenje dekubitusa do I. stupnja
- Dimenzije : 90 x 200 x 6/10cm

Kat. broj: EZZ 250E

HZZO: 1812181750008

Kat. broj: EZZ 252E



Easy Air 517E

Antidekubituzni madrac

- Antidekubituzni madrac - iznad 10 cm
- S izmjenjivim komorama
- CPR ventil pri reanimaciji
- Bešumni kompresor
- Izmjenjiva preraspodjela pritiska
- Upravljačka konzola s automatskom regulacijom potrebnog volumena zraka
- Vodonepropusna navlaka, propušta zrak
- Za njegu i liječenje dekubitusa do II. stupnja
- Vizualni indikator niskog pritiska
- Dimenzije : 90 x 200 x 12,7cm

Kat. broj: EZZ 517E

HZZO: 1812181749005



Conform

Antidekubituzni jastuk

- Antidekubituzni jastuk punjen zrakom
- Prirodna biološki razgradiva te ekološki prihvatljiva guma
- Zbog posebnog dizajna komora omogućeno je optimalno cirkuliranje zraka
- Lak za napuhavanje, ne zahtijeva posebne pumpe
- Omogućuje podjednako ravnomjeran i nizak pritisak na cijelo tijelo
- Smanjuje trenje i trljanje
- S negorivom presvlakom i pumpom



Kat. broj: SKN_

HZZO: 1809421747020



Sito Standard

Jastuk za kolica

- Jastuk za kolica
- Specijalna memorijska pjena
- Prevencija dekubitusa
- Visoka udobnost
- Lagano održavanje
- S crnom perivom keper presvlakom
- Dimenzije : 30, 32, 35, 40, 43, 45 i 50 x 7 cm

Kat. broj: D 403

HZZO: 1809420717008



Trevira

Antidekubitusni uložak

- Antidekubitusni uložak za lakat i petu
- Lijevi i desni
- Univerzalna veličina
- Pričvršćenje s pomoću čičak-trake
- Mekan i podatan materijal onemogućuje trenje i nastajanje rana

Kat. broj: 700T

Kat. broj: 700G



AD kolut i potkova

Anatomski jastuci

- Specijalna hladna lijevana pjena
- Preventivnoga i njegovateljskog djelovanja
- Univerzalna veličina
- Oblik koluta ili potkove s otvorom
- Nakon poroda
- Kod hemeroida
- Nakon kirurških zahvata

Kat. broj: SA 126

Kat. broj: SA 127



Dugoležećim pacijentima vrlo je važno odabratи prikladan madrac zbog prevencije dekubitusa.

Kako bismo olakšali pacijentu i pridonijeli kvaliteti njеге, Karl Dietz Kijevo odabrao je antidekubitusne madrace i jastuke koje karakteriziraju najviši medicinski standardi i kvaliteta izrade što uvelike pridonosi lakšem podnošenju liječenja.



ORTOTIKA

Ortoze za vrat • Ortoze za ruku
Ortoze za trup • Ortoze za nožni zglob
Ortoze za koljena



Elastični ovratnik

Mekani ovratnik

- Izrađen od specijalne spužve
- Presvučen pamučnom presvlakom
- Čičak-traka na krajevima
- Različite visine i veličine ovratnika
- Stabilizacija vratne kralježnice

Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična

Kat. broj: PRI CC19

Ortoza za vratnu kralježnicu, elastična

Kat. broj: PRI CC20



Plastični ovratnik

Polutvrdi ovratnik

- Polutvrdi ovratnik s potporom za bradu
- Potpuno prilagodljiv po visini
- Napravljen od polietilena jako male gustoće te debljine od 1 mm
- Čičak-traka na krajevima

Ortoza za vratnu kralježnicu

Kat. broj: PRI E41

HZZO: 0603120437005



Philadelphia ovratnik

S trahijalnim otvorom

- Polutvrdi ovratnik s potporom za bradu
- Različite visine i širine
- Mogućnost dodavanja stabilizatora za kralježnicu
- Napravljen od polietilena jako male gustoće te debljine od 1 mm
- Čičak-traka na krajevima

Ortoza za vratnu kralježnicu, Philadelphia

Kat. broj: PRI 961

HZZO: 0603120438013

605

Ortoza za ručni zglob

- Ortoza za ručni zglob - stabilizacijska
- Ljeva i desna
- Prozračni materijal
- Veličine: S, M, L, XL (obujam 13 - 25 cm)

Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična

Kat. broj: GLO 605

HZZO: 0606130403047



**STR 136 T1/T2-4.1/4.2**

Ortoza za ručni zglob i palac

- Ortoza za ručni zglob i palac
- Stabilizacijska
- Izrađena od plastike
- Boje: bijela i bež
- Lijeva i desna
- Veličine: S, M, L, XL

Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična

Kat. broj: STR 136T

HZZO: 0606130403049

**AM202**


Abduksijska ortoza za palac / Rizartroza palca, imobilizacija metakarpofalangealnog zgloba palca

- Imobilizira trapezometakarpalni i metakarpofalangealni zglob palca u funkcionalnoj poziciji s pomoću anatomske oblikovane udlage koji se individualno prilagođava pri aplikaciji ortoze. Kopčanje na čičak omogućuje optimalno prilagođavanje. Ortoza se koristi za lijevi i desni palac.

Kat. broj: PRI AM202

C1/C2

Ortoza za prst



- Ortoza za prst

• Dinamička ortoza s čeličnom pločicom presvučenom polietilenskom pjenom

• Srebrna ili bijela boja HZZO: 0606030402003

Ortoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska

Kat. broj: PRI C1 / C2

**C4/C5**

Ortoza za razgibavanje prstiju

- Dinamička ortoza s čeličnom pločicom presvučenom polietilenskom pjenom

• Specijalni valjak za radijalnu paralizu (C4)

• Omogućuje aktivne pokrete zgloba kako bi se sprječila deformacija (C8)

• Srebrna i bijela boja

Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska

Kat. broj: PRI C4 / C5 HZZO: 0606030406007

**PRI 903**

Ortoza za rame i lakat

- Ortoza za rame i lakat - stabilizacijska

• Prozračni materijal

• Veličina: univerzalna i junior

Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska

HZZO: 0606240409023

HZZO: 0606240409028

C202

Ortoza za lakat



- Ortoza za lakat dizajnirana da blokira ili kontrolira pokrete tijekom terapije ligamentnih lezija ili stabilnih frakturna
- Dopolna kontrolu od 0° do 90° ekstenzije te fleksije od 0° do 120°
- Može se blokirati svakih 10°
- Lateralno produživa šipka od 36 cm do 45 cm
- Dostupna u crnoj boji s plavim umetcima

Kat. broj: PRI C202

Clavi +

Ortoza za ključnu kost



- Veličine: S (56 - 68 cm), M (68 - 78 cm), L (78 - 88 cm) i XL (88 - 100 cm)
- Dostupna u bež boji
- Bez lateksa

Kat. broj: PRI CLAVI+

9902

Ortoza za rame i lakat



- Jednostavna podrška za podlakticu u netkanoj tkanini s gumenom podstavom za rame za najveću udobnost
- Mogućnost podešavanja visine pomoću kopči
- Lagana i prilagodljiva
- Rupa za palac
- Dostupno u plavoj boji
- Veličine: S (28 - 36 cm), M (35 - 42 cm), L (41 - 49 cm) i XL (48 - 56 cm)

Kat. broj: PRI 9902

904/905

Ortoza za rame i lakat



- Sadrži jastučić s bazom koja dopušta abdukciju pod kutem od 30° (15°) za rame
- Dvije mogućnosti podešavanja:
 - a) Remeni za ruku i podlakticu spojeni čičkom
 - b) Dodatak na struku koji imobilizira lakat i podlakticu
- Model 904 02 - klin 15°. Klin omogućuje cjelokupnu potporu aksijalnoj zoni. Svi su segmenti spojeni čičkom.
- Spajanjem klina od 15° na ortozu od 30°, ukupni kut abdukcije iznosi 45°
- Boja: siva

Kat. broj: PRI 904/905 HZZO: 0606240410001
85



Stax

Potpore za prst

- Za imobilizaciju distalnog interfalangealnog zgloba
- Bež boje
- Veličine:
 - 1 (5 cm)
 - 2 (5,5 cm)
 - 3 (5,8 cm)
 - 4 (6,1 cm)
 - 5 (6,3 cm)
 - 5,5 (6,8 cm)
 - 6 (7,3 cm)

Kat. broj: PRI STAX



NA500/NA540

Ortoza za nožni zglob i stopalo

- Omogućuje mediolateralnu stabilizaciju gležnja tako što drži i čuva gležanj u funkcionalnom položaju
- Omotači su napravljeni od izdržljive plastike te su anatomska oblikovani kako bi osigurali stabilnost te omogućili fleksoekstenzijske kretnje bez mediolateralnih pokreta gležnja
- Bolja prilagodba i veća udobnost za pacijenta
- Lako prilagodljivo zahvaljujući vanjskim čičak-trakama

Ortoza za nožni zglob i stopalo

Kat. broj: PRI NA500 HZZO: 0612060411011



ART 650

Ortoza za nožni zglob i stopalo

- Stabilizacijska ortoza
 - Prozračni materijal s pojačanje i bez njega
- Veličina: S, M, L, XL (obujam 16 - 32 cm)

Ortoza za nožni zglob i stopalo

Kat. broj: GLO 650 HZZO: 0612060411030



GL-36

Ortoza za stabilizaciju koljena

- Ortoza za stabilizaciju koljena - zglobna
- Prozračan materijal
- Metalno pojačanje
- Veličina: S - do 59 cm; L - iznad 59 cm

Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga

Kat. broj: GLO GL36 HZZO: 0612090417041



RS 3000

Ortoza za stabilizaciju koljena

- Ortoza za koljeno s ROM zglobovima, sa zaustavljanjem svakih 10 stupnjeva što omogućuje kontrolu ekstenzije od 0° do 90° i fleksiju od 0° do 120°. Lateralne teleskopske drške (od 50 do 62 cm) nude jednostavan način prilagodbe svakom pacijentu
- Dostupna u plavoj i crnoj boji

Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga

Kat. broj: PRI RS3000 HZZO: 0612090417054



PRI T130

Ortoza za koljeno s jednoosovinskim zglobom

- Jednoosovinski zglob. Ortoza se nakon aplikacije učvršćuje s pomoću traka na bedru označenom plavom točkom i listu crvenom točkom. Upotreba za lijevo i desno koljeno. Bez lateksa

Bol u zglobu koljena, burzitis, tendinitis, arthritis, osteoarthritis, ozljede patele, ozljede lateralnih kolateralnih ligamenata, Osgood-Schlatterova bolest, hondromalacija i subluksacija patele, aplikacija nakon ozljede koljena i postoperativna primjena.

Kat. broj: PRI T130



W100R

Ortoza za nožni zglob i stopalo

- Dizajnirana za stabilnost i kompresiju nožnog zgloba gležnja te ju je lako obući
- Dvije bilateralne i fiksne ploče za stabilizaciju stopala i nožnog zgloba za potpunu kontrolu tijekom procesa oporavka
- Ekonomična i higijenska opcija za gips kada je potrebna imobilizacija tijekom procesa oporavka
- Mogućnost podešavanja kuta plantarne i dorsalne fleksije

Ortoza za stabilizaciju nožnog zgloba i stopala

Kat. broj: PRI W100R HZZO: 0612060417001



NA410/NA400

Ortoza za nožni zglob i stopalo

- Napravljene od polipropilena, ove ortoze nude izdržljivost i stabilnost dok istodobno omogućuju dovoljno fleksibilnosti za dorzalnu fleksiju stopala • Dostupna u bijeloj boji

Ortoza za nožni zglob i stopalo

Kat. broj: PRI NA410 HZZO: 0612060412015

Kat. broj: PRI NA400 HZZO: 0612060412016



PeroMax

Ortoza za nožni zglob od ugljičnih vlakana

- Ortoza za nožni zglob i stopalo • Izrađena od karbonskih vlakana
- S navlakom i čičak-trakom za fiksiranje • Veličina: S, M, L i XL
- Lijeva i desna

Ortoza za nožni zglob i stopalo od ugljičnih vlakana

HZZO: 0612060415005



Hallux Valgus

Noćna korekcijska ortoza

- Uglavnom se nosi noću i bez obuće
- Stalno nošenje dovodi do rastezanja mekog tkiva i zglobove ovojnica
- Pod utjecajem malih sila nožni se palac vraća u pravilan aksijalni položaj
- Dimenzije: od 34 do 46 (lijevi i desni)
- Pravilan odabir veličine ortoze određuje se prema broju obuće

Kat. broj: PRI P435



New Camp 3

Ortoza za nožni zglob i stopalo

- Omogućuje mediolateralnu stabilizaciju gležnja tako što drži i čuva gležanj u funkcionalnom položaju
 - Omotači su napravljeni od izdržljive plastike te su anatomske oblikovani kako bi osigurali stabilnost te omogućili fleksoekstenzijske kretnje bez mediolateralnih pokreta gležnja
 - Bolja prilagodba i veća udobnost za pacijenta
 - Lako podešivo zahvaljujući vanjskim čičak-trakama
- Ortoza za nožni zglob i stopalo*

Kat. broj: PRI CAMP HZZO: 0612150430001



C35+

Ortoza za kralježnicu

- Ortoza za kralježnicu - trouporišna JEWET ortoza
- Veličina: S, M, L, XL
- Obujam struka: 80 - 120 cm
- Visina: 40 - 59 cm
- Dostupna u sivoj ili bijeloj boji

Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, JEWET

Kat. broj: PRI C35 HZZO: 0603090442005



6037/6037G

Potporno rasteretna ortoza TLSO

- Potporna - rasteretna ortoza TLSO
- S naramenicama
- Prilagodljiva s pomoću elastičnih traka
- Prozračni materijali
- Obujam struka: 65 - 115 cm
- Veličine: S, M, L, XL, XXL

Potporno-rasteretna ortoza TLSO

Kat. broj: PRI 6037 HZZO: 0603090441058



6032/6033

Potporno rasteretna ortoza TLSO

- Potporna - rasteretna ortoza TLSO bez lateksa
- Prilagodljiva s pomoću elastičnih traka
- Dostupna u sivoj i bež boji
- Veličine: XS (70 - 85cm) S (80 - 95 cm)
M (90 - 105cm) L (100 - 115cm)
XL (110 - 125cm) XXL (120 - 135cm)

Potporno-rasteretna ortoza TLSO

Kat. broj: PRI 6032 HZZO: 0603090441056

Potporno-rasteretna ortoza TLSO

Kat. broj: PRI 6033 HZZO: 0603090441057



523

Potporno rasteretna ortoza LSO

- Razvijena za nespecifične boli lumbosakralnog područja
- Ukršteni elastični pojasci na leđima, od toga četiri za sprečavanje gužvanja
- Opcionalni polutvrdi čelični umetci za model 523 i 523S
- Prozračna tkanina
- Dostupna u bež boji

Potporno-rasteretna ortoza LSO

Kat. broj: PRI 523 HZZO: 0603060446013



550

Potporno rasteretna ortoza LSO

- Razvijena za nespecifične boli lumbosakralnog područja
- Ukršteni elastični pojasci na leđima od toga četiri za sprečavanje gužvanja
- Čelični umetci presvučeni sintetičkom kožom
- Prozračna tkanina
- Dostupna u bež boji

Potporno-rasteretna ortoza LSO

Kat. broj: PRI 550 HZZO: 0603060446011



995/996

Potporno rasteretna ortoza LSO

- Dva remena za optimalnu imobilizaciju i maksimalnu ugodu i četiri čelična umetka osiguravaju čvrstoću
- Lumbalna pločica za bolju imobilizaciju
- Mikročičak za prilagodbu pritiska
- Veličine: XS (75 - 82 cm) S (82 - 90 cm)
M (90 - 100 cm) L (100 - 110 cm)
XL (110 - 120 cm) XXL (120 - 130)

Potporno-rasteretna ortoza LSO

Kat. broj: PRI 995 HZZO: 0603060446088

Potporno-rasteretna ortoza LSO

Kat. broj: PRI 996 HZZO: 0603060446089



Happy Mommy

Elastični pojas za trudnice

- Anatomijski pojas koji umanjuje osjećaj pritiska na područje zdjelice
- Podupire leđa te pritom poboljšava držanje i umanjuje bol u donjem dijelu leđa
- Bočni remeni za namještanje jačine zategnutosti
- Moderna i ekstralagana tkanina za pojačanu udobnost i osjećaj lakoće
- Univerzalna veličina
- Dostupne boje: bež (984) i siva (984G)

Kat. broj: PRI 984



115

Remenčići po Pavliku

- Brzo otpuštajuća plastичna kopča koja se lako može otpustiti, no ne i nemamjerno osloboditi.
- Abdukcija je neovisna bez obzira na to o kojem je kuku riječ
- Slobodni pokreti sprečavaju nekrozu glave bedrene kosti
- Dostupni u bijeloj boji

Remenčići po Pavliku

Kat. broj: PRI 115

HZZO: 0612150418005



C29

Ortoza za dječji kuk

- Ortoza koja omogućuje djeci držanje kuka u svojem položaju
- Lagani i udobni materijali
- Podstava od polietilena
- Cjelokupna konstrukcija napravljena od nehrđajućeg čelika
- Dostupna u bijeloj boji

Ortoza za dječji kuk, abduksijska, stabilizacijska

Kat. broj: PRI C29

HZZO: 0612150419002

Za život u pokretu

Sve ortoze tvrtke Karl Dietz kreirane su pod okriljem tima stručnjaka iz cijelog svijeta s namjerom olakšanja vaših pokreta i radnji u svakodnevnom životu. Neovisno o tome jeste li sportaš, rekreativac, patite li zbog prethodnih ozljeda ili trebate postoperativnu pomoć, mi smo tu za vas.

AirLock SYSTEM



FST Friendly Skin Technology

AirTex^{PLUS}

**SKIN
TECH
3D**





ELASTIČNE ORTOZE

Ortoze za ruku

• Ortoze za nožni zglob

Ortoze za koljena

Aqtivo Sport P707

Elastična ortoza za lakan



- Anatomički oblikovana
- Anatomska silikonska podstava za ravnomjernu distribuciju pritiska otklanja tenziju i smanjuje osjećaj bola
- Bešavna tehnologija šivanja
- Prozračan mikrofibra materijal
- Za sistemsku kompresiju lakan
- Idealan za sportaše i rekreativce
- Kontrolirani pritisak
- Boja: tamnosiva
- Način uzimanja mjera: opseg lakan

Dostupne veličine:

- S (23 - 27 cm)
- M (27 - 31 cm)
- L (31 - 35 cm)

Kat. broj: PRI P707

Aqtivo Sport P703

Elastična ortoza za ručni zglob



- Kratka elastična ortoza za ručni zglob s remenom
- Prirodno se prilagođava vašem zglobu pritom eliminirajući tenziju i smanjujući osjećaj bola
- Zglobni remen za ručno pojačavanje kompresije ako je to potrebno
- Bešavna tehnologija šivanja
- SKIN-TECH 3D tehnologija
- Prozračan mikrofibra materijal
- Za sistemsku kompresiju ručnog zgloba
- Idealan za sportaše i rekreativce
- Kontrolirani pritisak
- Boja: tamnosiva

Dostupne veličine:

- Univerzalna veličina

Kat. broj: PRI P703

Aqtivo Sport P704

Elastična ortoza za ručni zglob



- Prirodno se prilagođava vašem zglobu pritom eliminirajući tenziju i smanjujući osjećaj bola
- Zglobni remen za ručno pojačavanje kompresije ako je to potrebno
- Bešavna tehnologija šivanja
- Prozračan mikrofibra materijal
- Za sistemsku kompresiju ručnog zgloba
- Idealan za sportaše i rekreativce
- Boja: tamnosiva
- Način uzimanja mjera: opseg ručnog zgloba

Dostupne veličine:

- S (14 - 17 cm)
- M (17 - 20 cm)
- L (20 - 24 cm)

Kat. broj: PRI P704



Aqtivo Sport P709

Elastična ortoza za bedro

- Anatomički oblikovana za bolje prianjanje uz tijelo i za bolji osjećaj slobode u kretanju
- Samostalno smanjenje kompresije koje poboljšava cirkulaciju krvi, smanjuje umor mišića i pojačava otpor i samim time umanjuje rizik od ozljeda
- Integrirani neklizajući sustav koji ortozi čvrsto drži na postavljenom mjestu bez mogućnosti pomicanja
- Bešavna tehnologija šivanja
- Prozračan mikrofibra materijal
- Kontrolirani pritisak
- Boja: tamnosiva
- Način uzimanja mjera: opseg bedra

Dostupne veličine:

- S (33 - 48 cm)
- M (38 - 56 cm)
- L (43 - 64 cm)

Kat. broj: PRI P709



Aqtivo Sport P700

Elastična ortoza za koljeno

- Integrirani neklizajući sustav koji ortozi čvrsto drži na postavljenom mjestu bez mogućnosti pomicanja
- Anatomički oblikovana za bolje prianjanje uz tijelo i za bolji osjećaj slobode u kretanju
- Mekani potkoljenični segment za stabilnost
- Bešavna tehnologija šivanja
- Prozračan mikrofibra materijal
- Za sistemsku kompresiju koljena
- Kontrolirani pritisak
- Boja: tamnosiva
- Način uzimanja mjera: opseg koljena

Dostupne veličine:

- S (32 - 36 cm)
- M (36 - 41 cm)
- L (41 - 48 cm)

Kat. broj: PRI P700



Aqtivo Sport P701

Elastična ortoza za koljeno

- Integrirani neklizajući sustav koji ortozi čvrsto drži na postavljenom mjestu bez mogućnosti pomicanja
- Anatomički oblikovana za bolje prianjanje uz tijelo i za bolji osjećaj slobode u kretanju
- Anatomički jastučić za čašicu koljena koji centriraju koljeno, pomaže u raspršivanju napetosti i umanjuje stres na koljeno, umanjuje preopterećenje tetine i rizik od ozljeda te s tkaninom umanjuje pojavu modrica i upala
- Bešavna tehnologija šivanja
- Način uzimanja mjera: opseg koljena

Dostupne veličine:

- S (32 - 36 cm)
- M (36 - 41 cm)
- L (41 - 48 cm)

Kat. broj: PRI P701

Aqtivo Sport P708

Elastična ortoza za potkoljenicu



- Anatomički oblikovan · Prozračan mikrofibra materijal
- Bešavna tehnologija šivanja · Samostalno smanjenje kompresije koje poboljšava cirkulaciju krvi, smanjuje umor mišića i pojačava otpor, samim time umanjuje rizik od ozljeda
- Za sistemsku kompresiju potkoljenice · Idealan za sportaše i rekreativce
- Kontrolirani pritisak · Boja: tamnosiva · Način uzimanja mjera: opseg potkoljenice

Dostupne veličine:

- S (29 - 35 cm) · M (35 - 40 cm) · L (40- 44 cm)

Kat. broj: PRI P708

Aqtivo Sport P705

Elastična ortoza za gležanj



- Anatomički oblikovan za bolje prianjanje uz tijelo i za bolji osjećaj slobode u kretanju
- Anatomički silikonski jastučić ugrađen je unutar ortoze što pomaže u raspršivanju napetosti i umanjuje stres na zglobo istodobno osiguravajući stabilnost, umanjuje preopterećenje tetine i rizik od ozljeda. Idealan za sportaše i rekreativce · Boja: tamnosiva · Način uzimanja mjera: opseg nožnog zgloba

Dostupne veličine:

- S (17 - 20 cm) · M (20 - 23 cm) · L (23 - 26 cm) Kat. broj: PRI P705

Aqtivo Sport P706

Elastična ortoza za gležanj



- Anatomički oblikovan za bolje prianjanje uz tijelo i za bolji osjećaj slobode u kretanju
- Anatomički silikonski jastučić ugrađen je unutar ortoze što pomaže u raspršivanju napetosti i umanjuje stres na zglobo istodobno osiguravajući stabilnost, umanjuje preopterećenje tetine i rizik od ozljeda
- Remen u obliku broja osam omogućuje selektivnu imobilizaciju i osigurava stabilnost pri većim opterećenjima · Način uzimanja mjera: opseg nožnog zgloba

Dostupne veličine:

- S (17 - 20 cm) · M (20 - 23 cm) · L (23 - 26 cm) Kat. broj: PRI P706

Akcijski stalak Aqtivo Sport



Akcijski stalak MyPrim Kids





ORTOZE ZA DJECU

Ortoze za ruku

Ortoze za nožni zglob

Ortoze za koljena

MPK 100

Elastična ortoza za ruku



Vrlo savitljiv dizajn ortoze za ručni zglob koji omogućuje stabilizaciju omatanjem oko palca i ručnog zgloba, čime se postiže kompresija potrebna za podupiranje zgloba i olakšavanje bolova, ali uz zadržanu mogućnost uporabe ruke.

U tu se svrhu rabi elastičan i prozračan materijal koji se savršeno prilagođava ruci, a zahvaljujući spužvi u unutrašnjosti i za pojačanu podstavu i bolju udobnost.

- Fleksibilna elastična ortoza
- Dodatna podstava za maksimalnu udobnost
- Prirodno se omota oko palca i zgloba
- Bešavna tehnologija izrade
- Bez lateksa
- Omogućuje potrebnu kompresiju na zglob istodobno ublažujući bol te pritom održava punu funkcionalnost ruke
- Regulacija pritiska preko čičak-trake na zglobu
- Odgovara za lijevu i desnu ruku
- Dostupne veličine: T1 (10 – 12 cm) i T2 (12 – 15 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg ručnog zgloba

Kat. broj: PRI MPK100

INDIKACIJE:

- Liječenje tendinitisa, uganuća, lakša ozljeda zgloba, lakša nestabilnost, prevencija u sportu.

**MPK 101**

Elastična ortoza za ruku

Izrađena je od prozračne, elastične i podstavljenе tkanine, čime se omogućuje savršeno prilagođavanje. Udlaga omogućuje imobilizaciju zahvaljujući unutrašnjoj pločici za dlan izrađenoj od oblikovanog savitljivog aluminija, koja imobilizira ručni zglob, a istodobno dorsalna pločica stabilizira i daje krutost potrebnu za bolju stabilizaciju zgloba. Spužva i ergonomski dizajn omogućuju potpunu udobnost.

- Omogućuje potrebnu imobilizaciju ručnog zgloba s pomoću dorsalne pločice za maksimalnu stabilnost
- Regulacija pritiska preko tri čičak-trake
- Ljeva ili desna ruka
- Dostupne veličine: T1R (10 – 12 cm), T2R (12 – 15 cm), T1L (10 – 12 cm) i T2L (12 – 15 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg ručnog zgloba pacijenta.

**Za bolju stabilnost možete postaviti i imobilizacijski dodatak za palac MPK101, izrađen od istih materijala, koji u unutrašnjosti sadrži aluminijsku pločicu koja nam omogućuje da imobiliziramo zglob palca ovisno o zahtjevima ozljede. Ta je pločica savitljiva i može se prilagoditi ruci svakog pacijenta.*

Kat. broj: PRI MPK101

INDIKACIJE:

- Liječenja imobilizacijom nakon operacije ili ozljede; imobilizacija i zaštita ručnog zgloba (karpometakarpalni zglobovi), potpora za ručni zglob u slučajevima mišićne distrofije.

MPK 300

Imobilizator ključne kosti



Imobilizator ključne kosti izrađen od prozračne mrežaste tkanine s vanjske strane i od upijajućeg i udobnog frotira s unutarnje strane. Leđa su sastavljena od leđnog jastučića koji daje potporu i udobnost zahvaljujući unutarnjem dijelu od podstavljenе spužve.

Trake su izrađene od krutog samtastog materijala kako bi se postigla pravilna retropulzija ramena i imobilizacija, a osim toga obložene su zaštitnom spužvom radi bolje udobnosti i sprečavanja bilo kakvog trljanja ili smetnje.

- Dodatna podstava za maksimalnu udobnost
- Prirodno se omota oko palca i zgloba
- Bešavna tehnologija izrade
- Prozračni materijali
- Bez lateksa
- Za djecu u dobi od 2. do 12. godine
- Omogućuje potrebno ograničenje pokreta ključne kosti ili je u potpunosti blokira ako je to potrebno
- Dostupne veličine: T1 (48 – 58 cm) i T2 (58 – 72 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg ispod pazuha odnosno opseg prsa

Kat. broj: PRI MPK300

INDIKACIJE:

- Liječenje stabilnih lomova ključne kosti, pravilno poravnavanje slomljenih dijelova. Druge patologije pri kojima je potrebna retropulzija. Podsjetnik za držanje tijela.

MPK 400

Elastični steznik



Steznik izrađen od prozračne mrežaste tkanine s vanjske strane i od upijajućega i udobnog frotira s unutarnje strane. Dizajn se odlikuje ergonomskim oblikom za lakat i podlakticu, a tu je i podstavljeni jastučić za vrat i rame kako bi se izbjegle smetnje.

Proizvod je opremljen imobilizacijskim dodatkom koji obuhvaća ruku i trup, čime se omogućuje imobilizacija zgloba ramena.

- Bešavna tehnologija izrade
- Prozračni materijali
- Bez lateksa
- Za djecu u dobi od 2. do 12. godine
- Omogućuje smanjenje opterećenja na vrat i rame
- Ljeva ili desna strana
- Dostupne veličine: T1 (<21 cm) i T2 (21 – 25 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti duljinu podlaktice

**Ergonomski oblikovan remen koji je izrađen od prozračne mrežaste tkanine koji se rabi isključivo kao dodatak elastičnom stezniku MPK 400*

Kat. broj: PRI MPK400

**INDIKACIJE:**

- Liječenja s postoperacijskom ili posttraumatskom imobilizacijom. Ozljede čije liječenje zahtijeva imobilizaciju ruke ili ramena (ako se koristi s dodatkom). Ozljede mekog tkiva, kao što su opekljene ili infekcije.

MPK 600

Sakrolumbalni remen sa zatezačem



Sakrolumbalni remen sa zatezačem, izrađen od prozračne spužve na unutarnjem dijelu i savitljive likre na vanjskom dijelu. Proizvod je elastičan i potpuno se prilagođava obliku kukova. Ova ortoza pokriva stražnji dio lumbalnog i sakralnog područja, leđa su ojačana s pomoću dviju čeličnih šipki koje se savršeno prilagođavaju dječjim leđima i daju im potrebno podupiranje. Time ovo ojačanje stabilizira kralježnični stup i rastereće sve spinalne strukture.

- Pokriva stražnji dio lumbalnog i sakralnog područja
- Leđa su ojačana pomoću dvije čelične šipke koje se savršeno prilagođavaju leđima djece i daju im potrebno podupiranje
- Bešavna tehnologija izrade
- Prozračni materijali
- Bez lateksa
- Za djecu u dobi od 2. do 12. godine
- Stabilizira kralježnični stup i rastereće sve spinalne strukture.
- Dostupne veličine: T1 (50 – 60 cm) i T2 (60 – 70 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg struka

Kat. broj: PRI MPK600

INDIKACIJE:

- Neurološke lezije koje zahtijevaju lagatu imobilizaciju lumbalne kralježnice. Liječenje laganih grčeva u lumbalnoj muskulaturi. Liječenje laganih ozljeda lumbalne kralježnice. U sprečavanju ponavljanja lumbalnih ozljeda u sportskoj praksi.

MPK 700

Steznik za koljeno



Izrađen od prozračne, elastične i podstavljeni tkanine koji omogućuje prilagođavanje svakom pacijentu. Ima bočna krilca koja stabiliziraju zglob koljena u mediolateralnom smjeru i omogućuju pomicanje te odvojivi jastučić za patelu radi centriranja i imobilizacije patele, ako je potrebno. Namještanje se obavlja s pomoću dvije kopče na čičak kojima se regulira zategnutost, ostavljajući slobodnu poplitealnu udubinu.

- Bočna krilca koja stabiliziraju zglob koljena u mediolateralnom smjeru i omogućuju pomicanje
- Odvojivi jastučić za patelu radi centriranja i imobilizacije patele, ako je potrebno
- Veličina 2 također sadrži silikonski patelarni jastučić
- Dodatna podstava za maksimalnu udobnost
- Bešavna tehnologija izrade
- Bez lateksa
- Za djecu u dobi od 2. do 12. godine
- Omogućuje potrebno centriranje i stabilizaciju koljena
- Dostupne veličine: T1 (20 – 26 cm) i T2 (26 – 32 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg koljena

Kat. broj: PRI MPK700

INDIKACIJE:

- Lagane kontuzije, femoropatelarne ozljede. Postoperacijsko liječenje. Lagane nestabilnosti u zglobu gležnja. Tijekom procesa rehabilitacije. Bilo kakva patologija koljena pri kojoj je potrebno centrirati ili rasteretiti patelu.
- Osgood-Schlatterova bolest.



MPK 701

Imobilizacijska ortoza za koljeno

Imobilizacijska ortoza za koljeno izrađena od prozračnog mrežastog materijala s frotirom na unutrašnjoj strani. Proizvod imobilizira zahvaljujući trima šipkama: dvije bočne i jedna stražnja, a sve su ergonomski oblikovane tako da učvršćuju nogu u produžetku.

Sustav zakopčavanja sastoji se od četiri kopče na čičak koje se nalaze na prednjem dijelu, tako da patela ostaje slobodna radi veće udobnosti.

- Imobilizira zahvaljujući trima šipkama: dvjema bočnim i jednom stražnjom, a sve su ergonomski oblikovane tako da učvršćuju nogu u produžetku
- Sustav zakopčavanja sastoji se od četiriju kopči na čičak koje se nalaze na prednjem dijelu, tako da patela ostaje slobodna radi veće udobnosti.
- Dodatna podstava za maksimalnu udobnost
- Bešavna tehnologija izrade
- Bez lateksa
- Za djecu u dobi od 2. do 12. godine
- Dostupne veličine: T1 (24 – 30 cm) i T2 (30 – 36 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg koljena

Kat. broj: PRI MPK701

INDIKACIJE:

- Patologije čije liječenje zahtijeva imobilizaciju zgloba koljena; pred i postoperacijsko liječenje koljena; nakon ozljeda ili lomova.

MPK 800

Steznik za gležanj



Izrađen od prozračne, elastične i podstavljenje tkanine. Otvor na prednjoj strani omogućuje optimalno namještanje i veću udobnost pri hodanju.

Zakopčavanje se obavlja s pomoću sustava kopči na čičak koje omogućuju namještanje i regulaciju kompresije sukladno potrebama pacijenta. Stabilizacija gležnja se postiže zahvaljujući dizajnu s ukriženim trakama koje omogućuju bolju mediolateralnu kontrolu.

- Otvor na prednjoj strani omogućuje optimalno namještanje i veću udobnost pri hodanju
- Zakopčavanje se obavlja s pomoću sustava kopči na čičak koje omogućuju namještanje i regulaciju kompresije
- Stabilizacija gležnja se postiže zahvaljujući dizajnu s ukriženim trakama koje omogućuju bolju mediolateralnu kontrolu.
- Dodatna podstava za maksimalnu udobnost
- Bešavna tehnologija izrade
- Bez lateksa
- Za djecu u dobi od 2. do 12. godine
- Dostupne veličine: T1 (16 – 19 cm) i T2 (19 – 22 cm)
- Pri odabiru veličine, mjeriti opseg gležnja

Kat. broj: PRI MPK800

INDIKACIJE:

- Liječenje laganih uganuća, tendinitisa i recidiva.



NOVA TEHNOLOGIJA

Razvijeno s novom tehnologijom lijepljenja koja omogućuje neprimjetno spajanje i lijepljenje različitih dijelova koji čine proizvod.

BEŠAVNO SPAJANJE

Odsutnost niti i šavova znatno smanjuje trenje o kožu, izbjegavajući nelagodu i povećavajući udobnost mališana.

ZA NAJMANJE

Svi proizvodi iz skupine MyPrim Kids prilagođeni su za djecu u dobi od 2. do 12. godine.



Uzorak pčelinjih saća



Upijajući pamuk



Mekan i otporan velur



Likra s podstavom



Protuklizajuća tekstura



Bešavne ljepljive trake





INDIVIDUALNA ORTOTIKA I PROTETIKA

Ortoze za ruku • Ortoze za nogu • Ortoze za leđnu
kralježnicu • Proteze • Ostali individualni proizvodi



Ortoza za ručni zglob i šaku

Zglobna, plastična

Statička ortoza: kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, teških artroza.

Ortoza za ručni zglob i šaku, zglobna, plastična

HZZO: 0606120405007



Ortoza za lakan

Stabilizacijska, plastična

Kod kljenuti ruke, kao trajno stanje.

Ortoza za lakan, stabilizacijska, plastična

HZZO: 0606150407000



Ortoza za lakan i ručni zglob

Zglobna, plastična

Kod reumatoidnog artritisa, kljenuti ruke kao trajnog stanja.

Ortoza za lakan i ručni zglob, zglobna, plastična

HZZO: 0606180408000



Ortoza za nožni zglob i stopalo

Stabilizacijska, individualna

Za trajnu uporabu kod kljenuti kao trajnog stanja ili kod kroničnog instabiliteta kod upalnih reumatskih bolesti.

Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, individualna

HZZO: 0612060410000



Ortoza za nožni zglob i stopalo

Zglobna, plastična

Za kretanje, kod kljenuti stopala bilo koje geneze.

Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna, plastična

HZZO: 0612060414000



Ortoza za nožni zglob i stopalo

Zglobna, od ugljičnih vlakana

Za kretanje, kod kljenuti stopala bilo koje geneze.

Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna, od ugljičnih vlakana

HZZO: 0612060416000



Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo

Za osigurane osobe koje hodaju samostalno ili uz pomoć štaka ili hodalice, kod mlohave ili spastične kljenuti bilo koje geneze. Kod spastične kljenuti potrebno je priložiti funkcionalnu klasifikaciju grubih motoričkih funkcija (GMFCS). Kod mlohave kljenuti zbog ozljede leđne moždine potrebno je priložiti ASIA klasifikaciju.

Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna, plastična

HZZO: 0612120423000



Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo

Za osigurane osobe koje hodaju samostalno ili uz pomoć štaka ili hodalice, kod mlohave ili spastične kljenuti bilo koje geneze ako se ne može opskrbiti drugom ortozom, uz obrazloženje. Kod spastične kljenuti potrebno je priložiti funkcionalnu klasifikaciju grubih motoričkih funkcija (GMFCS). Kod mlohave kljenuti zbog ozljede leđne moždine potrebno je priložiti ASIA klasifikaciju.

Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna, individualna, od ugljičnih vlakana

HZZO: 0612120424000

Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo



Za osigurane osobe koje hodaju samostalno ili uz pomoć štaka ili hodalice, kod mlohave kljenuti bilo koje geneze. Prva opskrba bolnički, timski propisuju specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, a svaka sljedeća i u ugovornim zdravstvenim ustanovama, timski propisuju specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Kod mlohave kljenuti zbog ozljede leđne moždine potrebno je priložiti ASIA klasifikaciju.

Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trosglobna, plastična

HZZO: 0612180427000

Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo

Za osigurane osobe koje hodaju samostalno ili uz pomoć štaka ili hodalice, kod mlohave kljenuti bilo koje geneze. Prva opskrba bolnički, timski propisuju specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, a svaka sljedeća i u ugovornim zdravstvenim ustanovama, timski propisuju specijalist ortoped/specijalist ortopedije i traumatologije i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Kod mlohave kljenuti zbog ozljede leđne moždine potrebno je priložiti ASIA klasifikaciju.

Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trosglobna, od ugljičnih vlakana

HZZO: 0612180428000

Ortoza po Cheneau, korektivna



Kod idiopatske skolioze, Cobbov kut od 20 do 45 stupnjeva, Risser do 4 pri prvom propisivanju.

Ortoza po Cheneau, korektivna

HZZO: 0603090443000



Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, TLSO

Kod adolescentne kifoze, Cobbov kut veći od 50 stupnjeva, Risser do 4 pri prvom propisivanju.

Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, TLSO

HZZO: 0603090445000



Ortoproteza za potkoljenicu, endoskeletna

Kod prirođenog nedostatka dijela noge te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom. Prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, stupanj aktivnosti određuje se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.

Kod prirođenog nedostatka dijela noge te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom.

Ortoproteza za potkoljenicu, endoskeletna

HZZO: 0624510501000



Ortoproteza za potkoljenicu, egzoskeletna

Kod prirođenog nedostatka dijela noge te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom. Prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe, a svaka sljedeća opskrba ili zamjena ležišta obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

Ortoproteza za potkoljenicu, egzoskeletna

HZZO: 0624510503000



Ortoproteza za natkoljenicu, endoskeletna

Kod prirođenog nedostatka dijela noge te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom. Prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primjena i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, stupanj aktivnosti određuje se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.

Ortoproteza za natkoljenicu, endoskeletna

HZZO: 0624510502000



Ortoproteza za natkoljenicu, egzoskeletna

Kod prirođenog nedostatka dijela noge te kod skraćenja noge bilo kojeg uzroka koje se ne može korigirati ortopedskom cipelom. Prva primjena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe, a svaka sljedeća opskrba ili zamjena ležišta obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

Ortoproteza za natkoljenicu, egzoskeletna

HZZO: 0624510504000



Ortoza za korekciju krivih nogu prema Denis-Brownu

Prirođeni pes equinovarus.

Ortoza za korekciju krivih nogu prema Denis-Brownu, nadstandard

HZZO: 061215042201

Bebax korekcijska ortoza



Metatarsus varus, metatarsus adductus, talus valgus, pes varus, pes valgus.

Ortoza za korekciju krivih nogu prema Denis-Brownu, nadstandard



Ortoza za korekciju kokošjih prsa

U razdoblju rasta.

Ortoza za korekciju kokošjih prsa



Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik

SACH stopalo s elastičnom laminacijom od karbona

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka (za kratki bataljak, prisutnost stranog tijela, ožiljkasto tkivo, koštane prominencije).

Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo s elastičnom laminacijom od karbona

HZZO: 0624090210000



Ležište proteze za potkoljenicu, plastično, pojačano ugljičnim vlaknima

Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomske i funkcionalne promjene na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel-navlake.

Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Ležište proteze za potkoljenicu, plastično, pojačano ugljičnim vlaknima

HZZO: 0624540229000



Proteza za natkoljenicu, modulska, gerijatrijska

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka. Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomske i funkcionalne promjene na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel-navlake. Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Proteza za natkoljenicu, modulska, gerijatrijska, koljeno s kočnicom, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo

HZZO: 0624150217000



Proteza za natkoljenicu, modulska

Prva primjena bolnički, a sljedeća bolnički ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, timski, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka. Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomske i funkcionalne promjene na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel-navlake. Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko samo-kočeće koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo

HZZO: 0624150218000

Ležište proteze za natkoljenicu

Osigurana osoba ima pravo na izmjenu ležišta proteze kada je takva izmjena nužna zbog anatomske i funkcionalne promjene na batrljku, a funkcionalnost ležišta nije moguće postići ispunom uloška, uporabom većeg broja navlaka, odnosno uporabom gel-navlake. Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga. Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom stijenkom (ISNY)

HZZO: 0624540235000



01

Digitalno
uzimanje mjera
uz pomoć optičkog skenera

02

Digitalna
obrada trupa
namjenskim softverom



03

Izrada ortopedskih
modela

glodanjem PU blokova s
Rodin 4D SX strojem





PROTETIKA

Stopala • Adapteri • Cijevi

GO.smart

Protetičko stopalo

Multiaksijalno stopalo s inteligentnom interakcijom između elastomera i karbona koja omogućuje lateralnu stabilnost i produženi kontakt s podlogom.

Montaža: endo,
Nosivost: do 125 kg
Veličina: 22 - 29
Razina aktivnosti: 1 i 2
Visina: 61 - 69 mm,
Težina: 594 g s kozmetikom (okvir stopala)
Jamstvo: 2 godine

**GO.relax**

Protetičko stopalo

Multiaksijalno stopalo s inteligentnom interakcijom između elastomera i karbona koja omogućuje lateralnu stabilnost i produženi kontakt s podlogom što omogućuje prirodan obrazac hoda po svim površinama.

Montaža: endo
Nosivost: do 150 kg
Veličina: 22 - 29
Razina aktivnosti: 2 i 3
Visina: 103 - 106 mm
Težina: 620 g s kozmetikom (okvir stopala)
Jamstvo: 2 godine

**GO.free**

Protetičko stopalo

Multiaksijalno stopalo s inteligentnom interakcijom između elastomera i karbona koja omogućuje lateralnu stabilnost i produženi kontakt s podlogom što omogućuje prirodan obrazac hoda po svim površinama s mogućnošću regulacije fleksibilnosti pete umetanjem klinova različite tvrdoće. Namijenjeno je vrlo aktivnim osobama, ali nije preporučljivo često bavljenje sportskom aktivnošću.

Montaža: endo
Nosivost: do 150 kg
Veličina: 22 - 29
Razina aktivnosti: 3 do 4
Visina: 144 - 155 mm
Težina: 660 g s kozmetikom (okvir stopala)
Jamstvo: 3 godine





GO.adventure

Protetičko stopalo

Multiaksijalno stopalo koje uz inteligentnu interakciju između elastomera i karbona posjeduje treću karbonsku oprugu koja povećava povrat energije i vertikalnu apsorpciju udarca uz lateralnu stabilnost i produženi kontakt s podlogom što omogućuje dinamičan i prirođan obrazac hoda po svim površinama s mogućnošću regulacije fleksibilnosti pete umetanjem klinova različite tvrdoće. Namijenjeno je vrlo aktivnim osobama.

Montaža: endo

Nosivost: do 150 kg

Veličina: 22 - 29

Razina aktivnosti 3 do 4

Visina: 144 - 155 mm

Težina: 700 g s kozmetikom (okvir stopala)

Jamstvo: 3 godine

Stopalna kozmetika

Protetičko stopalo

Stopalna kozmetika za sva karbonska stopala, dostupna u bež i svjetlosmeđoj boji, čarapa za stopala.



Legenda: razina mobilnosti

- Razina 1:**

Bolesnik ima potencijal za upotrebu proteze za transfer ili hod po istoj razini s fiksiranim kadencijem – tipično za osobe koje su ograničeno ili neograničeno pokretne unutar kuće.

- Razina 2:**

Bolesnik ima potencijal za upotrebu proteze s mogućnošću hoda po manjim barijerama kao što su stepenice, kosine – tipično za osobe koje su ograničeno pokretne izvan kuće.

- Razina 3:**

Bolesnik ima potencijal za upotrebu proteze s promjenjivom kadencijem, što omogućuje svladavanje većine barijera pa se mogu ostvarivati radne ili terapeutiske aktivnosti ili vježbe koje zahtijevaju upotrebu proteze, a koje su više razine od samog hodanja.

- Razina 4:**


Bolesnik ima mogućnost, odnosno potencijal za upotrebu proteze za aktivnosti koje su iznad osnovnih po razini opterećenja, energetskog utroška i stresa – tipično za protetičke zahtjeve kod djece, aktivnih odraslih osoba ili sportaša.

RAZINA UDARCA - LEGENDA

LOW (L) - Svakodnevne aktivnosti koje većinom uključuju lagano hodanje i kretanje u vlastitom domu

MODERATE (M) - Svakodnevne aktivnosti koje uključuju neograničeno hodanje, penjanje uz stepenice i povremeno umjereno dizanje (ne uključujući trčanje)

HIGH (H) - Svakodnevne aktivnosti koje uključuju brzo hodanje, trčanje, džoging, dizanje teških predmeta i rekreativne sportove





Ortopedske cipele i ortopedski anatomske ulošci

Ortopedske cipele

Mekani ovratnik

- Dostupne izvedbe s čičkom ili vezicom
- Velik izbor boja
- Individualna izrada
- Muške cipele visoke ili niske

- Unisex modeli
- Mokasinke
- Sandale
- Korektivne cipele



Velik izbor boja
obuće



Indikacije: Ortopedske cipele grupa I

Za osigurane osobe koje hodaju, Pes equinus, Pes equinovarus, skraćenje noge veće od 10 cm, te unutrašnja „U“ cipela.
HZZO: 0633060601000

Indikacije: Ortopedske cipele grupa II

Za osigurane osobe koje hodaju, Pes paralyticus (kod kljenuti stopala koju je moguće kontrolirati ortopedskom cipelom), kod nedostatka palca ili tri prsta stopala, ili kod nedostatka dijela nožja ili donožja (kada se ne koristi proteza), te skraćenje noge od 5 do 10 cm, individualna izrada.

HZZO: 0633060602000

Indikacije: Ortopedske cipele grupa III i IV

Za osigurane osobe koje hodaju, skraćenje noge od 1,5 do 5 cm kod djece i od 2,5 do 5 cm kod odraslih osiguranih osoba, te kod reumatskih bolesti s teškim deformitetima stopala i nožnog zglobova uz nemogućnost uporabe konfekcijske obuće, Pes excavatus, trofičke promjene s ulceracijom stopala ili elefantijazom kod koje se ne može nositi konfekcijska obuća, ukočen gornji nožni zglob ili više drugih zglobova, ortopedske cipele kao sastavni dio ortoze, te ortopedska cipela uz ortozu ako nije moguće nositi konfekcijsku obuću.

HZZO: 0633060603000

Zašto nositi ortopedske uloške?

Individualne ortopedske uloške preporučujemo osobama sa spuštenim svodovima stopala, bolovima uz osjećaj pečenja u prednjem dijelu tabana (čukalj, halux valgus, spušten poprečni tabanski svod), peti (petni trn, plantarni fascitis, entenzitis ahilove teticte), bolovima u kukovima i koljenima, dijabetičarima, osobama s tvrdom kožom i bolnim natiscima na tabanima, bolovima u kralježnicama, profesionalnim sportašima i rekreativcima i svima koji imaju jednu ili više od prethodno navedenih tegoba.



Dostupne boje:



Power Step

- za osobe koje imaju tegobe sa stopalima, bolove u koljenima i kukovima
- individualna izrada sa svrhom podržavanja anatomskega svodova stopala
- dostupan u 6 različitim boja te je uloživ u većinu obuće
- debljina uloške 3 mm s dodatnom amortizacijskom spužvom na peti



Dostupne boje:



Benefit

- zbrinjavanje bolnih peta, boli koja se javlja tijekom ustajanja ujutro
- amortizira i rasterećuje stopala, zglobove koljena, kukova i kralježnice
- izrađen od kvalitetnog amortizirajućeg materijala
- dostupan u 6 različitim boja, te je uloživ u većinu obuće



Dostupne boje:



FootCare

- svrha uloška je smanjiti tegobe te sprječiti i usporiti deformacije stopala
- izrađen od kvalitetnog visokoamortizirajućeg materijala
- podržava anatomske svodove stopala i dodatno rastereće stopalo
- dostupan u bež boji, debljine 3 mm s dodatnom amortizacijskom spužvom



Dostupne boje:




Balance

- za osobe s bolovima, natiscima i tvrdom kožom na prednjem dijelu stopala - izrađuje se od kvalitetnog visokoamortizirajućeg materijala
- namjena uloška je smanjiti tegobe, te sprječiti i usporiti deformacije
- dostupan u bež boji, debljine 3 mm, te uloživ u većinu obuće



Dostupne boje:



Profi

- posebno dizajniran za dvoranske sportove i sportove s loptom
- izrada od kvalitetnog dvoslojnog visokoamortizirajućeg materijala
- dostupan u 6 različitih boja te je uloživ u većinu obuće
- debljina uloška 5 mm s dodatnom amortizacijskom spužvom na peti



Dostupne boje:



Dynamic

- odličan izbor za rekreativce, uključujući džogiranje, hodanje i planinarenje
- sprečava ozljede mekog tkiva (mišića i ligamenata)
- izrada od kvalitetnog dvoslojnog visokoamortizirajućeg materijala
- dostupan u 6 različitih boja te je uloživ u većinu obuće
- debljina uloška 5 mm s dodatnom amortizacijskom spužvom na peti



Dostupne boje:



Dijabetiski

- namijenjen osobama koje zbog dijabetesa imaju oslabljenu cirkulaciju
- izrađuje se od visokoamortizirajućih materijala i memorijске pjene
- sprečava prekomjerno opterećenje stopala i mogućnost nastanka ozljeda
- dostupan u dvije boje, te je debljina uloška 5 mm



Dostupne boje:



Kožni


- namijenjen osobama koje imaju bolove u kukovima, koljenima i kralježnicama
- izrađuje se od goveđe kože i visokoelastičnih elemenata
- iznimno tanak uložak (1 mm debljine) koji je uloživ u elegantniju obuću

Uzimanje otisaka s pomoću najmodernije SCAN tehnologije


- SCAN sustav u cijelosti skenira ili snima stopalo
- LED tehnologija koja traži minimalnu pripremu
- Uređaj je odmah spreman za rad
- Kratko vrijeme snimanja (5 sekundi) s opcijom snimanja obiju stopala istodobno

Slika 1. Skener

Sustav senzora detektira pritisak te prenosi informacije na zaslon vašeg računala



Slika 2. Prikaz programa nakon skeniranja stopala (statika)



- Ispis stopala na papir u omjeru 1:1
- Optičko skeniranje u boji (Slika 2.)
- Detekcija dimenzija stopala
- Arhiviranje prethodnih snimki stopala kako bi se pratio napredak
- Automatski transfer u program za izradu uložaka
- Mogućnost individualne integracije u pod ili blago uzdignuti dio sobe za pregledе (mjerenje)





Zaštitna oprema

Testovi za COVID-19 • Maske • Dezinficijensi
Rukavice • Kute



COVID Profi

Antigenski testni set za COVID-19

- Brzi antigenski test
- Jednostavna uporaba
- 20 komada u pakiranju

Kat. broj: NA W195



COVID test

Antigenski test za COVID-19

- Brzi antigenski test
- Jednostavna uporaba
- 1 komad u pakiranju

Kat. broj: NA W634P0020



Rukavice

Zaštitne rukavice

- Vinil, lateks i nitril
- Veličine : S, M, L, XL
- Pakiranje: 100 komada u jednom pakiranju

Kat. broj: PRI MPK600

Maske za lice

Zaštitne maske



- Visokokvalitetni materijali
- Učinkovitost u filtrirajućem bakterija (BFE): 98 %
- Klasa 1 i 3 sloja zaštite od aerosola
- Jednokratna upotreba
- Visoka zaštita s gumenim nosom
- Bez lateksa
- Prilagođava se svakom obliku lica zahvaljujući specijalnom dodatku za nos
- Boje: plava, zelena, višebojne



MEDICINSKA ODJEĆA

Ženski i muški modeli raznih veličina

- visokokvalitetan i otporan materijal ugodnoga kroja i prozračne tkanine koja osigurava prozračnost tijelom cijelog dana
- jednostavno se pere i glaća
- odjeća se ne smanjuje u pranju, a svaki proizvod podvrgnut je kontroli kvalitete
- sve veličine, razni modeli u više boja koje ne gube intenzitet u pranju

- bluze
- hlače
- tunike
- ogrtači
- odijela za operacije
- zaštitne kape
- jednokratni ogrtači
- kirurške kape
- Kombinezoni s kapuljačom





DEZINFICIJENS u spreju

Jednostavna upotreba i praktična veličina boce

- za sve namijene, za ruke i radne površine
- zaštita od mikroba, bakterija i gljivica
- ne sadrži alkohol
- sigurni za zdravlje, nježni i zdravi za kožu
- zaštita od prljavštine i prašine
- provjereno djelovanje i učinkovita zaštita



SMANJUJE
POTROŠNJU VODE



NIJE TOKSIČNA



ŠTEDI VRIJEME



IZNIMNO
UČINKOVITA



SIGURNA ZA
LJUDE



EKOLOŠKA JE



100 % PRIRODNA



BIORAZGRADIVA
JE



Anolitni dezinficijens

Bez alkohola

Biofilm dezinficijens

Bez alkohola

Katolitno sredstvo za čišćenje i odmašćivanje

Bez alkohola

Medicinski dezinficijens

Za akutne, kronične i kontaminirane rane

- otopine za ispiranje rana
- gelovi za čišćenje i vlažno zacjeljivanje i ispiranje

Bez alkohola



Ostala medicinska
oprema



Rossmax X5

Automatski tlakomjer

- PARR tehnologija
- Detekcija aritmije (ARR) i atrijske fibrilacije (AFib), preuranjene kontrakcije, indikator rizika od hipertenzije. Detekcija manžete i pokreta.
- Tehnologija »Real Fuzzy«
- 120 memorijskih mesta za dva korisnika, mogućnost mjerena za treću osobu.
- Prosjek zadnja 3 očitanja.
- Indikator rizika od hipertenzije.
- Velik »XL« LCD zaslon: 69 x 78 mm.

Kat. broj: KT X5



Rossmax X9

Profesionalni tlakomjer

- PARR tehnologija (detekcija aritmije i atrijske fibrilacije, preuranjene kontrakcije, tahikardije, bradikardije)
- Iznimno velik LCD zaslon (99 x 115 mm) i »XL« znamenke.
- Pozadinsko osvjetljenje.
- Dostupni i automatski i auskultatori način mjerena.
- Indikator rizika od hipertenzije.
- Detekcija manžete i pokreta.
- 90 memorijskih mesta.
- Uključene mala, srednja i velika manžeta.
- Dodatno se može kupiti USB kabel.

Kat. broj: KT X9

Omron M6

Automatski tlakomjer za nadlakticu



Najnoviji i najnapredniji model OMRON tlakomjera. Izračunava i prikazuje tjedne prosječne vrijednosti mjerena ujutro i navečer u rasponu od 8 tjedana za svakog korisnika.

- Intellisense tehnologija
- Napredan izračun prosjeka posljednja 3 mjerena
- Manžeta: Comfort tvrda pametna manžeta
- Detekcija nepravilnog srčanog ritma
- Detekcija jutarnje hipertenzije

Kat. broj: MK 4015672104525



YK-81C

Pulsni oksimetar

Uređaj za mjerjenje zasićenosti krvi kisikom i pulsa. Malih dimenzija, niske potrošnje energije, jednostavan za upotrebu i prikladan za nošenje.

- PI indeks: opseg mjerena 0 ~ 20 (opcionalno)
- Automatsko stanje čekanja: uređaj se sam isključuje kad prst nije u proizvodu oko 8 sekundi
- Dimenzija: 58 mm x 36 mm x 33 mm
- Izjava: EMC ovog proizvoda u skladu je s IEC60601-1-2

Kat. broj: PRI YK-81C

**MD300**

Pulsni oksimetar za odrasle i djecu

Pouzdan pulsni oksimetar po vrlo povoljnoj cijeni. Služi za mjerjenje zasićenosti krvи kisikom i pulsa. Prijenosan i vrlo praktičan. Uređaj nudi mogućnost rotacije brojeva na zaslunu za olakšavanje očitavanja prikazanih vrijednosti (6 različitih pozicija) i mogućnost prilagodbe svjetline zaslona (od 1 do 10).

Uz proizvod se isporučuje vezica za nošenje oko ruke i 2 x AAA baterije.

Kat. broj: KT-D300C29

**PRI YK-IRT2**

Beskontaktni infracrveni toploanj

Toploanj s infracrvenom tehnologijom, dizajniran i prilagođen kako bi ga rabila cijela obitelj. Idealan je za sigurno i efektivno beskontaktno mjerjenje temperature za manje od dvije sekunde.

- Vrijeme odaziva: <2 sekunde
- Udaljenost: 1 cm
- Memorija: 34 mjerena
- Alarm za povišenu temperaturu

Kat. broj: PRI YK-IRT2

**TG 380**

Digitalni toploanj s fleksibilnim vrhom

Za oralnu, rektalnu i pazušnu uporabu.

Točnost mjerena: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Memorira rezultat zadnjeg mjerena. Raspon mjerena: od 32 do 42°C . Mjerene za 10 sekundi, alarm za vrućicu, vodootporan, automatsko isključivanje.

Kat. broj: KT TG 380

**NB 500**

Kompresijski inhalator

- Vrlo tihi rad
- Snažan i pouzdan klipni kompresor
- Maska za djecu i odrasle

Kat. broj: KT NB 500



Rossmax NE100

Kompresorski inhalator

Kompresorski inhalator za kućnu uporabu, nova generacija proizvoda s pouzdanim kompresorom i novo dizajniranom čašicom za lijekove.

- MMAD (veličina čestica) <4 µm
- Udio finih čestica (FPD - Fine Particle Dose): 65 - 70 %
- Konzistentnost veličine finih čestica za učinkovitu respiratornu terapiju
- Snažan klipni kompresor

Kat. broj: KT NE 100



N8-810B

Ultrazvučni mesh inhalator

Ovaj inhalator koristi se modernom MESH tehnologijom koja omogućuje bešuman rad i inhalaciju u svim položajima uključujući ležeći. Mala potrošnja energije omogućuje rad na baterije i upotrebu bilo gdje.

Kat. broj: KT NB-810B



Rossmax V3

Aspirator

Lagana i ugodna primjena. Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu.

Visok vakuum / niski protok. Pumpa visokih performansi pruža vakuum od -550 mmHg i protok od 16 litara/min. Zaštitni ventil protiv prelijevanja plus antibakterijski filter i intuitivan dizajn uređaja sprečavaju vraćanje tekućine i ulazak vanjskih onečišćivača u pumpu.

Zapremnina spremnika: 1,4 l.

Kat. broj: KT V3



Rossmax V5

Aspirator

Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu.

Pumpa visokih performansi pruža vakuum od -600 mmHg i protok od 30 litara/min. Zaštitni ventil protiv prelijevanja plus antibakterijski filter i intuitivan dizajn uređaja sprečavaju vraćanje tekućine i ulazak vanjskih onečišćivača u pumpu. Jednostavno otvaranje poklopca na gumb. Zapremnina spremnika 1,4 l.

Kat. broj: KT V5

**F40**

Aspirator

- Prijenosni uređaj za usisavanje pri manjim kirurškim zahvatima, za profesionalnu uporabu
- Idealan za postoperativnu njegu kod kuće
- Lagano kućište od ABS plastike sa zaštitom od udaraca
- Opremljen bocom zapremnine 1 litre koja se može sterilizirati, s predstrujnim ventilom
- Opremljen regulatorom snage usisavanja i mjeričem vakuma

Kat. broj: KT 07 5 2364 00

**YU 300/500**

Koncentrator kisika

Kompaktne dimenzije, tih i učinkovit rad, daljinsko upravljanje.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje 220+-22V, 50+-1 Hz; ulazna snaga 100 VA; protok kisika 1-5 l/min (1 L/min >90 %); izlazni tlak 45 kPa koncentracija kisika 30 % - 90 %; buka za vrijeme rada ≤40 dB.
- Dimenzije 295 x 175 x 270 mm, težina 8 kg.
- YU-300 | Bijela · YU-500 | Drvo

Kat. broj: KT YU-300 Kat. broj: KT YU-500

**Rister E-Scope**

Otoskop

- Optimalno fokusiranje i namještanje svjetlosne zrake
- Ksenonska žarulja od 2,5 V; izravno, koncentrirano bijelo svjetlo
- Osvjetljenje: 11 500 luksa, temperatura boje: 5500 K
- Trostruko uvećanje
- Brza i jednostavna zamjena žarulje; vijek trajanja: min. 20 000 sati
- Minimalni odraz, asferične leće
- Kućište od ABS plastike otporne na udarce

Kat. broj: KT 01 9 5671 01

**DL 100**

Bezuljni epiluminescentni dermatoskop

- LED diode postižu intenzivno, prirodno osvjetljenje, uvećanje 10x s pomoću Hastingsove Triplet leće i napredna tehnologija unakrsne polarizacije omogućuju rano otkrivanje melanoma i displastičnih nevusa u nekoliko sekundi
- Jedinstvena tehnologija "suhe" epiluminescencije tvrtke 3Gen i eliminacija staklene pločice pomažu bolje vizualizirati teleangiekstazije koje se povezuju s ranim otkrivanjem karcinoma bazalnih stanica

Kat. broj: KT 01 9 5704 00



Riester RI-Derma

Dermatoskop

- Halogena žaruljica HL od 2,5 V daje svjetlo slično danjem, deseterostruko uvećanje strukture kože s pomoću fokusirajuće akromatske leće
- Jednostavna zamjena žaruljice
- Baterijska drška "C", matirana, kromirana
- Praktična zaštita za okular
- Bajonet-navoj omogućuje brzo i sigurno pričvršćivanje glave instrumenta na dršku
- Velik izbor različitih vrsta napajanja

Kat. broj: KT 01 9 1008 00



3M Littman Classic II

Pedijatrijski stetoskop

- Prikidan za pedijatre
- Dvostrani model sa standardnim zvonom/membranom
- Veličinom i zvukom prilagođen malenim pacijentima
- Plivajuća membrana
- Rub koji ne hlađi
- Jednostruki lumen cijevi
- Promjer zvona 2,5 cm.

Kat. broj: KT LITT-2113



3M Littman Classic III

Stetoskop

Poseban dizajn i prilagođena veličina za pregled najmanjih pacijenata.

Zvono promjera za bebe: 2,7 cm i nedonoščad 1,9 cm. Dvostrani model s plivajućom membranom omogućuje slušanje na niskoj i visokoj frekvenciji. Rub koji ne hlađi.

Bez lateksa.

Anatomske slušalice.

Kat. broj: KT LITT - 5811



LT3011A

Dvokanalni TENS masažer i stimulator

Dvokanalni TENS, EMS i masažer sa 78 predefiniranih programa. Uredaj je vrlo lagan i prikladan za prenošenje s obzirom na težinu od 140 grama, uključujući baterije. Koristi 4 elektrode. LT3011A je generator impulsa koji šalje električne impulse kroz tijelo do živaca i skupina mišića. Namijenjen za ublažavanje боли, stimulaciju mišića i masažu. Ima dva izlazna kanala koji se mogu kontrolirati i ne ovise jedan o drugom te par elektroda koje se mogu spojiti na svaki izlazni kanal.

Kat. broj: KT LT3011A



Hubdic NEM-100

Dvokanalni tens masažer i stimulator

- Automatski programi i mogućnost vlastitog programiranja
- Funkcija valova i soft funkcija
- Velik zaslon
- Jednostavno rukovanje
- Ublažavanje bolova u mišićima, zglobovima, kod neuralgije i neuroparalize
- Idealno za rehabilitaciju mišića

Kat. broj: KT HMB 1000



IR MM3000/3001

Infracrvena svjetiljka

Terapeutsko svjetlo za medicinske svrhe, dubinsko zagrijavanje tijela: potiče cirkulaciju i drenažu tkiva, oslobađa mišićnu napetost, smanjuje upale, smanjuje bol bez lijekova kod artritisa, bursitisa, sinusitisa, teniskog lakta, neuralgija, mišićnih bolova, križobolja itd.

IR MM3000 - 100W

IR MM3001 – 150W

Kat. broj: KT MM3000-100W

Kat. broj: KT MM3001-150W



Nurses

Torba za njegu

- Skaj
- Dimenzije 41 x 21 x 21 cm (d/š/v)
- Težina 1900 g.

Kat. broj: KT BO 1.03.311 - CRNA

Kat. broj: KT BO 1.03.313 - BORDO



John

Lopte za vježbanje

- Lopte na napuhivanje koje jačaju leđne mišice, poboljšavaju držanje i sprečavaju bol u leđima, poboljšavaju gipkost, pokretljivost, snagu i izdržljivost.
- Prikładne za aktivno rastezanje, vježbanje i aerobik.
- Veličine: Ø45, Ø55, Ø65, Ø75 i Ø85 cm

Kat. broj: KT 06 7 5442 03



Detalji o proizvodu :

- Bluze (muški i ženski modeli)
- Hlače (muški i ženski modeli)
- Ogrtači (muški i ženski modeli)
- Suknje
- Tetra majice
- Tunike

za cjelokupnu ponudu odjeće, obratite se
najbližem Karl Dietz Kijevo zastupniku ili
nazovite naš Call Centar



Liječnička odjeća



Detalji o proizvodu :

- Ženske bluze
- Tunike
- Hlače



Sestrinska odjeća



Detalji o proizvodu :

- Operacijske bluze (muški i ženski modeli)
- Operacijske hlače (muški i ženski modeli)
- Operacijske kape
- Operacijski ogrtači

Operacijska odjeća



Detalji o proizvodu :

- Ženske bluze
- Haljine
- Hlače
- Košulje
- Kimono



Odjeća za ostalo osoblje



Tvrtka Karl Dietz započela je s radom 1996. godine u dalmatinskom mjestu Kijevu kao mala obiteljska tvrtka. Od samih početaka stavili smo naglasak na poslovni rast u skladu s potrebama svih naših krajnjih korisnika. Naglasak i orientacija na krajnjeg korisnika i njegove potrebe i želje osigurale su nam rast i razvoj sve ove godine. Od male obiteljske tvrtke razvili smo se u jednog od vodećih distributera u sektoru medicinskih i ortopedskih pomagala u Hrvatskoj.

Kako bismo mogli pratiti tržište i biti dostupni sve većem broju partnera i korisnika, 2010. godine selimo u novi, veći poslovni kompleks u grad Knin. U novoizgrađeni kompleks smjestili smo upravnu zgradu s odjelima marketinga, financija, nabave, prodaje i logističke, izložbeni prostor, konferencijsku dvoranu i kantinu te moderni skladišni prostor koji se proteže na 2600 m².

Misija

Vrhunska medicinska tehnologija i inovativna zdravstvena rješenja koja su orijentirana na potrebe zdravstvenog osoblja i pacijenata glavne su odrednice našeg poslovanja. Brzim odgovorom na potrebe naših korisnika, praćenjem promjena i inovacija na tržištu, razvojem i edukacijom naših zaposlenika i individualnim pristupom svakom poslovnom partneru i korisniku osiguravamo jednostavno i učinkovito obavljanje posla zdravstvenim djelatnicima te poboljšavamo kvalitetu života pacijentima.

Vizija

Sinergija tradicionalnog poslovanja i inovativnih rješenja usmjerava tvrtku u pravcu lidera i partnera prvog izbora medicinskih programa koje zastupa. Tvrtka će otvarati nova područja zdravstvene skrbi s novim proizvodima, konstantnim razvojem i edukacijom svojih zaposlenika te će uvijek biti oslonac onima koji to najviše trebaju – našim korisnicima.





POSLOVNICA BIOGRAD
Zadarska 62, 23210 Biograd
T: 023 383 385
biograd@kdk.hr

POSLOVNICA RIJEKA
Nikole Tesle 11, 51000 Rijeka
T: 051 301 253
rijeka@kdk.hr

POSLOVNICA OSIJEK
J.J. Strossmayera 268, 31000
Osijek
T: 031 307 911
osijek@kdk.hr

POSLOVNICA SPLIT
Lovački put 13, 21000 Split
T: 021 501 555
split@kdk.hr

POSLOVNICA SPLIT 2
Šime Ljubića 16, 21000 Split
T: 021 502 011
split1@kdk.hr

POSLOVNICA ZAGREB
Ilica 184, 10000 Zagreb
T: 01 370 8677
zagreb@kdk.hr

POSLOVNICA RIJEKA 2
Josipa Mohorića 36, 51000 Rijeka
T: 051 639 910
rijeka2@kdk.hr

**ADMINISTRACIJA I
SKLADIŠTE ZAGREB**
Luje Naletilića 23/A, 10000 Zagreb
T: 01 384 0303


**UPRAVA I CENTRALNO SKLADIŠTE
KNIN**
Sinjska ulica 6a
T: 022 356 011

BESPLATNI INFO TELEFON: **0800 234 500**


BILJEŠKE



INOVACIJA



PREDANOST



INDIVIDUALAN PRISTUP

Karl Dietz Kijevo d.o.o.
Medicinska i ortopedска помагала
Bajani 65 - 22310, Kijevo - Hrvatska



@karldietzkijevo



@karldietzkijevo



www.kdk.hr